

E4

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 44 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- एफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इस पुस्तिका का संकेत है E4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The CODE for this Booklet is E4. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____


निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

1. गलत कथन को पहचानिए।

- (1) जल में, Cr^{2+} (d^4), Fe^{2+} (d^6) से अधिक प्रबल अपचायक है।
- (2) संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सक्रियता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।
- (3) अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।
- (4) क्रोमियम की, CrO_4^{2-} और $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।

2. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :




यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_r G^\ominus$ का मान होगा :

- (1) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$

1. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Cr^{2+} (d^4) is a stronger reducing agent than Fe^{2+} (d^6) in water.
- (2) The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
- (3) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
- (4) The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ are not the same.






2. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.



If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^\ominus$ at the same temperature will be :

- (1) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$






3. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए :



4. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

नाम	आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम
(a) अननिलउनियम	(i) मैंडलीवियम
(b) अननिलट्राइयम	(ii) लारेंसियम
(c) अननिलहेक्सियम	(iii) सीबोर्गियम
(d) अनअनयुनियम	(iv) डर्मस्टेड्टियम
(1) (a), (i)	
(2) (b), (ii)	
(3) (c), (iii)	
(4) (d), (iv)	

3. Identify compound X in the following sequence of reactions :



4. Identify the **incorrect** match.

Name	IUPAC Official Name
(a) Unnilunium	(i) Mendelevium
(b) Unniltrium	(ii) Lawrencium
(c) Unnilhexium	(iii) Seaborgium
(d) Unununium	(iv) Darmstadtium
(1) (a), (i)	
(2) (b), (ii)	
(3) (c), (iii)	
(4) (d), (iv)	

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है ?
- यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
 - यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
 - कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
 - यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
6. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लम्बिति में नहीं बनाई जा सकती ?
- n-हैक्सेन
 - 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
 - n-हेप्टेन
 - n-ब्यूटेन
7. कागज वर्णलेखिकी, उदाहरण है :
- अधिशोषण वर्णलेखिकी का
 - विपाटन वर्णलेखिकी का
 - पतली परत वर्णलेखिकी का
 - स्तंभ वर्णलेखिकी का
8. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए :
- पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
 - फफोलेदार तांबा, CO_2 के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
 - निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 - कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
9. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा सही क्रम है ?
- $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 - $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
 - $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 - $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
10. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu^{2+} (जलीय) से गुजारा जाता है, तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है ?
- CuSO_4
 - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
 - $\text{Cu}(\text{OH})_2$
 - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$

5. Which of the following is **not** correct about carbon monoxide ?
- It forms carboxyhaemoglobin.
 - It reduces oxygen carrying ability of blood.
 - The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
 - It is produced due to incomplete combustion.
6. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction ?
- n-Hexane
 - 2,3-Dimethylbutane
 - n-Heptane
 - n-Butane
7. Paper chromatography is an example of :
- Adsorption chromatography
 - Partition chromatography
 - Thin layer chromatography
 - Column chromatography
8. Identify the **correct** statement from the following :
- Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
 - Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO_2 .
 - Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 - Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
9. Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds ?
- $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 - $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
 - $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 - $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
10. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following ?
- CuSO_4
 - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
 - $\text{Cu}(\text{OH})_2$
 - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$





11. HCl को CaCl_2 , MgCl_2 और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टलित हुआ/हुए?
- MgCl_2 और CaCl_2 दोनों
 - केवल NaCl
 - केवल MgCl_2
 - NaCl , MgCl_2 और CaCl_2
12. Cr^{2+} के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :
- 3.87 BM
 - 4.90 BM
 - 5.92 BM
 - 2.84 BM
13. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए।
- | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg(HCO}_3)_2 + \text{Ca(HCO}_3)_2$ | (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून कठोरता | (iii) संश्लेषण गैस | (iv) असमतली संरचना |
| (b) जल की अस्थायी कठोरता | हाइड्रोइड | | | |
| (c) B_2H_6 | | | | |
| (d) H_2O_2 | | | | |
| (a) (b) (c) (d) | | | | |
| (1) (iii) (i) (ii) (iv) | | | | |
| (2) (iii) (ii) (i) (iv) | | | | |
| (3) (iii) (iv) (ii) (i) | | | | |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv) | | | | |
14. अभिक्रिया, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, के लिए उचित विकल्प हैं :
- $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
15. एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है, [परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]
- 9 bar
 - 12 bar
 - 15 bar
 - 18 bar

11. HCl was passed through a solution of CaCl_2 , MgCl_2 and NaCl . Which of the following compound(s) crystallise(s)?
- Both MgCl_2 and CaCl_2
 - Only NaCl
 - Only MgCl_2
 - NaCl , MgCl_2 and CaCl_2
12. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is :
- 3.87 BM
 - 4.90 BM
 - 5.92 BM
 - 2.84 BM
13. Match the following and identify the **correct** option.
- | | |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg(HCO}_3)_2 + \text{Ca(HCO}_3)_2$ |
| (b) Temporary hardness of water | (ii) An electron deficient hydride |
| (c) B_2H_6 | (iii) Synthesis gas |
| (d) H_2O_2 | (iv) Non-planar structure |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (iii) (i) (ii) (iv) | |
| (2) (iii) (ii) (i) (iv) | |
| (3) (iii) (iv) (ii) (i) | |
| (4) (i) (iii) (ii) (iv) | |
14. For the reaction, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, the **correct** option is :
- $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
15. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is : [Use atomic masses (in g mol^{-1}) : N = 14, Ar = 40]
- 9 bar
 - 12 bar
 - 15 bar
 - 18 bar

16. प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा :
- हाइड्रोजन गैस
 - ऑक्सीजन गैस
 - H_2S गैस
 - SO_2 गैस
17. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है ?
- $-CH_3$ समूहों के $-I$ प्रभाव के कारण
 - $-CH_3$ समूहों के $+R$ प्रभाव के कारण
 - $-CH_3$ समूहों के $-R$ प्रभाव के कारण
 - अतिसंयुगमन
18. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है :
- आयरन
 - तांबा (कॉपर)
 - कैल्शियम
 - पोटैशियम
19. गलित $CaCl_2$ से 20 g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,
(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
20. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है :
- β -D-ग्लूकोस + α -D-फ्रक्टोस
 - α -D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस
 - α -D-ग्लूकोस + β -D-फ्रक्टोस
 - α -D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
21. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} s^{-1}$ है। अभिकारक के 2.0 g को 0.2 g तक घटने में आवश्यक समय है :
- 100 s
 - 200 s
 - 500 s
 - 1000 s

16. On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be :
- Hydrogen gas
 - Oxygen gas
 - H_2S gas
 - SO_2 gas
17. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following ?
- $-I$ effect of $-CH_3$ groups
 - $+R$ effect of $-CH_3$ groups
 - $-R$ effect of $-CH_3$ groups
 - Hyperconjugation
18. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.
- Iron
 - Copper
 - Calcium
 - Potassium
19. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten $CaCl_2$ (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is :
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
20. Sucrose on hydrolysis gives :
- β -D-Glucose + α -D-Fructose
 - α -D-Glucose + β -D-Glucose
 - α -D-Glucose + β -D-Fructose
 - α -D-Fructose + β -D-Fructose
21. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} s^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is :
- 100 s
 - 200 s
 - 500 s
 - 1000 s

22. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है :







23. बेन्जैल्डहाइड और एसीटोफेनोन की तरुण NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है :

- (1) ऐल्डॉल संघनन
- (2) कैनिजारो अभिक्रिया
- (3) क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया
- (4) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन

24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है ?

- (1) सेरीन
- (2) ऐलानिन
- (3) टाइरोसीन
- (4) लाइसीन

22. Anisole on cleavage with HI gives :



23. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as :

- (1) Aldol condensation
- (2) Cannizzaro's reaction
- (3) Cross Cannizzaro's reaction
- (4) Cross Aldol condensation

24. Which of the following is a basic amino acid ?

- (1) Serine
- (2) Alanine
- (3) Tyrosine
- (4) Lysine

25. 2-ब्रोमो-पेन्टन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया :

- (a) β -विलोपन अभिक्रिया है
- (b) जेटसैफ नियम का पालन करती है
- (c) विहाइड्रोहॉलोजनीकरण अभिक्रिया है
- (d) निर्जलीकरण अभिक्रिया है
- (1) (a), (b), (c)
- (2) (a), (c), (d)
- (3) (b), (c), (d)
- (4) (a), (b), (d)


26. किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांदर्भ में वृद्धि से परिवर्तन होगा :

- (1) सक्रियण ऊर्जा में
- (2) अभिक्रिया की ऊष्मा में
- (3) देहली ऊर्जा में
- (4) संघट आवृत्ति में

27. $^{175}_{71}\text{Lu}$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः हैं :

- (1) 71, 104 और 71
- (2) 104, 71 और 71
- (3) 71, 71 और 104
- (4) 175, 104 और 71

28. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है ?



- (1) + 4 से + 4
- (2) 0 से + 4
- (3) - 4 से + 4
- (4) 0 से - 4

29. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

ऑक्साइड	प्रकृति
(a) CO	(i) क्षारीय
(b) BaO	(ii) उदासीन
(c) Al ₂ O ₃	(iii) अम्लीय
(d) Cl ₂ O ₇	(iv) उभयधर्मी

निम्नलिखित में से कौन-सा सही विकल्प है ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (2) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

25. Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is :

- (a) β -Elimination reaction
- (b) Follows Zaitsev rule
- (c) Dehydrohalogenation reaction
- (d) Dehydration reaction
- (1) (a), (b), (c)
- (2) (a), (c), (d)
- (3) (b), (c), (d)
- (4) (a), (b), (d)


26. An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :

- (1) activation energy
- (2) heat of reaction
- (3) threshold energy
- (4) collision frequency

27. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71}\text{Lu}$, respectively, are :

- (1) 71, 104 and 71
- (2) 104, 71 and 71
- (3) 71, 71 and 104
- (4) 175, 104 and 71

28. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction ?



- (1) + 4 to + 4
- (2) 0 to + 4
- (3) - 4 to + 4
- (4) 0 to - 4





29. Match the following :

Oxide	Nature
(a) CO	(i) Basic
(b) BaO	(ii) Neutral
(c) Al ₂ O ₃	(iii) Acidic
(d) Cl ₂ O ₇	(iv) Amphoteric

Which of the following is **correct** option ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (2) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

30. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी ?







31. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $q = 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
- (2) $q = 0, \Delta T < 0$ और $w > 0$
- (3) $q < 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
- (4) $q > 0, \Delta T > 0$ और $w > 0$

32. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व नहीं है।

- (1) He_2
- (2) Li_2
- (3) C_2
- (4) O_2

30. Which of the following amine will give the carbylamine test ?



31. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is :

- (1) $q = 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
- (2) $q = 0, \Delta T < 0$ and $w > 0$
- (3) $q < 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
- (4) $q > 0, \Delta T > 0$ and $w > 0$





32. Identify a molecule which does **not** exist.

- (1) He_2
- (2) Li_2
- (3) C_2
- (4) O_2

33. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है ?

- सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन
- पॉलि (ब्यूटाडाइन-स्टाइरीन)
- पॉलिब्यूटाडाइन
- पॉलि (ब्यूटाडाइन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)

34. एक ऐल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है :







35. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आधूर्ण होता है ?

- अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
- बोरैन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
- नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
- बोरैन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन

33. Which of the following is a natural polymer ?

- cis-1,4-polyisoprene
- poly (Butadiene-styrene)
- polybutadiene
- poly (Butadiene-acrylonitrile)

34. An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is :



35. Which of the following set of molecules will have zero dipole moment ?

- Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
- Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
- Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
- Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene

36. बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ है। बेन्जीन में एक विद्युत-अनपघट्य विलेय वाले 0.078 m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है :
- 0.20 K
 - 0.80 K
 - 0.40 K
 - 0.60 K
37. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है :
- एथानॉल + ऐसीटोन
 - बेन्जीन + टालूइन
 - ऐसीटोन + क्लोरोफ्रॉम
 - क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
38. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी ?
- Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]
 - Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]
 - $\text{O}_2(\text{g})$ का 1 g [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]
 - Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान = 7]
39. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - C_{60} की संरचना में, बारह छः कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
- केवल (a), (b) और (c)
 - केवल (a) और (c)
 - केवल (b) और (c)
 - केवल (c) और (d)
40. जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है ?
- श्यानता
 - विलेयता
 - कोलॉइडी कणों की विलेयता
 - कोलॉइडी कणों का आमाप

36. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places) :
- 0.20 K
 - 0.80 K
 - 0.40 K
 - 0.60 K
37. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is :
- Ethanol + Acetone
 - Benzene + Toluene
 - Acetone + Chloroform
 - Chloroethane + Bromoethane
38. Which one of the followings has maximum number of atoms ?
- 1 g of Ag(s) [Atomic mass of $\text{Ag} = 108$]
 - 1 g of Mg(s) [Atomic mass of $\text{Mg} = 24$]
 - 1 g of $\text{O}_2(\text{g})$ [Atomic mass of $\text{O} = 16$]
 - 1 g of Li(s) [Atomic mass of $\text{Li} = 7$]
39. Identify the **correct** statements from the following :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - CO is colorless and odourless gas.
- (a), (b) and (c) only
 - (a) and (c) only
 - (b) and (c) only
 - (c) and (d) only
40. Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution ?
- Viscosity
 - Solubility
 - Stability of the colloidal particles
 - Size of the colloidal particles

41. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$

42. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है ?

- (1) सोडियम लॉराइल सल्फेट
- (2) सोडियम स्टिएरेट
- (3) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
- (4) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट

43. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :

- (1) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
- (2) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (3) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (4) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल

44. Ni(OH)_2 की 0.1 M NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि Ni(OH)_2 का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।

- (1) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (2) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
- (3) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (4) $1 \times 10^8 \text{ M}$

45. निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में $-\text{O}-\text{O}-$ बंधन है ?

- (1) H_2SO_3 , सल्फ्यूरस अम्ल
- (2) H_2SO_4 , सल्फ्यूरिक अम्ल
- (3) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल
- (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल

41. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is :

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$

42. Which of the following is a cationic detergent ?

- (1) Sodium lauryl sulphate
- (2) Sodium stearate
- (3) Cetyltrimethyl ammonium bromide
- (4) Sodium dodecylbenzene sulphonate

43. Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give :

- (1) Isopropyl alcohol
- (2) Sec. butyl alcohol
- (3) Tert. butyl alcohol
- (4) Isobutyl alcohol

44. Find out the solubility of Ni(OH)_2 in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of Ni(OH)_2 is 2×10^{-15} .

- (1) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (2) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
- (3) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (4) $1 \times 10^8 \text{ M}$

45. Which of the following oxoacid of sulphur has $-\text{O}-\text{O}-$ linkage ?

- (1) H_2SO_3 , sulphurous acid
- (2) H_2SO_4 , sulphuric acid
- (3) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, peroxodisulphuric acid
- (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, pyrosulphuric acid

46. द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?

- (1) टीनोफोरा
- (2) प्लेटीहैल्मिंथीज
- (3) एस्क्हैल्मिंथीज
- (4) ऐनेलिडा

47. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है?

- (1) जिबरेलिक अम्ल
- (2) एब्सीसिक अम्ल
- (3) फिनोलिक अम्ल
- (4) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल

48. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	अपरा	(i)	एंड्रोजन
(b)	ज्ञोना पेल्युसिडा	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोफिन
(c)	बल्बो-यूरेश्यल ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत
(d)	लीडिंग कोशिकाएँ	(iv)	शिशन का स्नेहन
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)

49. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में ध्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?

- (1) ZIFT एवं IUT
- (2) GIFT एवं ZIFT
- (3) ICSI एवं ZIFT
- (4) GIFT एवं ICSI

50. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये?

- (1) 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- (2) 800°C पर CH₃, H₂, NH₄ और जल वाष्प
- (3) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- (4) 600°C पर CH₃, H₂, NH₃ और जल वाष्प

46. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :

- (1) Ctenophora
- (2) Platyhelminthes
- (3) Aschelminthes
- (4) Annelida

47. Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?

- (1) Gibberellic acid
- (2) Abscisic acid
- (3) Phenolic acid
- (4) Para-ascorbic acid

48. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Placenta	(i)	Androgens
(b)	Zona pellucida	(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands	(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leydig cells	(iv)	Lubrication of the Penis
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(i)

49. In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?

- (1) ZIFT and IUT
- (2) GIFT and ZIFT
- (3) ICSI and ZIFT
- (4) GIFT and ICSI

50. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :

- (1) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 800°C
- (2) CH₃, H₂, NH₄ and water vapor at 800°C
- (3) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
- (4) CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C

51. निम्न संबंधों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

संबंध - I		संबंध - II	
(a)	आर्गन ऑफ कार्टी	(i)	मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है
(b)	कोकिलया	(ii)	लेबरिंथ का घुमावदार भाग
(c)	यूस्टेकीयन नलिका	(iii)	अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है
(d)	स्टेपीज	(iv)	बेसिलर शिल्ली में स्थित होती है
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(i)
(2)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

52. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

संबंध - I		संबंध - II	
(a)	टाइफॉइड	(i)	कुचेरेशिा
(b)	न्यूमोनिया	(ii)	प्लैन्जोडियम
(c)	फाइलरिएसिस	(iii)	साल्मोनेला
(d)	मलेरिया	(iv)	हीमोफिलस
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iii)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)

53. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?

- (1) चयनयुक्त मार्कर
- (2) ओरी साइट
- (3) पैलीड्रोमिक अनुक्रम
- (4) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट

54. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :

- (1) आंत्र के आस्तर में
- (2) लार ग्रांथ की वाहिका में
- (3) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
- (4) यूस्टेकीयन नलिका में

51. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Organ of Corti	(i)	Connects middle ear and pharynx
(b)	Cochlea	(ii)	Coiled part of the labyrinth
(c)	Eustachian tube	(iii)	Attached to the oval window
(d)	Stapes	(iv)	Located on the basilar membrane
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(i)
(2)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

52. Match the following diseases with the causative organism and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Typhoid	(i)	Wuchereria
(b)	Pneumonia	(ii)	Plasmodium
(c)	Filariasis	(iii)	Salmonella
(d)	Malaria	(iv)	Haemophilus
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iii)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)

53. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :

- (1) Selectable marker
- (2) Ori site
- (3) Palindromic sequence
- (4) Recognition site

54. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :

- (1) lining of intestine
- (2) ducts of salivary glands
- (3) proximal convoluted tubule of nephron
- (4) eustachian tube

55. अद्वा अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?

- (1) बैंगन
- (2) सरसों
- (3) सूरजमुखी
- (4) आलूबुखारा

56. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्रिवनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?

- (1) PS-II से Cytb_{6f} सम्मिश्र
- (2) Cytb_{6f} सम्मिश्र से PS-I
- (3) PS-I से NADP⁺
- (4) PS-I से ATP सिन्थेज

57. गलत कथन को चुनिए।

- (1) अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
- (2) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
- (3) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
- (4) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।

58. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (a) चतुर्थ पोषी स्तर | (i) कौवा |
| (b) द्वितीय पोषी स्तर | (ii) गिर्ध |
| (c) प्रथम पोषी स्तर | (iii) खरगोश |
| (d) तृतीय पोषी स्तर | (iv) घास |

सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (ii) (iii) (iv) (i) | | | |
| (2) (iii) (ii) (i) (iv) | | | |
| (3) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (4) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |

59. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।

- (1) साइटोकाइनीन
- (2) जिबरेलीन
- (3) एथिलीन
- (4) ऐब्सीसिक अम्ल

55. The ovary is half inferior in :

- (1) Brinjal
- (2) Mustard
- (3) Sunflower
- (4) Plum

56. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :

- (1) PS-II to Cytb_{6f} complex
- (2) Cytb_{6f} complex to PS-I
- (3) PS-I to NADP⁺
- (4) PS-I to ATP synthase

57. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
- (2) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
- (3) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
- (4) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.

58. Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level | (iv) Grass |

Select the **correct** option :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (ii) (iii) (iv) (i) | | | |
| (2) (iii) (ii) (i) (iv) | | | |
| (3) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (4) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |

59. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.

- (1) Cytokinin
- (2) Gibberellin
- (3) Ethylene
- (4) Abscisic acid

60. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
- तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
 - सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
61. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?
- डी.एन.ए. लाइगेज़
 - डी.एन.ए. हैलीकेज़
 - डी.एन.ए. पॉलीमरेज़
 - आर.एन.ए. पॉलिमरेज़
62. अर-पुष्पक में क्या होता है ?
- अधोवर्ती अंडाशय
 - ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - जायांगाधर अंडाशय
 - अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
63. बायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
- उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 - उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
 - उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
 - उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
64. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?
- ये किसी डिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।

60. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
- the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - the cockroach does not have nervous system.
 - the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
61. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
- DNA ligase
 - DNA helicase
 - DNA polymerase
 - RNA polymerase
62. Ray florets have :
- Inferior ovary
 - Superior ovary
 - Hypogynous ovary
 - Half inferior ovary
63. Which of the following is **correct** about viroids ?
- They have RNA with protein coat.
 - They have free RNA without protein coat.
 - They have DNA with protein coat.
 - They have free DNA without protein coat.
64. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect** ?
- They are not bound by any membrane.
 - These are involved in ingestion of food particles.
 - They lie free in the cytoplasm.
 - These represent reserve material in cytoplasm.

65. सही कथन का चयन करो।

- (1) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
- (2) ग्लूकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (3) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
- (4) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।

66. Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थर्रिजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है :

- (1) कीट पीड़कों से
- (2) कवकीय रोगों से
- (3) पादप सूत्रकमि से
- (4) कीट परभक्षी से

67. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	इओसिनोफिल	(i)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
(b)	बेसोफिल	(ii)	भक्षण करना
(c)	न्यूट्रोफिल	(iii)	हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन
(d)	लिंफोसाइट	(iv)	कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|------|-------|
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (2) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) | (i) | (ii) | (iv) |
| (4) | (ii) | (i) | (iii) |

68. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

- (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
- (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :

- (1) एकबीजपत्री तना
- (2) एकबीजपत्री जड़
- (3) द्विबीजपत्री तना
- (4) द्विबीजपत्री जड़

65. Select the **correct** statement.

- (1) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- (2) Glucagon is associated with hypoglycemia.
- (3) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
- (4) Insulin is associated with hyperglycemia.

66. Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to :

- (1) Insect pests
- (2) Fungal diseases
- (3) Plant nematodes
- (4) Insect predators

67. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Eosinophils	(i)	Immune response
(b)	Basophils	(ii)	Phagocytosis
(c)	Neutrophils	(iii)	Release histaminase, destructive enzymes
(d)	Lymphocytes	(iv)	Release granules containing histamine
(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)	
(1)	(iii)	(iv)	(ii)
(2)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(i)	(ii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

68. The transverse section of a plant shows following anatomical features :

- (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
- (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
- (c) Vascular bundles conjoint and closed.
- (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part :

- (1) Monocotyledonous stem
- (2) Monocotyledonous root
- (3) Dicotyledonous stem
- (4) Dicotyledonous root

69. पेंगिन एवं डॉलफिन के पक्ष उदाहरण है :

- (1) अनुकूली विकिरण का
- (2) अभिसारी विकास का
- (3) औद्योगिक मैलेनिज्म का
- (4) प्राकृतिक वरण का

70. इको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :

- (1) 5' - GAATTC - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'
- (2) 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- (3) 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- (4) 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'

71. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है :

- (1) आलिंदों का पुनर्धुवण
- (2) आलिंदों का विधुवण
- (3) निलयों का विधुवण
- (4) निलयों का पुनर्धुवण

72. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?

- (1) 1.5 मिलियन
- (2) 20 मिलियन
- (3) 50 मिलियन
- (4) 7 मिलियन

73. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?

- (1) M प्रावस्था
- (2) G_1 प्रावस्था
- (3) S प्रावस्था
- (4) G_2 प्रावस्था

69. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :

- (1) Adaptive radiation
- (2) Convergent evolution
- (3) Industrial melanism
- (4) Natural selection

70. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :

- (1) 5' - GAATTC - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'
- (2) 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- (3) 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- (4) 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'

71. The QRS complex in a standard ECG represents :

- (1) Repolarisation of auricles
- (2) Depolarisation of auricles
- (3) Depolarisation of ventricles
- (4) Repolarisation of ventricles

72. According to Robert May, the global species diversity is about :

- (1) 1.5 million
- (2) 20 million
- (3) 50 million
- (4) 7 million

73. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of :

- (1) M phase
- (2) G_1 phase
- (3) S phase
- (4) G_2 phase

74. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	यूथ, बहुहारी पीडक	(i)	एस्ट्रेयिस
(b)	व्यस्कों में अरीय सम्मिति एवं लार्वा में द्विपाश्वर सम्मिति	(ii)	बिच्छु
(c)	पुस्त फुफ्फुस	(iii)	टीनोप्लाना
(d)	जीवसंदीपि	(iv)	लोकस्टा
(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)	
(1)	(i) (iii) (ii) (iv)		
(2)	(iv) (i) (ii) (iii)		
(3)	(iii) (ii) (i) (iv)		
(4)	(ii) (i) (iii) (iv)		

75. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?

- (1) वाष्पोत्सर्जन
- (2) मूलीय दाब
- (3) अंतःशोषण
- (4) जीवद्रव्यकुंचन

76. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	प्लावी पसलियाँ	(i)	दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं
(b)	एक्रोमियन	(ii)	ह्यूमरस का शीर्ष
(c)	स्कैपुला	(iii)	क्लेविकल
(d)	ग्लीनॉयड गुहा	(iv)	उरोस्थि से नहीं जुड़ती
(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)	
(1)	(ii) (iv) (i) (iii)		
(2)	(i) (iii) (ii) (iv)		
(3)	(iii) (ii) (iv) (i)		
(4)	(iv) (iii) (i) (ii)		

77. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?

- (1) केवल अमोनिया
- (2) केवल नाइट्रेट
- (3) अमोनिया और आॅक्सीजन
- (4) अमोनिया और हाइड्रोजन

74. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Gregarious, polyphagous pest	(i)	Asterias
(b)	Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry	(ii)	Scorpion
(c)	Book lungs	(iii)	Ctenopiana
(d)	Bioluminescence	(iv)	Locusta
(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)	
(1)	(i) (iii) (ii) (iv)		
(2)	(iv) (i) (ii) (iii)		
(3)	(iii) (ii) (i) (iv)		
(4)	(ii) (i) (iii) (iv)		

75. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :

- (1) Transpiration
- (2) Root pressure
- (3) Imbibition
- (4) Plasmolysis

76. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Floating Ribs	(i)	Located between second and seventh ribs
(b)	Acromion	(ii)	Head of the Humerus
(c)	Scapula	(iii)	Clavicle
(d)	Glenoid cavity	(iv)	Do not connect with the sternum
(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)	
(1)	(ii) (iv) (i) (iii)		
(2)	(i) (iii) (ii) (iv)		
(3)	(iii) (ii) (iv) (i)		
(4)	(iv) (iii) (i) (ii)		

77. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :

- (1) Ammonia alone
- (2) Nitrate alone
- (3) Ammonia and oxygen
- (4) Ammonia and hydrogen

78. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- झकड़ा जड़े
 - प्राथमिक जड़े
 - अवस्तुभ जड़े
 - पाश्व जड़े
79. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है ?
- प्राथमिक आपंक
 - तैरते हुए कूड़े-करकट
 - प्राथमिक उपचार के बहिःस्थाव
 - संक्रियीत आपंक
80. निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है ?
- मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
 - प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
 - कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं।
 - आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाइद्वारा उत्पादित होता है।
81. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
- ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O_2 के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - CO_2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O_2 में बाधा डाल सकता है।
 - वायु कूपिका में H^+ की उच्च सांदर्ता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
82. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है ?
- भारत का पश्चिमी घाट
 - मेडागास्कर
 - हिमालय
 - एमेज़ॉन के जंगल

78. The roots that originate from the base of the stem are :
- Fibrous roots
 - Primary roots
 - Prop roots
 - Lateral roots
79. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment ?
- Primary sludge
 - Floating debris
 - Effluents of primary treatment
 - Activated sludge
80. Which of the following statements is **not** correct ?
- In man insulin is synthesised as a proinsulin.
 - The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
 - The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
 - Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
81. Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
- Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .
 - Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
 - Higher H^+ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
82. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity ?
- Western Ghats of India
 - Madagascar
 - Himalayas
 - Amazon forests

83. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (a) युग्मपट्ट अवस्था | (i) उपान्तीभवन |
| (b) स्थूलपट्ट अवस्था | (ii) काइएज़मेटा |
| (c) द्विपट्ट अवस्था | (iii) जीन विनिमय |
| (d) पारागतिक्रम
(डायाकाइनेसिस) | (iv) सूत्रयुग्मन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

(a) (b) (c) (d)

- | |
|-------------------------|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) |
| (3) (i) (ii) (iv) (iii) |
| (4) (ii) (iv) (iii) (i) |

84. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?

- | |
|--|
| (a) परागकोश के अन्दर परागकण |
| (b) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण |
| (c) फल के अन्दर बीज |
| (d) बीजाण्ड के अन्दर ध्रूण-कोष |
| (1) केवल (a) |
| (2) (a), (b) और (c) |
| (3) (c) और (d) |
| (4) (a) और (d) |

85. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?

- | |
|-----------------------------------|
| (1) एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता |
| (2) प्रोजेस्टरोन की उच्च सांद्रता |
| (3) LH की निम्न सांद्रता |
| (4) FSH की निम्न सांद्रता |

86. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।

- | |
|--------------------|
| (1) टायरोसीन |
| (2) ग्लुटामिक अम्ल |
| (3) लाइसिन |
| (4) वैलीन |

83. Match the following with respect to meiosis :

- | | |
|----------------|---------------------|
| (a) Zygotene | (i) Terminalization |
| (b) Pachytene | (ii) Chiasmata |
| (c) Diplotene | (iii) Crossing over |
| (d) Diakinesis | (iv) Synapsis |

Select the **correct** option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (3) (i) (ii) (iv) (iii) | | | |
| (4) (ii) (iv) (iii) (i) | | | |

84. The plant parts which consist of two generations - one within the other :

- | |
|---|
| (a) Pollen grains inside the anther |
| (b) Germinated pollen grain with two male gametes |
| (c) Seed inside the fruit |
| (d) Embryo sac inside the ovule |
| (1) (a) only |
| (2) (a), (b) and (c) |
| (3) (c) and (d) |
| (4) (a) and (d) |

85. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?

- | |
|--|
| (1) High concentration of Estrogen |
| (2) High concentration of Progesterone |
| (3) Low concentration of LH |
| (4) Low concentration of FSH |

86. Identify the basic amino acid from the following.

- | |
|-------------------|
| (1) Tyrosine |
| (2) Glutamic Acid |
| (3) Lysine |
| (4) Valine |

87. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
- क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
88. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
- लॉग प्रावस्था
 - पश्चता प्रावस्था
 - जीर्णता
 - प्रसुप्ति
89. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृत्त से कहाँ पर संलयित होता है?
- नाभिका
 - बीजाण्डद्वार
 - बीजाण्डकाय
 - निभाग
90. सिनेटोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है:
- स्थूलपट्ट के दौरान
 - युग्मपट्ट के दौरान
 - द्विपट्ट के दौरान
 - तनुपट्ट के दौरान
91. अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
- डायाफ्राम का संकुचन
 - बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
 - फुफ्फुस का आयतन कम होना
 - अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना
- (a) एवं (b)
 - (c) एवं (d)
 - (a), (b) एवं (d)
 - केवल (d)
92. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है?
- हीमोग्लोबिन
 - कोलेजन
 - लैक्टिन
 - इंसुलिन

87. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
- Ileum opens into small intestine.
 - Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - Ileum is a highly coiled part.
 - Vermiform appendix arises from duodenum.
88. The process of growth is maximum during :
- Log phase
 - Lag phase
 - Senescence
 - Dormancy
89. The body of the ovule is fused within the funicle at :
- Hilum
 - Micropyle
 - Nucellus
 - Chalaza
90. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
- Pachytene
 - Zygotene
 - Diplotene
 - Leptotene
91. Select the **correct** events that occur during inspiration.
- Contraction of diaphragm
 - Contraction of external inter-costal muscles
 - Pulmonary volume decreases
 - Intra pulmonary pressure increases
- (a) and (b)
 - (c) and (d)
 - (a), (b) and (d)
 - only (d)
92. Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
- Haemoglobin
 - Collagen
 - Lectin
 - Insulin

93. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
- प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
94. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
- निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
95. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं?
- गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिर्ते
 - खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- केवल (a)
 - (a) एवं (c)
 - (b), (c) एवं (d)
 - केवल (d)
96. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
- चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
 - UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - UV विकिरण में ऐसीटोकार्मिन से
 - अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से

93. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
- Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - They cut the strand of DNA at palindromic sites.
 - They are useful in genetic engineering.
 - Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
94. Snow-blindness in Antarctic region is due to :
- Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - High reflection of light from snow
 - Damage to retina caused by infra-red rays
95. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?
- Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - Herbicide resistant weeds.
 - Drug resistant eukaryotes.
 - Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- only (a)
 - (a) and (c)
 - (b), (c) and (d)
 - only (d)
96. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
- Acetocarmine in bright blue light
 - Ethidium bromide in UV radiation
 - Acetocarmine in UV radiation
 - Ethidium bromide in infrared radiation

97. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक | (i) रिसिन |
| (b) पेटाइड बंध धारक | (ii) मैलोनेट |
| (c) कवर्कों में कोशिका भित्ति पदार्थ | (iii) काइटिन |
| (d) द्वितीयक उपापचयज | (iv) कोलैजन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (2) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (3) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |

98. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I	स्तंभ - II
(a) बीटी कपास	(i) जीन चिकित्सा
(b) एडीनोसीन डिएमीनेज	(ii) कोशिकीय सुरक्षा की कमी
(c) आर.एन.ए.आई	(iii) HIV संक्रमण का पता लगाना
(d) पी.सी.आर.	(iv) बैसिलस थुरिंजिनिसिस

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (4) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

99. जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसिस | (i) क्लोनिक वेक्टर |
| (b) थर्मस एक्वेटिक्स | (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्र्युमिफेसिएंस | (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज |
| (d) साल्मोनेला टाइफीस्युरियम | (iv) Cry प्रोटीन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (2) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |

97. Match the following :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (a) Inhibitor of catalytic activity | (i) Ricin |
| (b) Possess peptide bonds | (ii) Malonate |
| (c) Cell wall material in fungi | (iii) Chitin |
| (d) Secondary metabolite | (iv) Collagen |

Choose the **correct** option from the following :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (2) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (3) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |

98. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II
(a) Bt cotton	(i) Gene therapy
(b) Adenosine deaminase deficiency	(ii) Cellular defence
(c) RNAi	(iii) Detection of HIV infection
(d) PCR	(iv) <i>Bacillus thuringiensis</i>

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (4) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

99. Match the organism with its use in biotechnology.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i> | (i) Cloning vector |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i> | (ii) Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) DNA polymerase |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i> | (iv) Cry proteins |

Select the **correct** option from the following :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (2) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (3) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |

100. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :

- | | |
|----------------------|--|
| (1) लाइगेज | - दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है |
| (2) पॉलिमरेज | - डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है |
| (3) न्यूक्लियेज | - डी.एन.ए. के दो रजुकों को पृथक करता है |
| (4) एक्सोन्यूक्लियेज | - डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है |

101. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा ?

- (1) ADH के अल्पस्तरण से अधिक जल का पुनरावशोषण
- (2) एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से Na^+ एवं जल का पुनरावशोषण
- (3) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
- (4) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना

102. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐबीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है ?

- (1) बहिःप्रजनन
- (2) उत्परिवर्तन प्रजनन
- (3) संकरण
- (4) अंतःप्रजनन

103. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं :

- (1) काइटिन, कोलेस्टरॉल
- (2) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
- (3) सेलुलोज, लेसिथिन
- (4) इनुलिन, इंसुलिन

104. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?

- (1) लिंग अनुपात
- (2) जन्म दर
- (3) मृत्यु दर
- (4) जाति परस्पर क्रिया

100. Choose the **correct** pair from the following :

- | | |
|------------------|--|
| (1) Ligases | - Join the two DNA molecules |
| (2) Polymerases | - Break the DNA into fragments |
| (3) Nucleases | - Separate the two strands of DNA |
| (4) Exonucleases | - Make cuts at specific positions within DNA |

101. Which of the following would help in prevention of diuresis ?

- (1) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
- (2) Reabsorption of Na^+ and water from renal tubules due to aldosterone
- (3) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
- (4) Decrease in secretion of renin by JG cells

102. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams ?

- (1) Out crossing
- (2) Mutational breeding
- (3) Cross breeding
- (4) Inbreeding

103. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :

- (1) Chitin, cholesterol
- (2) Glycerol, trypsin
- (3) Cellulose, lecithin
- (4) Inulin, insulin

104. Which of the following is **not** an attribute of a population ?

- (1) Sex ratio
- (2) Natality
- (3) Mortality
- (4) Species interaction

105. प्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है :
- पोषाणु
 - जीवाणुज
 - मादा युग्मकजनक
 - नर युग्मकजनक
106. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
107. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
- लैमिनेरिया और सारगासम
 - जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
 - क्लोरेला और स्पाइरलीना
108. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे "सक्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
109. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|-----------------------------|---|
| (a) क्लोस्ट्रीडियम | (i) साइक्लोस्पोरिन-ए ब्यूटायलिकम |
| (b) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम | (ii) ब्युटिरिक अम्ल |
| (c) मोनास्कस परप्यूरीअस | (iii) सिट्रिक अम्ल |
| (d) एस्परजिलस नाइगर | (iv) रक्त-कोलोस्टेराल कम करने वाला कारक |
- (a) (b) (c) (d)**
- (iii) (iv) (ii) (i)
 - (ii) (i) (iv) (iii)
 - (i) (ii) (iv) (iii)
 - (iv) (iii) (ii) (i)

105. The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
- Trophozoites
 - Sporozoites
 - Female gametocytes
 - Male gametocytes
106. Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'T' that controls ABO blood groups.
- The gene (I) has three alleles.
 - A person will have only two of the three alleles.
 - When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - Allele 'i' does not produce any sugar.
107. Which of the following pairs is of unicellular algae?
- Laminaria* and *Sargassum*
 - Gelidium* and *Gracilaria*
 - Anabaena* and *Volvox*
 - Chlorella* and *Spirulina*
108. Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
- When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - Active immunity is quick and gives full response.
 - Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
109. Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (a) <i>Clostridium butylicum</i> | (i) Cyclosporin-A |
| (b) <i>Trichoderma polysporum</i> | (ii) Butyric Acid |
| (c) <i>Monascus purpureus</i> | (iii) Citric Acid |
| (d) <i>Aspergillus niger</i> | (iv) Blood cholesterol lowering agent |
- (a) (b) (c) (d)**
- (iii) (iv) (ii) (i)
 - (ii) (i) (iv) (iii)
 - (i) (ii) (iv) (iii)
 - (iv) (iii) (ii) (i)

110. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :

- (1) अंडोत्सर्ग से पहले
- (2) संभोग के समय
- (3) युग्मनज बनने के बाद
- (4) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय

111. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी ?

- (1) 4
- (2) 2
- (3) 14
- (4) 8

112. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं ?

- (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरञ्जु सिर से पूँछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरञ्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (1) (d) एवं (c)
 - (2) (c) एवं (a)
 - (3) (a) एवं (b)
 - (4) (b) एवं (c)

113. वंशांगति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था ?

- (1) मेंडल
- (2) स्टन
- (3) बोवेरी
- (4) मॉर्गन

114. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है ?

- (1) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
- (2) डी.एन.ए. अणु की पहचान
- (3) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
- (4) एक एंटी-कोडॉन की पहचान

110. Meiotic division of the secondary oocyte is completed :

- (1) Prior to ovulation
- (2) At the time of copulation
- (3) After zygote formation
- (4) At the time of fusion of a sperm with an ovum

111. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits ?

- (1) 4
- (2) 2
- (3) 14
- (4) 8

112. Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata ?

- (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (1) (d) and (c)
 - (2) (c) and (a)
 - (3) (a) and (b)
 - (4) (b) and (c)

113. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :

- (1) Mendel
- (2) Sutton
- (3) Boveri
- (4) Morgan

114. The first phase of translation is :

- (1) Binding of mRNA to ribosome
- (2) Recognition of DNA molecule
- (3) Aminoacylation of tRNA
- (4) Recognition of an anti-codon

115. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | | |
|-------------|-------|--|
| (a) लोह | (i) | जल का प्रकाश अपघटन |
| (b) जिंक | (ii) | पराग का अंकुरण |
| (c) बोरॉन | (iii) | ब्लोरोफिल के जैव संश्लेषण
के लिए आवश्यक |
| (d) मैंगनीज | (iv) | आई.ए.ए. जैव संश्लेषण |

सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |

116. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|---------------------------|---------------------|
| (a) क्लोम छिद्रों के 6-15 | (i) ट्राइगोन |
| युग्म | |
| (b) हैटरोसर्कल पुच्छ पख | (ii) साइक्लोस्टोम्स |
| (c) वायु कोष | (iii) कांड्रीकथीज |
| (d) विष दंश | (iv) ओस्टिकथीज |

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) (i) | (iv) | (iii) | (ii) |

117. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :

- (1) शल्की उपकला कोशिकाओं से
- (2) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
- (3) उपास्थि कोशिकाओं से
- (4) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से

118. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :

- (1) 2.0 मीटर
- (2) 2.5 मीटर
- (3) 2.2 मीटर
- (4) 2.7 मीटर

115. Match the following concerning essential elements and their functions in plants :

- | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|
| (a) Iron | (i) | Photolysis of water |
| (b) Zinc | (ii) | Pollen germination |
| (c) Boron | (iii) | Required for chlorophyll biosynthesis |
| (d) Manganese | (iv) | IAA biosynthesis |

Select the **correct** option :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |

116. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II
(a) 6 - 15 pairs of gill slits	(i) <i>Trygon</i>
(b) Heterocercal caudal fin	(ii) Cyclostomes
(c) Air Bladder	(iii) Chondrichthyes
(d) Poison sting	(iv) Osteichthyes

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2) (iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3) (iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4) (i)	(iv)	(iii)	(ii)

117. Goblet cells of alimentary canal are modified from :

- (1) Squamous epithelial cells
- (2) Columnar epithelial cells
- (3) Chondrocytes
- (4) Compound epithelial cells

118. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$, then the length of the DNA is approximately :

- (1) 2.0 meters
- (2) 2.5 meters
- (3) 2.2 meters
- (4) 2.7 meters

119. सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?

- (1) शून्य
- (2) एक
- (3) दो
- (4) तीन

120. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?

- (1) अंतर्द्रव्यी जालिका
- (2) पेरोक्सीसोम
- (3) गाल्जी काय
- (4) पालीसोम

121. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?

- (1) साल्विनिया
- (2) टेरिस
- (3) मार्केंशिया
- (4) इक्वीसीटम

122. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I	स्तंभ - II
(a) पीयूष ग्रंथि	(i) ग्रेवस रोग
(b) थायरॉइड ग्रंथि	(ii) डायाबिटीज मेलिटस
(c) अधिवृक्क ग्रंथि	(iii) डायाबिटीज इन्सीपिडस
(d) अग्न्याशय	(iv) एडीसन रोग
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iv) (iii) (i) (ii)	
(2) (iii) (ii) (i) (iv)	
(3) (iii) (i) (iv) (ii)	
(4) (ii) (i) (iv) (iii)	

123. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?

- (1) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
- (2) यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
- (3) कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- (4) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया

119. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :

- (1) Zero
- (2) One
- (3) Two
- (4) Three

120. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells ?

- (1) Endoplasmic reticulum
- (2) Peroxisomes
- (3) Golgi bodies
- (4) Polysomes

121. Strobili or cones are found in :

- (1) *Salvinia*
- (2) *Pteris*
- (3) *Marchantia*
- (4) *Equisetum*

122. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II
(a) Pituitary gland	(i) Grave's disease
(b) Thyroid gland	(ii) Diabetes mellitus
(c) Adrenal gland	(iii) Diabetes insipidus
(d) Pancreas	(iv) Addison's disease
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iv) (iii) (i) (ii)	
(2) (iii) (ii) (i) (iv)	
(3) (iii) (i) (iv) (ii)	
(4) (ii) (i) (iv) (iii)	

123. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?

- (1) Uremia and Ketonuria
- (2) Uremia and Renal Calculi
- (3) Ketonuria and Glycosuria
- (4) Renal calculi and Hyperglycaemia

124. सही मिलान का चयन करो।

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (1) हीमोफिलिया | - | Y संलग्न |
| (2) फेनिलकीटोन्यूरिया | - | अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण |
| (3) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11 |
| (4) थैलेसीमिया | - | X संलग्न |

125. फ्लोरीडियन मॉड की संरचना किसके समान होती है?

- (1) मॉड और सेलुलोज
- (2) एमाइलोपेटीन और ग्लाइकोजन
- (3) मैनीटॉल और एल्जिन
- (4) लैमिनेरिन और सेलुलोज

126. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

127. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (2) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (3) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (4) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।

128. अंतरावस्था की G₁ प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।

- (1) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- (2) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- (3) कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
- (4) केन्द्रक विभाजन होता है।

124. Select the correct match.

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| (1) Haemophilia | - | Y linked |
| (2) Phenylketonuria | - | Autosomal dominant trait |
| (3) Sickle cell anaemia | - | Autosomal recessive trait, chromosome-11 |
| (4) Thalassemia | - | X linked |

125. Floridean starch has structure similar to :

- (1) Starch and cellulose
- (2) Amylopectin and glycogen
- (3) Mannitol and algin
- (4) Laminarin and cellulose

126. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct** ?

- (1) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
- (2) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
- (3) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
- (4) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.

127. Which of the following statements is **correct** ?

- (1) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
- (2) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
- (3) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- (4) Adenine does not pair with thymine.

128. Identify the **correct** statement with regard to G₁ phase (Gap 1) of interphase.

- (1) DNA synthesis or replication takes place.
- (2) Reorganisation of all cell components takes place.
- (3) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
- (4) Nuclear Division takes place.

- 129.** एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है ?
- प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
 - ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
 - कैसीनोजन को कैसीन में
 - पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- 130.** सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ?
- एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
 - ओज़ोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
 - हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
- 131.** जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है ?
- कीट या वायु द्वारा
 - केवल जल धाराओं द्वारा
 - वायु और जल द्वारा
 - कीट और जल द्वारा
- 132.** यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
- सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
 - सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
 - AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
 - कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- 133.** प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
- 3-C यौगिक के 2 अणु
 - 3-C यौगिक का 1 अणु
 - 6-C यौगिक का 1 अणु
 - 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
- 134.** द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रॉक्सीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है ?
- पोषण में उपयोग
 - वृद्धि पर प्रभाव
 - रक्षा पर असर
 - प्रजनन पर प्रभाव

- 129.** The enzyme enterokinase helps in conversion of :
- protein into polypeptides
 - trypsinogen into trypsin
 - caseinogen into casein
 - pepsinogen into pepsin
- 130.** Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
- Transport of Genetically modified organisms from one country to another
 - Emission of ozone depleting substances
 - Release of Green House gases
 - Disposal of e-wastes
- 131.** In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
- insects or wind
 - water currents only
 - wind and water
 - insects and water
- 132.** Select the option including all sexually transmitted diseases.
- Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - AIDS, Malaria, Filaria
 - Cancer, AIDS, Syphilis
- 133.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of :
- 2 molecules of 3-C compound
 - 1 molecule of 3-C compound
 - 1 molecule of 6-C compound
 - 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
- 134.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their :
- Nutritive value
 - Growth response
 - Defence action
 - Effect on reproduction

135. क्रमागत उन्नति के लिए भूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?
- कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
 - अल्फ्रेड वालस
 - चार्ल्स डार्विन
 - ओपेरिन
136. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :
- केवल अग्रदिशिक बायस
 - केवल पश्चदिशिक बायस
 - अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस दोनों
 - अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
137. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी ?
- दो गुनी
 - चार गुनी
 - एक-चौथाई
 - शून्य
138. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के $10\ \Omega$ प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध $1\ \Omega$ होगा, है :
- $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-2}\text{ m}$
139. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10^{-20} J है। eV में यह मान है, लगभग :
- 6
 - 0.6
 - 0.06
 - 0.006
135. Embryological support for evolution was disproved by :
- Karl Ernst von Baer
 - Alfred Wallace
 - Charles Darwin
 - Oparin
136. The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to :
- forward bias only
 - reverse bias only
 - both forward bias and reverse bias
 - increase in forward current
137. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled ?
- doubled
 - four times
 - one-fourth
 - zero
138. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a $10\ \Omega$ resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3 : 2. If the length of the resistance wire is 1.5 m , then the length of $1\ \Omega$ of the resistance wire is :
- $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-2}\text{ m}$
139. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J . This value in eV is nearly :
- 6
 - 0.6
 - 0.06
 - 0.006

140. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है :

- π rad
- $\frac{3\pi}{2}$ rad
- $\frac{\pi}{2}$ rad
- शून्य

141. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 m/s के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- 360 m
- 340 m
- 320 m
- 300 m

142. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 m दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- 50 V
- 200 V
- 400 V
- शून्य

143. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 A m^{-1} तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है :

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$

144. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णतः निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है :

- समतापी
- रुद्धोष्म
- समआयतनी
- समदाबी

140. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is :

- π rad
- $\frac{3\pi}{2}$ rad
- $\frac{\pi}{2}$ rad
- zero

141. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s . The height of the tower is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- 360 m
- 340 m
- 320 m
- 300 m

142. A short electric dipole has a dipole moment of $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- 50 V
- 200 V
- 400 V
- zero

143. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m^{-1} . The permeability of the material of the rod is :

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$

144. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is :

- isothermal
- adiabatic
- isochoric
- isobaric

145. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?


$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$

146. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

- (1) $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d^2}$
- (3) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
- (4) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$

147. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है :



- | | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 |
| (2) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 |
| | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 |
| (3) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 |
| | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 1 | 0 |
| (4) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 0 |

145. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere ?


$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$

146. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as :

- (1) $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{2} n\pi d^2}$
- (3) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
- (4) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$

147. For the logic circuit shown, the truth table is :



- | | A | B | Y |
|-----|---|---|---|
| (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 |
| (2) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 |
| | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 |
| (3) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 |
| | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 1 | 0 |
| (4) | A | B | Y |
| | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 0 |

148. किसी पदार्थ के 0.5 g के तुल्यांक ऊर्जा है :

- (1) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (2) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$

149. 20 cm^2 क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm^2 औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है :

- (1) $10 \times 10^3 \text{ J}$
- (2) $12 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $24 \times 10^3 \text{ J}$
- (4) $48 \times 10^3 \text{ J}$

150. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :

- (1) $\frac{A}{2\mu}$
- (2) $\frac{2A}{\mu}$
- (3) μA
- (4) $\frac{\mu A}{2}$

151. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :

- (1) धातुएँ
- (2) केवल रोधी
- (3) केवल अर्धचालक
- (4) रोधी और अर्धचालक

152. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92}\text{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36}\text{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :

- (1) $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (2) $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (3) $^{101}_{36}\text{Kr}$
- (4) $^{103}_{36}\text{Kr}$

148. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is :

- (1) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (2) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$

149. Light with an average flux of 20 W/cm^2 falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm^2 . The energy received by the surface during time span of 1 minute is :

- (1) $10 \times 10^3 \text{ J}$
- (2) $12 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $24 \times 10^3 \text{ J}$
- (4) $48 \times 10^3 \text{ J}$

150. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to :

- (1) $\frac{A}{2\mu}$
- (2) $\frac{2A}{\mu}$
- (3) μA
- (4) $\frac{\mu A}{2}$

151. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :

- (1) metals
- (2) insulators only
- (3) semiconductors only
- (4) insulators and semiconductors

152. When a uranium isotope $^{235}_{92}\text{U}$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}\text{Kr}$, three neutrons and :

- (1) $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (2) $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (3) $^{101}_{36}\text{Kr}$
- (4) $^{103}_{36}\text{Kr}$

153. त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई h तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 g है। त्रिज्या $2r$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है :
- 2.5 g
 - 5.0 g
 - 10.0 g
 - 20.0 g
154. अंतरिक्ष के 0.2 m^3 आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 V पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :
- शून्य
 - 0.5 N/C
 - 1 N/C
 - 5 N/C
155. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
156. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है :
- $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
157. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है :
- 10 V
 - 10^2 V
 - 10^3 V
 - 10^4 V
158. प्रतिबल की विमाएँ हैं :
- $[\text{MLT}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$
153. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of the water in the capillary is 5 g . Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is :
- 2.5 g
 - 5.0 g
 - 10.0 g
 - 20.0 g
154. In a certain region of space with volume 0.2 m^3 , the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is :
- zero
 - 0.5 N/C
 - 1 N/C
 - 5 N/C
155. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A . The magnetic field at the centre of the solenoid is :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
156. Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is :
- $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$
 - $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
157. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$, the potential difference is :
- 10 V
 - 10^2 V
 - 10^3 V
 - 10^4 V
158. Dimensions of stress are :
- $[\text{MLT}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$
 - $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$

159. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6 \mu\text{F}$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30 \mu\text{F}$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

(1) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(2) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(3) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(4) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

160. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : ($c =$ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
- (1) $c : 1$
(2) $1 : 1$
(3) $1 : c$
(4) $1 : c^2$

161. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है ?
- (1) हाइड्रोजन परमाणु
(2) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He^+)
(3) ड्यूटरॉन परमाणु
(4) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne^+)

162. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।
इसका घनत्व है : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- (1) 0.5 kg/m^3
(2) 0.2 kg/m^3
(3) 0.1 kg/m^3
(4) 0.02 kg/m^3

163. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है ?
- (1) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांदर्भाएँ समान होनी चाहिए।
(2) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए।
(3) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
(4) आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।

159. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is $6 \mu\text{F}$. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes $30 \mu\text{F}$. The permittivity of the medium is :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

(1) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(2) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(3) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
(4) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

160. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is : ($c =$ speed of electromagnetic waves)

- (1) $c : 1$
(2) $1 : 1$
(3) $1 : c$
(4) $1 : c^2$

161. For which one of the following, Bohr model is **not** valid ?
- (1) Hydrogen atom
(2) Singly ionised helium atom (He^+)
(3) Deuteron atom
(4) Singly ionised neon atom (Ne^+)

162. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C .

- Its density is : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- (1) 0.5 kg/m^3
(2) 0.2 kg/m^3
(3) 0.1 kg/m^3
(4) 0.02 kg/m^3

163. For transistor action, which of the following statements is **correct** ?
- (1) Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
(2) Base, emitter and collector regions should have same size.
(3) Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
(4) The base region must be very thin and lightly doped.

164. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :

- (1) $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (2) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (3) $45^\circ < i_b < 90^\circ$
- (4) $i_b = 90^\circ$

165. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है :
(बोल्ट्समान नियतांक = k_B तथा निरपेक्ष ताप = T)

- (1) $\frac{1}{2} k_B T$
- (2) $\frac{3}{2} k_B T$
- (3) $\frac{5}{2} k_B T$
- (4) $\frac{7}{2} k_B T$

166. सार्थक अंकों को महत्व देते हुए $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$ का मान क्या है ?


- (1) 9.9801 m
- (2) 9.98 m
- (3) 9.980 m
- (4) 9.9 m

167. किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्क्रू गेज का चूड़ी अन्तराल (पिच) है :

- (1) 0.01 mm
- (2) 0.25 mm
- (3) 0.5 mm
- (4) 1.0 mm

168. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है ?



164. The Brewsters angle i_b for an interface should be :

- (1) $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (2) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (3) $45^\circ < i_b < 90^\circ$
- (4) $i_b = 90^\circ$

165. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : (k_B is Boltzmann constant and T , absolute temperature)

- (1) $\frac{1}{2} k_B T$
- (2) $\frac{3}{2} k_B T$
- (3) $\frac{5}{2} k_B T$
- (4) $\frac{7}{2} k_B T$

166. Taking into account of the significant figures, what is the value of $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$?


- (1) 9.9801 m
- (2) 9.98 m
- (3) 9.980 m
- (4) 9.9 m

167. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is :

- (1) 0.01 mm
- (2) 0.25 mm
- (3) 0.5 mm
- (4) 1.0 mm

168. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper ?




169. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k}$ m है, पर जब मूल बिंदु के परितः $3\hat{j}$ N का कोई बल कार्य करता है, तो बलआघूर्ण ज्ञात कीजिए।

- $6\hat{i}$ N m
- $6\hat{j}$ N m
- $-6\hat{i}$ N m
- $6\hat{k}$ N m

170. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है :

- शून्य
- 0.5
- 1.0
- 1.0

171. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (अरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है :



- g
- $g/2$
- $g/5$
- $g/10$

172. r_1 और r_2 त्रिज्याओं ($r_1 = 1.5 r_2$) के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 K की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :

- $\frac{27}{8}$
- $\frac{9}{4}$
- $\frac{3}{2}$
- $\frac{5}{3}$


169. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j}$ N acts on a particle whose position vector is $2\hat{k}$ m.

- $6\hat{i}$ N m
- $6\hat{j}$ N m
- $-6\hat{i}$ N m
- $6\hat{k}$ N m

170. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is :

- zero
- 0.5
- 1.0
- 1.0

171. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is :




- g
- $g/2$
- $g/5$
- $g/10$

172. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii r_1 and r_2 ($r_1 = 1.5 r_2$) through 1 K are in the ratio :

- $\frac{27}{8}$
- $\frac{9}{4}$
- $\frac{3}{2}$
- $\frac{5}{3}$

173. $40 \mu\text{F}$ के किसी संधारित्र को $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :
- 1.7 A
 - 2.05 A
 - 2.5 A
 - 25.1 A
174. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा ?
- 48 N
 - 32 N
 - 30 N
 - 24 N
175. उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 m लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं। 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :
- 33 cm
 - 50 cm
 - 67 cm
 - 80 cm
176. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी :
- दो गुनी
 - आधी
 - चार गुनी
 - एक-चौथाई
177. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ है, की $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में गतिशीलता है :
- 2.25×10^{15}
 - 2.5×10^6
 - 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}
173. A $40 \mu\text{F}$ capacitor is connected to a $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly :
- 1.7 A
 - 2.05 A
 - 2.5 A
 - 25.1 A
174. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth ?
- 48 N
 - 32 N
 - 30 N
 - 24 N
175. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.
- The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of :
- 33 cm
 - 50 cm
 - 67 cm
 - 80 cm
176. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes :
- double
 - half
 - four times
 - one-fourth
177. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ in an electric field of $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$, has a mobility in $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ of :
- 2.25×10^{15}
 - 2.5×10^6
 - 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}

178. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है :



इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमशः हैं :

- (1) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (3) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $470 \Omega, 5\%$


179. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यांग-गुणांक के लिए व्यंजक है :

- (1) $\frac{MgL_1}{AL}$
- (2) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
- (3) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (4) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$

180. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है :

- (1) 523 Hz
- (2) 524 Hz
- (3) 536 Hz
- (4) 537 Hz

178. The color code of a resistance is given below :



The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (3) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $470 \Omega, 5\%$

179. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is :

- (1) $\frac{MgL_1}{AL}$
- (2) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
- (3) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (4) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$

180. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be :

- (1) 523 Hz
- (2) 524 Hz
- (3) 536 Hz
- (4) 537 Hz

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	<i>Read carefully the following instructions :</i>
<p>1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।</p> <p>2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।</p> <p>3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।</p> <p>4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।</p> <p>5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।</p> <p>6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।</p> <p>7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।</p>	<p>1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.</p> <p>2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.</p> <p>3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.</p> <p>4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.</p> <p>5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.</p> <p>6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.</p> <p>7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.</p>

F4

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।
This Booklet contains 44 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- एफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इस पुस्तिका का संकेत है F4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The CODE for this Booklet is F4. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____


निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

1. r_1 और r_2 त्रिज्याओं ($r_1 = 1.5 r_2$) के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 K की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :
- $\frac{3}{2}$
 - $\frac{5}{3}$
 - $\frac{27}{8}$
 - $\frac{9}{4}$
2. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k} \text{ m}$ है, पर जब मूल बिंदु के परितः $3\hat{j} \text{ N}$ का कोई बल कार्य करता है, तो बलआघूर्ण ज्ञात कीजिए।
- $-6\hat{i} \text{ N m}$
 - $6\hat{k} \text{ N m}$
 - $6\hat{i} \text{ N m}$
 - $6\hat{j} \text{ N m}$
3. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है ?
- उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसिट होती हैं।
 - आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांदर्भात्मक समान होनी चाहिए।
 - आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए।
4. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 m/s के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 320 m
 - 300 m
 - 360 m
 - 340 m
5. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :
- $45^\circ < i_b < 90^\circ$
 - $i_b = 90^\circ$
 - $0^\circ < i_b < 30^\circ$
 - $30^\circ < i_b < 45^\circ$

1. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii r_1 and r_2 ($r_1 = 1.5 r_2$) through 1 K are in the ratio :
- $\frac{3}{2}$
 - $\frac{5}{3}$
 - $\frac{27}{8}$
 - $\frac{9}{4}$
2. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j} \text{ N}$ acts on a particle whose position vector is $2\hat{k} \text{ m}$.
- $-6\hat{i} \text{ N m}$
 - $6\hat{k} \text{ N m}$
 - $6\hat{i} \text{ N m}$
 - $6\hat{j} \text{ N m}$
3. For transistor action, which of the following statements is **correct** ?
- Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
 - The base region must be very thin and lightly doped.
 - Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
 - Base, emitter and collector regions should have same size.
4. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s . The height of the tower is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 320 m
 - 300 m
 - 360 m
 - 340 m
5. The Brewster's angle i_b for an interface should be :
- $45^\circ < i_b < 90^\circ$
 - $i_b = 90^\circ$
 - $0^\circ < i_b < 30^\circ$
 - $30^\circ < i_b < 45^\circ$

6. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है :



	A	B	Y
(1)	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
(2)	A	B	Y
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0
(3)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
(4)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1

7. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :

- (1) केवल अर्धचालक
- (2) रोधी और अर्धचालक
- (3) धातुएँ
- (4) केवल रोधी


8. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :

- (1) अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस दोनों
- (2) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
- (3) केवल अग्रदिशिक बायस
- (4) केवल पश्चदिशिक बायस

9. प्रतिबल की विमाएँ हैं :

- (1) $[ML^0T^{-2}]$
- (2) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (3) $[MLT^{-2}]$
- (4) $[ML^2T^{-2}]$

6. For the logic circuit shown, the truth table is :



	A	B	Y
(1)	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
(2)	A	B	Y
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0
(3)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
(4)	A	B	Y
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1

7. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :

- (1) semiconductors only
- (2) insulators and semiconductors
- (3) metals
- (4) insulators only

8. The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to :

- (1) both forward bias and reverse bias
- (2) increase in forward current
- (3) forward bias only
- (4) reverse bias only

9. Dimensions of stress are :

- (1) $[ML^0T^{-2}]$
- (2) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (3) $[MLT^{-2}]$
- (4) $[ML^2T^{-2}]$

10. सार्थक अंकों को महत्व देते हुए $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$ का मान क्या है ?
 (1) 9.980 m
 (2) 9.9 m
 (3) 9.9801 m
 (4) 9.98 m
11. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है :
 (1) 536 Hz
 (2) 537 Hz
 (3) 523 Hz
 (4) 524 Hz
12. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
 (1) μA
 (2) $\frac{\mu A}{2}$
 (3) $\frac{A}{2\mu}$
 (4) $\frac{2A}{\mu}$
13. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6 \mu\text{F}$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30 \mu\text{F}$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है :
 $(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$
 (1) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (2) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (3) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (4) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
14. उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 m लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं। 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :
 (1) 67 cm
 (2) 80 cm
 (3) 33 cm
 (4) 50 cm

10. Taking into account of the significant figures, what is the value of $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$?
 (1) 9.980 m
 (2) 9.9 m
 (3) 9.9801 m
 (4) 9.98 m
11. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be :
 (1) 536 Hz
 (2) 537 Hz
 (3) 523 Hz
 (4) 524 Hz
12. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to :
 (1) μA
 (2) $\frac{\mu A}{2}$
 (3) $\frac{A}{2\mu}$
 (4) $\frac{2A}{\mu}$
13. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is $6 \mu\text{F}$. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes $30 \mu\text{F}$. The permittivity of the medium is :
 $(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$
 (1) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (2) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (3) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (4) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
14. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass. The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of :
 (1) 67 cm
 (2) 80 cm
 (3) 33 cm
 (4) 50 cm

15. किसी स्कूर गेज़ का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।
इस स्कूर गेज़ का चूड़ी अन्तराल (पिच) है :
(1) 0.5 mm
(2) 1.0 mm
(3) 0.01 mm
(4) 0.25 mm
16. यंग के द्विशिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी :
(1) चार गुनी
(2) एक-चौथाई
(3) दो गुनी
(4) आधी
17. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 A m^{-1} तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है :
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$)
(1) $2.4\pi \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$
(2) $2.4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$
(3) $2.4\pi \times 10^{-4}\text{ T m A}^{-1}$
(4) $8.0 \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$
18. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है :
($c =$ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
(1) $1 : c$
(2) $1 : c^2$
(3) $c : 1$
(4) $1 : 1$
19. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है :
(1) $\frac{\pi}{2}\text{ rad}$
(2) शून्य
(3) $\pi\text{ rad}$
(4) $\frac{3\pi}{2}\text{ rad}$

15. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.
The pitch of the screw gauge is :
(1) 0.5 mm
(2) 1.0 mm
(3) 0.01 mm
(4) 0.25 mm
16. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes :
(1) four times
(2) one-fourth
(3) double
(4) half
17. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m^{-1} . The permeability of the material of the rod is :
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$)
(1) $2.4\pi \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$
(2) $2.4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$
(3) $2.4\pi \times 10^{-4}\text{ T m A}^{-1}$
(4) $8.0 \times 10^{-5}\text{ T m A}^{-1}$
18. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is : ($c =$ speed of electromagnetic waves)
(1) $1 : c$
(2) $1 : c^2$
(3) $c : 1$
(4) $1 : 1$
19. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is :
(1) $\frac{\pi}{2}\text{ rad}$
(2) zero
(3) $\pi\text{ rad}$
(4) $\frac{3\pi}{2}\text{ rad}$

20. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निर्भित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है :

- (1) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (2) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
- (3) $\frac{MgL_1}{AL}$
- (4) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$

21. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

- (1) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
- (3) $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
- (4) $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$

22. किसी पदार्थ के 0.5 g के तुल्यांक ऊर्जा है :

- (1) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (4) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$

23. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है :

- (1) 10^3 V
- (2) 10^4 V
- (3) 10 V
- (4) 10^2 V

24. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 m दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) 400 V
- (2) शून्य
- (3) 50 V
- (4) 200 V

20. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is :

- (1) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (2) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
- (3) $\frac{MgL_1}{AL}$
- (4) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$

21. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as :

- (1) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
- (3) $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
- (4) $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$

22. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is :

- (1) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (4) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$

23. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$, the potential difference is :

- (1) 10^3 V
- (2) 10^4 V
- (3) 10 V
- (4) 10^2 V

24. A short electric dipole has a dipole moment of $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) 400 V
- (2) zero
- (3) 50 V
- (4) 200 V


25. $40 \mu\text{F}$ के किसी संधारित्र को $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्यमूल (rms) मान है, लगभग :

- (1) 2.5 A
- (2) 25.1 A
- (3) 1.7 A
- (4) 2.05 A

26. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है : (बोल्ट्समान नियतांक = k_B तथा निरपेक्ष ताप = T)

- (1) $\frac{5}{2} k_B T$
- (2) $\frac{7}{2} k_B T$
- (3) $\frac{1}{2} k_B T$
- (4) $\frac{3}{2} k_B T$

27. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (अरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है :



- (1) $g/5$
- (2) $g/10$
- (3) g
- (4) $g/2$

28. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है :

- (1) $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (2) $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (3) $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (4) $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$


25. A $40 \mu\text{F}$ capacitor is connected to a $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly :

- (1) 2.5 A
- (2) 25.1 A
- (3) 1.7 A
- (4) 2.05 A

26. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : (k_B is Boltzmann constant and T , absolute temperature)

- (1) $\frac{5}{2} k_B T$
- (2) $\frac{7}{2} k_B T$
- (3) $\frac{1}{2} k_B T$
- (4) $\frac{3}{2} k_B T$

27. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is :



- (1) $g/5$
- (2) $g/10$
- (3) g
- (4) $g/2$

28. Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is :


- (1) $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (2) $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (3) $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (4) $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$

29. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।

इसका घनत्व है : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- (1) 0.1 kg/m^3
- (2) 0.02 kg/m^3
- (3) 0.5 kg/m^3
- (4) 0.2 kg/m^3


30. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है :



इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमशः हैं :

- (1) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $470 \Omega, 5\%$
- (3) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$

31. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है ?




29. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.

Its density is : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- (1) 0.1 kg/m^3
- (2) 0.02 kg/m^3
- (3) 0.5 kg/m^3
- (4) 0.2 kg/m^3


30. The color code of a resistance is given below :



The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $470 \Omega, 5\%$
- (3) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$

31. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper ?



32. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णतः निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है :
- समआयतनी
 - समदबी
 - समतापी
 - रुद्धोष्म
33. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92}\text{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36}\text{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
- $^{101}_{36}\text{Kr}$
 - $^{103}_{36}\text{Kr}$
 - $^{144}_{56}\text{Ba}$
 - $^{91}_{40}\text{Zr}$
34. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के $10\ \Omega$ प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को $3 : 2$ के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई $1.5\ \text{m}$ है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध $1\ \Omega$ होगा, है :
- $1.5 \times 10^{-1}\ \text{m}$
 - $1.5 \times 10^{-2}\ \text{m}$
 - $1.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\ \text{m}$
35. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10}\ \text{Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4}\ \text{m s}^{-1}$ है, की $\text{m}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}$ में गतिशीलता है :
- 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}
 - 2.25×10^{15}
 - 2.5×10^6
36. $20\ \text{cm}^2$ क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर $20\ \text{W/cm}^2$ औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है :
- $24 \times 10^3\ \text{J}$
 - $48 \times 10^3\ \text{J}$
 - $10 \times 10^3\ \text{J}$
 - $12 \times 10^3\ \text{J}$

32. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is :
- isochoric
 - isobaric
 - isothermal
 - adiabatic
33. When a uranium isotope $^{235}_{92}\text{U}$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}\text{Kr}$, three neutrons and :
- $^{101}_{36}\text{Kr}$
 - $^{103}_{36}\text{Kr}$
 - $^{144}_{56}\text{Ba}$
 - $^{91}_{40}\text{Zr}$
34. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a $10\ \Omega$ resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio $3 : 2$. If the length of the resistance wire is $1.5\ \text{m}$, then the length of $1\ \Omega$ of the resistance wire is :
- $1.5 \times 10^{-1}\ \text{m}$
 - $1.5 \times 10^{-2}\ \text{m}$
 - $1.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\ \text{m}$
35. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4}\ \text{m s}^{-1}$ in an electric field of $3 \times 10^{-10}\ \text{Vm}^{-1}$, has a mobility in $\text{m}^2\ \text{V}^{-1}\ \text{s}^{-1}$ of :
- 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}
 - 2.25×10^{15}
 - 2.5×10^6
36. Light with an average flux of $20\ \text{W/cm}^2$ falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area $20\ \text{cm}^2$. The energy received by the surface during time span of 1 minute is :
- $24 \times 10^3\ \text{J}$
 - $48 \times 10^3\ \text{J}$
 - $10 \times 10^3\ \text{J}$
 - $12 \times 10^3\ \text{J}$

37. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है?

- ड्यूटरॉन परमाणु
- एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne^+)
- हाइड्रोजन परमाणु
- एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He^+)

38. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2×10^{-7} C आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$

39. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10^{-20} J है। eV में यह मान है, लगभग :

- 0.06
- 0.006
- 6
- 0.6

40. अंतरिक्ष के 0.2 m^3 आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 V पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :

- 1 N/C
- 5 N/C
- शून्य
- 0.5 N/C

41. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
- $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
- $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
- $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$

37. For which one of the following, Bohr model is **not** valid?

- Deuteron atom
- Singly ionised neon atom (Ne^+)
- Hydrogen atom
- Singly ionised helium atom (He^+)

38. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2×10^{-7} C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$

39. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly :

- 0.06
- 0.006
- 6
- 0.6

40. In a certain region of space with volume 0.2 m^3 , the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is :

- 1 N/C
- 5 N/C
- zero
- 0.5 N/C

41. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A . The magnetic field at the centre of the solenoid is :

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
- $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
- $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
- $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$

42. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी ?

- (1) एक-चौथाई
- (2) शून्य
- (3) दो गुनी
- (4) चार गुनी

43. त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में ढूबी है और इसमें जल ऊँचाई h तक चढ़ गया है। केशिका नली में भेरे जल का द्रव्यमान 5 g है। त्रिज्या $2r$ की कोई अन्य केशिका नली जल में ढूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है :

- (1) 10.0 g
- (2) 20.0 g
- (3) 2.5 g
- (4) 5.0 g

44. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा ?

- (1) 30 N
- (2) 24 N
- (3) 48 N
- (4) 32 N

45. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है :

- (1) 1.0
- (2) -1.0
- (3) शून्य
- (4) 0.5

46. अद्वृ अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?

- (1) सूरजमुखी
- (2) आलूबुखारा
- (3) बैंगन
- (4) सरसों

42. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled ?

- (1) one-fourth
- (2) zero
- (3) doubled
- (4) four times

43. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of the water in the capillary is 5 g . Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is :

- (1) 10.0 g
- (2) 20.0 g
- (3) 2.5 g
- (4) 5.0 g

44. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth ?

- (1) 30 N
- (2) 24 N
- (3) 48 N
- (4) 32 N

45. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is :

- (1) 1.0
- (2) -1.0
- (3) zero
- (4) 0.5

46. The ovary is half inferior in :

- (1) Sunflower
- (2) Plum
- (3) Brinjal
- (4) Mustard

47. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
- ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
 - प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
48. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
- वायु कूपिका में H^+ की उच्च सांदर्भ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O_2 के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - CO_2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O_2 में बाधा डाल सकता है।
49. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?
- वायु और जल द्वारा
 - कीट और जल द्वारा
 - कीट या वायु द्वारा
 - केवल जल धाराओं द्वारा
50. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6 \times 10^9\text{ bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :
- 2.2 मीटर
 - 2.7 मीटर
 - 2.0 मीटर
 - 2.5 मीटर
51. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :
- द्विपट्ट के दौरान
 - तनुपट्ट के दौरान
 - स्थूलपट्ट के दौरान
 - युग्मपट्ट के दौरान

47. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
- They are useful in genetic engineering.
 - Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
 - Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - They cut the strand of DNA at palindromic sites.
48. Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
- Higher H^+ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .
 - Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
49. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
- wind and water
 - insects and water
 - insects or wind
 - water currents only
50. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is $6.6 \times 10^9\text{ bp}$, then the length of the DNA is approximately :
- 2.2 meters
 - 2.7 meters
 - 2.0 meters
 - 2.5 meters
51. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
- Diplostene
 - Leptotene
 - Pachytene
 - Zygotene

52. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|-------------|---|
| (a) लोह | (i) जल का प्रकाश अपघटन |
| (b) जिंक | (ii) पराग का अंकुरण |
| (c) बोरॉन | (iii) क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक |
| (d) मैंगनीज | (iv) आई.ए.ए. जैव संश्लेषण |

सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (2) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (3) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (4) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

53. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृत्त से कहाँ पर संलयित होता है ?

- (1) बीजाण्डकाय
- (2) निभाग
- (3) नाभिका
- (4) बीजाण्डद्वार

54. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।

55. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं ?

- (a) गैलापैगों द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- (1) (b), (c) एवं (d)
 - (2) केवल (d)
 - (3) केवल (a)
 - (4) (a) एवं (c)

52. Match the following concerning essential elements and their functions in plants :

- | | |
|---------------|---|
| (a) Iron | (i) Photolysis of water |
| (b) Zinc | (ii) Pollen germination |
| (c) Boron | (iii) Required for chlorophyll biosynthesis |
| (d) Manganese | (iv) IAA biosynthesis |

Select the **correct** option :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (2) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (3) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (4) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

53. The body of the ovule is fused within the funicle at :

- (1) Nucellus
- (2) Chalaza
- (3) Hilum
- (4) Micropyle

54. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct** ?

- (1) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
- (2) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
- (3) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
- (4) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.

55. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?

- (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- (1) (b), (c) and (d)
 - (2) only (d)
 - (3) only (a)
 - (4) (a) and (c)

56. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
- क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
 - क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
57. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
- अमोनिया और ऑक्सीजन
 - अमोनिया और हाइड्रोजन
 - केवल अमोनिया
 - केवल नाइट्रेट
58. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :
- अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
 - स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।
 - संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
 - पोषवाह मृदूतक का अभाव।
- इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :
- द्विबीजपत्री तना
 - द्विबीजपत्री जड़
 - एकबीजपत्री तना
 - एकबीजपत्री जड़
59. द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?
- एस्कैल्मिंथीज
 - ऐनेलिडा
 - टीनोफोरा
 - प्लेटीहैल्मिंथीज
60. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :
- उपास्थि कोशिकाओं से
 - संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
 - शल्की उपकला कोशिकाओं से
 - स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से

56. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
- Ileum is a highly coiled part.
 - Vermiform appendix arises from duodenum.
 - Ileum opens into small intestine.
 - Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
57. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :
- Ammonia and oxygen
 - Ammonia and hydrogen
 - Ammonia alone
 - Nitrate alone
58. The transverse section of a plant shows following anatomical features :
- Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
 - Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
 - Vascular bundles conjoint and closed.
 - Phloem parenchyma absent.
- Identify the category of plant and its part :
- Dicotyledonous stem
 - Dicotyledonous root
 - Monocotyledonous stem
 - Monocotyledonous root
59. Bilaterally symmetrical and acelomate animals are exemplified by :
- Aschelminthes
 - Annelida
 - Ctenophora
 - Platyhelminthes
60. Goblet cells of alimentary canal are modified from :
- Chondrocytes
 - Compound epithelial cells
 - Squamous epithelial cells
 - Columnar epithelial cells

61. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?
- मृत्यु दर
 - जाति परस्पर क्रिया
 - लिंग अनुपात
 - जन्म दर
62. क्रमागत उन्नति के लिए भूषीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?
- चार्ल्स डार्विन
 - ओपेरेस्न
 - कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
 - अल्फ्रेड वालस
63. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है ?
- लैक्टिन
 - इंसुलिन
 - हीमोग्लोबिन
 - कोलेजन
64. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|-----------------|--|
| (a) इओसिनोफिल | (i) प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया |
| (b) बेसोफिल | (ii) भक्षण करना |
| (c) न्यूट्रोफिल | (iii) हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन |
| (d) लिंफोसाइट | (iv) कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना |
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|------|-------|-------|
| (1) (i) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
65. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?
- LH की निम्न सांद्रता
 - FSH की निम्न सांद्रता
 - एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
 - प्रोजेस्ट्रोन की उच्च सांद्रता

61. Which of the following is **not** an attribute of a population ?
- Mortality
 - Species interaction
 - Sex ratio
 - Natality
62. Embryological support for evolution was disapproved by :
- Charles Darwin
 - Oparin
 - Karl Ernst von Baer
 - Alfred Wallace
63. Which one of the following is the most abundant protein in the animals ?
- Lectin
 - Insulin
 - Haemoglobin
 - Collagen
64. Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|-------------------|--|
| (a) Eosinophils | (i) Immune response |
| (b) Basophils | (ii) Phagocytosis |
| (c) Neutrophils | (iii) Release histaminase, destructive enzymes |
| (d) Lymphocytes | (iv) Release granules containing histamine |
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|------|-------|-------|
| (1) (i) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
65. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?
- Low concentration of LH
 - Low concentration of FSH
 - High concentration of Estrogen
 - High concentration of Progesterone

66. एक वेक्टर में सहलगनी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है ?
- पैलिंड्रोमिक अनुक्रम
 - रिकॉर्नीशन (पहचान) साइट
 - चयनयुक्त मार्कर
 - ओरी साइट
67. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?
- परागकोश के अन्दर परागकण
 - दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
 - फल के अन्दर बीज
 - बीजाण्ड के अन्दर भ्रूण-कोष
- (c) और (d)
 - (a) और (d)
 - केवल (a)
 - (a), (b) और (c)
68. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|-----------------------------|---|
| (a) क्लोस्ट्रीडियम | (i) साइक्लोस्पोरिन-ए ब्यूटायलिकम |
| (b) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम | (ii) ब्युटिरिक अम्ल |
| (c) मोनास्कस परप्यूरीअस | (iii) सिट्रिक अम्ल |
| (d) एस्परजिलस नाइगर | (iv) रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक |
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iv) (iii) | | | |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (3) (iii) (iv) (ii) (i) | | | |
| (4) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |

69. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- अवस्तंभ जड़े
 - पाश्व जड़े
 - झकड़ा जड़े
 - प्राथमिक जड़े

66. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :
- Palindromic sequence
 - Recognition site
 - Selectable marker
 - Ori site
67. The plant parts which consist of two generations - one within the other :
- Pollen grains inside the anther
 - Germinated pollen grain with two male gametes
 - Seed inside the fruit
 - Embryo sac inside the ovule
- (c) and (d)
 - (a) and (d)
 - (a) only
 - (a), (b) and (c)
68. Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (a) <i>Clostridium butylicum</i> | (i) Cyclosporin-A |
| (b) <i>Trichoderma polysporum</i> | (ii) Butyric Acid |
| (c) <i>Monascus purpureus</i> | (iii) Citric Acid |
| (d) <i>Aspergillus niger</i> | (iv) Blood cholesterol lowering agent |
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iv) (iii) | | | |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (3) (iii) (iv) (ii) (i) | | | |
| (4) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |
69. The roots that originate from the base of the stem are :
- Prop roots
 - Lateral roots
 - Fibrous roots
 - Primary roots

70. जीन 'T' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
 - जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
71. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा ?
- एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
 - JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
 - ADH के अल्पस्तरण से अधिक जल का पुनरावशोषण
 - एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से Na^+ एवं जल का पुनरावशोषण
72. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ?
- हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
 - एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
 - ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्पर्जन
73. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :
- युग्मनज बनने के बाद
 - शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - अंडोत्सर्ग से पहले
 - संभोग के समय
74. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है ?
- संकरण
 - अंतःप्रजनन
 - बहिःप्रजनन
 - उत्परिवर्तन प्रजनन

70. Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'T' that controls ABO blood groups.
- When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - Allele 'i' does not produce any sugar.
 - The gene (I) has three alleles.
 - A person will have only two of the three alleles.
71. Which of the following would help in prevention of diuresis ?
- Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - Decrease in secretion of renin by JG cells
 - More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - Reabsorption of Na^+ and water from renal tubules due to aldosterone
72. Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
- Release of Green House gases
 - Disposal of e-wastes
 - Transport of Genetically modified organisms from one country to another
 - Emission of ozone depleting substances
73. Meiotic division of the secondary oocyte is completed :
- After zygote formation
 - At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - Prior to ovulation
 - At the time of copulation
74. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams ?
- Cross breeding
 - Inbreeding
 - Out crossing
 - Mutational breeding

75. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
- (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - (2) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
 - (3) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - (4) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
76. गलत कथन को चुनिए।
- (1) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
 - (2) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।
 - (3) अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
 - (4) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
77. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
- (1) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
 - (2) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
 - (3) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
 - (4) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
78. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- (1) सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - (2) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
 - (3) जब परोपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे “सक्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
 - (4) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे “निष्क्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।

75. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
- (1) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - (2) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
 - (3) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - (4) the cockroach does not have nervous system.
76. Identify the **incorrect** statement.
- (1) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
 - (2) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
 - (3) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
 - (4) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
77. Select the option including all sexually transmitted diseases.
- (1) AIDS, Malaria, Filaria
 - (2) Cancer, AIDS, Syphilis
 - (3) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - (4) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
78. Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
- (1) Active immunity is quick and gives full response.
 - (2) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - (3) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called “Active immunity”.
 - (4) When ready-made antibodies are directly given, it is called “Passive immunity”.

79. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I	स्तंभ - II
(a) बीटी कपास	(i) जीन चिकित्सा
(b) एडीनोसीन डिएमीनेज	(ii) कोशिकीय सुरक्षा की कमी
(c) आर.एन.ए.आई	(iii) HIV संक्रमण का पता लगाना
(d) पी.सी.आर.	(iv) बैसिलस थुरिंजिनिसिस

(a) (b) (c) (d)

- (1) (ii) (iii) (iv) (i)
- (2) (i) (ii) (iii) (iv)
- (3) (iv) (i) (ii) (iii)
- (4) (iii) (ii) (i) (iv)

80. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (2) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
- (3) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (4) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।

81. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?

- (1) 50 मिलियन
- (2) 7 मिलियन
- (3) 1.5 मिलियन
- (4) 20 मिलियन

82. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रॉक्सीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?

- (1) रक्षा पर असर
- (2) प्रजनन पर प्रभाव
- (3) पोषण में उपयोग
- (4) वृद्धि पर प्रभाव

79. Match the following columns and select the correct option.

Column - I	Column - II
(a) Bt cotton	(i) Gene therapy
(b) Adenosine deaminase deficiency	(ii) Cellular defence
(c) RNAi	(iii) Detection of HIV infection
(d) PCR	(iv) <i>Bacillus thuringiensis</i>

(a) (b) (c) (d)

- (1) (ii) (iii) (iv) (i)
- (2) (i) (ii) (iii) (iv)
- (3) (iv) (i) (ii) (iii)
- (4) (iii) (ii) (i) (iv)

80. Which of the following statements is correct?

- (1) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- (2) Adenine does not pair with thymine.
- (3) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
- (4) Adenine pairs with thymine through one H-bond.

81. According to Robert May, the global species diversity is about:

- (1) 50 million
- (2) 7 million
- (3) 1.5 million
- (4) 20 million

82. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:

- (1) Defence action
- (2) Effect on reproduction
- (3) Nutritive value
- (4) Growth response

83. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?

- (1) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
- (2) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
- (3) लैमिनेरिया और सारगासम
- (4) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया

84. ऐट्रोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?

- (1) कैसीनोजन को कैसीन में
- (2) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- (3) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
- (4) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में

85. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I	स्तंभ - II
(a) क्लोम छिद्रों के 6 - 15	(i) ट्राइगोन
युग्म	
(b) हैटरोसर्कल पुच्छ पख	(ii) साइक्लोस्टोम्स
(c) वायु कोष	(iii) कांडीकथीज
(d) विष दंश	(iv) ओस्टिकथीज
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iv) (ii) (iii) (i)	
(2) (i) (iv) (iii) (ii)	
(3) (ii) (iii) (iv) (i)	
(4) (iii) (iv) (i) (ii)	

86. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?

- (1) अंतःशोषण
- (2) जीवद्रव्यकुंचन
- (3) वाषोत्सर्जन
- (4) मूलीय दाब

87. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?

- (1) प्राथमिक उपचार के बहिःस्थाव
- (2) संक्रियोत आपंक
- (3) प्राथमिक आपंक
- (4) तैरते हुए कूड़े-करकट

83. Which of the following pairs is of unicellular algae?

- (1) *Anabaena* and *Volvox*
- (2) *Chlorella* and *Spirulina*
- (3) *Laminaria* and *Sargassum*
- (4) *Gelidium* and *Gracilaria*

84. The enzyme enterokinase helps in conversion of:

- (1) caseinogen into casein
- (2) pepsinogen into pepsin
- (3) protein into polypeptides
- (4) trypsinogen into trypsin

85. Match the following columns and select the correct option.

Column - I	Column - II
(a) 6 - 15 pairs of gill slits	(i) <i>Trygon</i>
(b) Heterocercal caudal fin	(ii) Cyclostomes
(c) Air Bladder	(iii) Chondrichthyes
(d) Poison sting	(iv) Osteichthyes
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iv) (ii) (iii) (i)	
(2) (i) (iv) (iii) (ii)	
(3) (ii) (iii) (iv) (i)	
(4) (iii) (iv) (i) (ii)	

86. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :

- (1) Imbibition
- (2) Plasmolysis
- (3) Transpiration
- (4) Root pressure

87. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?

- (1) Effluents of primary treatment
- (2) Activated sludge
- (3) Primary sludge
- (4) Floating debris

88. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I	स्तंभ - II
(a) प्लावी पसलियाँ	(i) दूसरी एवं सातवें पसली के बीच स्थित होती हैं
(b) एक्रोमियन	(ii) ह्यूमरस का शीर्ष
(c) स्कैपुला	(iii) क्लेविकल
(d) ग्लीनॉयड गुहा	(iv) उरोस्थि से नहीं जुड़ती
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iii) (ii) (iv) (i)	
(2) (iv) (iii) (i) (ii)	
(3) (ii) (iv) (i) (iii)	
(4) (i) (iii) (ii) (iv)	

89. सही कथन का चयन करो।

- (1) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
- (2) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (3) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
- (4) ग्लूकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।

90. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है?

- (1) कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- (2) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसीमिया
- (3) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
- (4) यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली

91. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
- (2) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- (3) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
- (4) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।

88. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II
(a) Floating Ribs	(i) Located between second and seventh ribs
(b) Acromion	(ii) Head of the Humerus
(c) Scapula	(iii) Clavicle
(d) Glenoid cavity	(iv) Do not connect with the sternum
(a) (b) (c) (d)	
(1) (iii) (ii) (iv) (i)	
(2) (iv) (iii) (i) (ii)	
(3) (ii) (iv) (i) (iii)	
(4) (i) (iii) (ii) (iv)	

89. Select the **correct** statement.

- (1) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
- (2) Insulin is associated with hyperglycemia.
- (3) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- (4) Glucagon is associated with hypoglycemia.

90. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?

- (1) Ketonuria and Glycosuria
- (2) Renal calculi and Hyperglycaemia
- (3) Uremia and Ketonuria
- (4) Uremia and Renal Calculi

91. Which of the following is **correct** about viroids?

- (1) They have DNA with protein coat.
- (2) They have free DNA without protein coat.
- (3) They have RNA with protein coat.
- (4) They have free RNA without protein coat.

92. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी?

- (1) 14
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 2

93. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है?

- (1) हिमालय
- (2) एमेज़ॉन के जंगल
- (3) भारत का पश्चिमी घाट
- (4) मेडागास्कर

94. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I **स्तंभ - II**

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| (a) अपरा | (i) एंड्रोजन | | |
| (b) ज्ओना पेल्युसिडा | (ii) मानव जरायु गोनैडोट्रोफिन | | |
| (c) बल्बो-यूरेश्वल ग्रंथियाँ | (iii) अंडाणु की परत | | |
| (d) लीडिंग कोशिकाएँ | (iv) शिश्न का स्नेहन | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (2) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (4) (i) | (iv) | (ii) | (iii) |

95. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (a) चतुर्थ पोषी स्तर | (i) कौवा |
| (b) द्वितीय पोषी स्तर | (ii) गिर्द |
| (c) प्रथम पोषी स्तर | (iii) खरगोश |
| (d) तृतीय पोषी स्तर | (iv) घास |

सही विकल्प चुनिए :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (4) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |

92. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?

- (1) 14
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 2

93. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?

- (1) Himalayas
- (2) Amazon forests
- (3) Western Ghats of India
- (4) Madagascar

94. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Placenta	(i)	Androgens
(b)	Zona pellucida	(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands	(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leydig cells	(iv)	Lubrication of the Penis
(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(iv)
(2)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(i)	(iv)	(ii)

95. Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level | (iv) Grass |

Select the **correct** option :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (4) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |

96. पेंगिन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है :

- (1) औद्योगिक मैलेनिज्म का
- (2) प्राकृतिक वरण का
- (3) अनुकूली विकिरण का
- (4) अभिसारी विकास का

97. सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्बन्ड्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?

- (1) दो
- (2) तीन
- (3) शून्य
- (4) एक

98. निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं।
- (2) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाई द्वारा उत्पादित होता है।
- (3) मनुष्य में इंसुलिन प्राक-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
- (4) प्राक-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।

99. निम्न संबंधों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

संबंध - I	संबंध - II
(a) आर्गन ऑफ कार्टी	(i) मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है
(b) कोकिलया	(ii) लेबरिंथ का घुमावदार भाग
(c) यूस्टेकीयन नलिका	(iii) अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है
(d) स्टेपीज	(iv) बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iv) | (ii) | (i) |
| (2) | (i) | (ii) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) | (iii) | (i) | (iv) |

96. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :

- (1) Industrial melanism
- (2) Natural selection
- (3) Adaptive radiation
- (4) Convergent evolution

97. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :

- (1) Two
- (2) Three
- (3) Zero
- (4) One

98. Which of the following statements is **not correct** ?

- (1) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
- (2) Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
- (3) In man insulin is synthesised as a proinsulin.
- (4) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.

99. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II
(a) Organ of Corti	(i) Connects middle ear and pharynx
(b) Cochlea	(ii) Coiled part of the labyrinth
(c) Eustachian tube	(iii) Attached to the oval window
(d) Stapes	(iv) Located on the basilar membrane

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iv) | (ii) | (i) |
| (2) | (i) | (ii) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) | (iii) | (i) | (iv) |

- 100.** कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
- S प्रावस्था
 - G_2 प्रावस्था
 - M प्रावस्था
 - G_1 प्रावस्था
- 101.** वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
- जीर्णता
 - प्रसुप्ति
 - लॉग प्रावस्था
 - पश्चता प्रावस्था
- 102.** मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है:
- निलयों का विध्वण
 - निलयों का पुनर्ध्ववण
 - आलिंदों का पुनर्ध्ववण
 - आलिंदों का विध्वण
- 103.** Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थुरिंजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
- पादप सूत्रकृमि से
 - कीट परभक्षी से
 - कीट पीड़कों से
 - कवकीय रोगों से
- 104.** निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?
- ICSI एवं ZIFT
 - GIFT एवं ICSI
 - ZIFT एवं IUT
 - GIFT एवं ZIFT
- 105.** फ्लोरीडियन मॉड की संरचना किसके समान होती है?
- मैनीटॉल और एल्जिन
 - लैमिनरिन और सेलुलोज
 - मॉड और सेलुलोज
 - एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
- 100.** Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of:
- S phase
 - G_2 phase
 - M phase
 - G_1 phase
- 101.** The process of growth is maximum during:
- Senescence
 - Dormancy
 - Log phase
 - Lag phase
- 102.** The QRS complex in a standard ECG represents:
- Depolarisation of ventricles
 - Repolarisation of ventricles
 - Repolarisation of auricles
 - Depolarisation of auricles
- 103.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
- Plant nematodes
 - Insect predators
 - Insect pests
 - Fungal diseases
- 104.** In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?
- ICSI and ZIFT
 - GIFT and ICSI
 - ZIFT and IUT
 - GIFT and ZIFT
- 105.** Floridean starch has structure similar to:
- Mannitol and algin
 - Laminarin and cellulose
 - Starch and cellulose
 - Amylopectin and glycogen

- 106.** उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।
- एथिलीन
 - ऐब्सीसिक अम्ल
 - साइटोकाइनीन
 - जिबरेलीन
- 107.** निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II | | |
|--|------------------|------------|------------|
| (a) यूथ, बहुहारी पीड़क | (i) एस्ट्रेरियस | | |
| (b) व्यस्कों में अरीय सम्मिति एवं लार्वा में द्विपाश्व सम्मिति | (ii) बिच्छु | | |
| (c) पुस्त फुफ्फुस | (iii) टीनोप्लाना | | |
| (d) जीवसंदर्भिति | (iv) लोकस्टा | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
- 108.** संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं?
- यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरञ्जु सिर से पृष्ठ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - वर्टीब्रेटा में पृष्ठरञ्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (a) एवं (b)
 - (b) एवं (c)
 - (d) एवं (c)
 - (c) एवं (a)
- 109.** ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
- tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - एक एंटी-कोडॉन की पहचान
 - राइबोसोम से mRNA का बन्धन
 - डी.एन.ए. अणु की पहचान
- 106.** Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.
- Ethylene
 - Abscisic acid
 - Cytokinin
 - Gibberellin
- 107.** Match the following columns and select the correct option.
- | Column - I | Column - II | | |
|--|-------------------------|------------|------------|
| (a) Gregarious, polyphagous pest | (i) <i>Asterias</i> | | |
| (b) Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry | (ii) Scorpion | | |
| (c) Book lungs | (iii) <i>Ctenoplana</i> | | |
| (d) Bioluminescence | (iv) <i>Locusta</i> | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
- 108.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
- In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - Central nervous system is dorsal and hollow.
 - Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (a) and (b)
 - (b) and (c)
 - (d) and (c)
 - (c) and (a)
- 109.** The first phase of translation is :
- Aminoacylation of tRNA
 - Recognition of an anti-codon
 - Binding of mRNA to ribosome
 - Recognition of DNA molecule

- 110.** निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।
- लाइसिन
 - वैलीन
 - टायरोसीन
 - ग्लुटामिक अम्ल
- 111.** स्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है :
- मादा युग्मकजनक
 - नर युग्मकजनक
 - पोषाण
 - जीवाणुज
- 112.** अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।
- कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
 - केन्द्रक विभाजन होता है।
 - डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
 - सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- 113.** प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है?
- PS-I से NADP^+
 - PS-I से ATP सिन्थेज
 - PS-II से Cytb_6f सम्मिश्र
 - Cytb_6f सम्मिश्र से PS-I
- 114.** प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है?
- 6-C यौगिक का 1 अणु
 - 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
 - 3-C यौगिक के 2 अणु
 - 3-C यौगिक का 1 अणु
- 115.** सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है?
- गाल्जी काय
 - पालीसोम
 - अंतर्द्रव्यी जालिका
 - पेरोक्सीसोम
- 110.** Identify the basic amino acid from the following.
- Lysine
 - Valine
 - Tyrosine
 - Glutamic Acid
- 111.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
- Female gametocytes
 - Male gametocytes
 - Trophozoites
 - Sporozoites
- 112.** Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.
- Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
 - Nuclear Division takes place.
 - DNA synthesis or replication takes place.
 - Reorganisation of all cell components takes place.
- 113.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
- PS-I to NADP^+
 - PS-I to ATP synthase
 - PS-II to Cytb_6f complex
 - Cytb_6f complex to PS-I
- 114.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of:
- 1 molecule of 6-C compound
 - 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
 - 2 molecules of 3-C compound
 - 1 molecule of 3-C compound
- 115.** Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
- Golgi bodies
 - Polysomes
 - Endoplasmic reticulum
 - Peroxisomes

116. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक | (i) रिसिन |
| (b) पेटाइड बंध धारक | (ii) मैलोनेट |
| (c) कवर्कों में कोशिका भित्ति पदार्थ | (iii) काइटिन |
| (d) द्वितीयक उपापचयज | (iv) कोलैजन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (3) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (4) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |

117. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेटाइड बंध पाये जाते हैं :

- (1) सेलुलोज, लेसिथिन
- (2) इनुलिन, इंसुलिन
- (3) काइटिन, कोलेस्टरॉल
- (4) गिलसरॉल, ट्रिप्सिन

118. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था ?

- (1) बोवरी
- (2) मॉर्गन
- (3) मेंडल
- (4) सटन

119. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :

- (1) 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'
- (2) 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
- (3) 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
- (4) 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'

120. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?

- (1) डी.एन.ए. पॉलीमरेज
- (2) आर.एन.ए. पॉलीमरेज
- (3) डी.एन.ए. लाइगेज
- (4) डी.एन.ए. हैलीकेज

116. Match the following :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (a) Inhibitor of catalytic activity | (i) Ricin |
| (b) Possess peptide bonds | (ii) Malonate |
| (c) Cell wall material in fungi | (iii) Chitin |
| (d) Secondary metabolite | (iv) Collagen |

Choose the **correct** option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (3) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |
| (4) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |

117. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :

- (1) Cellulose, lecithin
- (2) Inulin, insulin
- (3) Chitin, cholesterol
- (4) Glycerol, trypsin

118. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :

- (1) Boveri
- (2) Morgan
- (3) Mendel
- (4) Sutton

119. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :

- (1) 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'
- (2) 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
- (3) 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
- (4) 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'

120. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.

- (1) DNA polymerase
- (2) RNA polymerase
- (3) DNA ligase
- (4) DNA helicase

121. सही मिलान का चयन करो।

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (1) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम
अप्रभावी लक्षण,
क्रोमोसोम-11 |
| (2) थैलेसीमिया | - | X संलग्न |
| (3) हीमोफीलिया | - | Y संलग्न |
| (4) फेनिलकीटोन्यूरिया | - | अलिंग क्रोमोसोम
प्रभावी लक्षण |

122. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?

- | |
|---|
| (1) 600°C पर CH ₄ , H ₂ , NH ₃ और जल वाष्प |
| (2) 600°C पर CH ₃ , H ₂ , NH ₃ और जल वाष्प |
| (3) 800°C पर CH ₄ , H ₂ , NH ₃ और जल वाष्प |
| (4) 800°C पर CH ₃ , H ₂ , NH ₄ और जल वाष्प |

123. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a) पीयूष ग्रंथि	(i)	ग्रेवस रोग	
(b) थायरॉइड ग्रंथि	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस	
(c) अधिवृक्क ग्रंथि	(iii)	डायाबिटीज इन्सीपिडस	
(d) अग्न्याशय	(iv)	एडीसन रोग	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iii) (i) (iv) (ii)			
(2) (ii) (i) (iv) (iii)			
(3) (iv) (iii) (i) (ii)			
(4) (iii) (ii) (i) (iv)			

124. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :

- | |
|--|
| (1) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में |
| (2) यूस्टेकीयन नलिका में |
| (3) आंत्र के आस्तर में |
| (4) लार ग्रंथि की वाहिका में |

125. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?

- | |
|-----------------|
| (1) मार्केंशिया |
| (2) इक्वीसीटम |
| (3) साल्विनिया |
| (4) टेरिस |

121. Select the correct match.

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| (1) Sickle cell anaemia | - | Autosomal
recessive trait,
chromosome-11 |
| (2) Thalassemia | - | X linked |
| (3) Haemophilia | - | Y linked |
| (4) Phenylketonuria | - | Autosomal
dominant trait |

122. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :

- | |
|---|
| (1) CH ₄ , H ₂ , NH ₃ and water vapor at 600°C |
| (2) CH ₃ , H ₂ , NH ₃ and water vapor at 600°C |
| (3) CH ₄ , H ₂ , NH ₃ and water vapor at 800°C |
| (4) CH ₃ , H ₂ , NH ₄ and water vapor at 800°C |

123. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a) Pituitary gland	(i)	Grave's disease	
(b) Thyroid gland	(ii)	Diabetes mellitus	
(c) Adrenal gland	(iii)	Diabetes insipidus	
(d) Pancreas	(iv)	Addison's disease	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iii) (i) (iv) (ii)			
(2) (ii) (i) (iv) (iii)			
(3) (iv) (iii) (i) (ii)			
(4) (iii) (ii) (i) (iv)			

124. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :

- | |
|---|
| (1) proximal convoluted tubule of nephron |
| (2) eustachian tube |
| (3) lining of intestine |
| (4) ducts of salivary glands |

125. Strobili or cones are found in :

- | |
|-----------------------|
| (1) <i>Marchantia</i> |
| (2) <i>Equisetum</i> |
| (3) <i>Salvinia</i> |
| (4) <i>Pteris</i> |

126. अंटार्कॉटिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
- हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
 - निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
127. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | संभ - I | संभ - II |
|---------------------------------|-------------------|
| (a) टाइफॉइड | (i) कुचेरिया |
| (b) न्यूमोनिया | (ii) प्लैज्मोडियम |
| (c) फाइलरिएसिस | (iii) साल्मोनेला |
| (d) मलेरिया | (iv) हीमोफिलस |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (ii) (i) (iii) (iv) | |
| (2) (iv) (i) (ii) (iii) | |
| (3) (i) (iii) (ii) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (i) (ii) | |
128. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| (1) न्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है |
| (2) एक्सोन्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है |
| (3) लाइगेज | - | दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है |
| (4) पॉलिमरेज | - | डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है |
129. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - ये किसी डिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।

126. Snow-blindness in Antarctic region is due to :
- High reflection of light from snow
 - Damage to retina caused by infra-red rays
 - Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
127. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|---------------------------------|-------------------------|
| (a) Typhoid | (i) <i>Wuchereria</i> |
| (b) Pneumonia | (ii) <i>Plasmodium</i> |
| (c) Filariasis | (iii) <i>Salmonella</i> |
| (d) Malaria | (iv) <i>Haemophilus</i> |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (ii) (i) (iii) (iv) | |
| (2) (iv) (i) (ii) (iii) | |
| (3) (i) (iii) (ii) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (i) (ii) | |
128. Choose the **correct** pair from the following :
- | | | |
|------------------|---|--|
| (1) Nucleases | - | Separate the two strands of DNA |
| (2) Exonucleases | - | Make cuts at specific positions within DNA |
| (3) Ligases | - | Join the two DNA molecules |
| (4) Polymerases | - | Break the DNA into fragments |
129. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect** ?
- They lie free in the cytoplasm.
 - These represent reserve material in cytoplasm.
 - They are not bound by any membrane.
 - These are involved in ingestion of food particles.

- 130.** अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
- डायाफ्राम का संकुचन
 - बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
 - फुफ्फुस का आयतन कम होना
 - अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना
- (a), (b) एवं (d)
 - केवल (d)
 - (a) एवं (b)
 - (c) एवं (d)
- 131.** अर-पुष्पक में क्या होता है?
- जायांगाधर अंडाशय
 - अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
 - अधोवर्ती अंडाशय
 - ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
- 132.** जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसि | (i) क्लोनिक वेक्टर |
| (b) थर्मस एक्वेटिकस | (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेसिएंस | (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज |
| (d) साल्मोनेला टाइफोम्युरियम | (iv) Cry प्रोटीन |
- निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (iii) (ii) (iv) (i) | | | |
| (2) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (3) (ii) (iv) (iii) (i) | | | |
| (4) (iv) (iii) (i) (ii) | | | |
- 133.** निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है?
- फिनोलिक अम्ल
 - पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
 - जिबरेलिक अम्ल
 - एब्सीसिक अम्ल
- 130.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
- Contraction of diaphragm
 - Contraction of external inter-costal muscles
 - Pulmonary volume decreases
 - Intra pulmonary pressure increases
- (a), (b) and (d)
 - only (d)
 - (a) and (b)
 - (c) and (d)
- 131.** Ray florets have :
- Hypogynous ovary
 - Half inferior ovary
 - Inferior ovary
 - Superior ovary
- 132.** Match the organism with its use in biotechnology.
- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i> | (i) Cloning vector |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i> | (ii) Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) DNA polymerase |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i> | (iv) Cry proteins |
- Select the **correct** option from the following :
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (iii) (ii) (iv) (i) | | | |
| (2) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (3) (ii) (iv) (iii) (i) | | | |
| (4) (iv) (iii) (i) (ii) | | | |
- 133.** Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?
- Phenolic acid
 - Para-ascorbic acid
 - Gibberellic acid
 - Abscisic acid

134. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| (a) युग्मपट्ट अवस्था | (i) उपान्तीभवन |
| (b) स्थूलपट्ट अवस्था | (ii) काइएज़मेटा |
| (c) द्विपट्ट अवस्था | (iii) जीन विनियम |
| (d) पारागतिक्रम | (iv) सूत्रयुग्मन
(डायाकाइनेसिस) |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iv) (iii) | | | |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) | | | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

135. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है ?

- (1) UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से
- (2) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
- (3) चमकीले नीले प्रकाश में एसीटोकार्मिन से
- (4) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से

136. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है ?

- (1) पॉलिब्यूटाडाईन
- (2) पॉलि (ब्यूटाडाईन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)
- (3) सिस 1,4-पॉलिआइसोप्रीन
- (4) पॉलि (ब्यूटाडाईन-स्टाइरीन)

137. प्लॉटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा :

- (1) H_2S गैस
- (2) SO_2 गैस
- (3) हाइड्रोजन गैस
- (4) ऑक्सीजन गैस

138. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :

- (1) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$

134. Match the following with respect to meiosis :

- | | |
|----------------|---------------------|
| (a) Zygote | (i) Terminalization |
| (b) Pachytene | (ii) Chiasmata |
| (c) Diplotene | (iii) Crossing over |
| (d) Diakinesis | (iv) Synapsis |

Select the correct option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iv) (iii) | | | |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) | | | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

135. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :

- (1) Acetocarmine in UV radiation
- (2) Ethidium bromide in infrared radiation
- (3) Acetocarmine in bright blue light
- (4) Ethidium bromide in UV radiation

136. Which of the following is a natural polymer ?

- (1) polybutadiene
- (2) poly (Butadiene-acrylonitrile)
- (3) cis-1,4-polyisoprene
- (4) poly (Butadiene-styrene)

137. On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be :





- (1) H_2S gas
- (2) SO_2 gas
- (3) Hydrogen gas
- (4) Oxygen gas

138. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is :

- (1) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$

- 139.** किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्प परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है :
- $q < 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
 - $q > 0, \Delta T > 0$ और $w > 0$
 - $q = 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
 - $q = 0, \Delta T < 0$ और $w > 0$
- 140.** निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है ?
- नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
- 141.** एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है,
[परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]
- 15 bar
 - 18 bar
 - 9 bar
 - 12 bar
- 142.** निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - C_{60} की संरचना में, बारह छः कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
- केवल (b) और (c)
 - केवल (c) और (d)
 - केवल (a), (b) और (c)
 - केवल (a) और (c)
- 139.** The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is :
- $q < 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
 - $q > 0, \Delta T > 0$ and $w > 0$
 - $q = 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
 - $q = 0, \Delta T < 0$ and $w > 0$
- 140.** Which of the following set of molecules will have zero dipole moment ?
- Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
 - Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
 - Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
 - Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
- 141.** A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is :
- [Use atomic masses (in g mol^{-1}) : N = 14, Ar = 40]
- 15 bar
 - 18 bar
 - 9 bar
 - 12 bar
- 142.** Identify the **correct** statements from the following :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - CO is colorless and odourless gas.
- (b) and (c) only
 - (c) and (d) only
 - (a), (b) and (c) only
 - (a) and (c) only

143. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है :



144. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है :

- (1) ऐसीटोन + क्लोरोफॉर्म
- (2) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
- (3) एथानॉल + ऐसीटोन
- (4) बेन्जीन + टालूइन





145. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा सही क्रम है ?

- (1) F⁻ < SCN⁻ < C₂O₄²⁻ < CN⁻
- (2) CN⁻ < C₂O₄²⁻ < SCN⁻ < F⁻
- (3) SCN⁻ < F⁻ < C₂O₄²⁻ < CN⁻
- (4) SCN⁻ < F⁻ < CN⁻ < C₂O₄²⁻

146. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी ?

- (1) O₂(g) का 1 g [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]
- (2) Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान = 7]
- (3) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]
- (4) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]

143. Anisole on cleavage with HI gives :



144. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is :

- (1) Acetone + Chloroform
- (2) Chloroethane + Bromoethane
- (3) Ethanol + Acetone
- (4) Benzene + Toluene

145. Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds ?

- (1) F⁻ < SCN⁻ < C₂O₄²⁻ < CN⁻
- (2) CN⁻ < C₂O₄²⁻ < SCN⁻ < F⁻
- (3) SCN⁻ < F⁻ < C₂O₄²⁻ < CN⁻
- (4) SCN⁻ < F⁻ < CN⁻ < C₂O₄²⁻


146. Which one of the followings has maximum number of atoms ?

- (1) 1 g of O₂(g) [Atomic mass of O = 16]
- (2) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
- (3) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
- (4) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]

147. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लक्ष्य में नहीं बनाई जा सकती ?
- n-हेप्टेन
 - n-ब्यूटेन
 - n-हैक्सेन
 - 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
148. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है ?
- कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), आॉक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
 - यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
 - यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
 - यह रक्त की आॉक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
149. अभिक्रिया, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, के लिए उचित विकल्प है :
- $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
150. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए।
- | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ | (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून कठोरता | (iii) संश्लेषण गैस | (iv) असमतली संरचना |
| (b) जल की अस्थायी कठोरता | (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड | | | |
| (c) B_2H_6 | | | | |
| (d) H_2O_2 | | | | |
| (a) (b) (c) (d) | | | | |
| (1) (iii) (iv) (ii) (i) | | | | |
| (2) (i) (iii) (ii) (iv) | | | | |
| (3) (iii) (i) (ii) (iv) | | | | |
| (4) (iii) (ii) (i) (iv) | | | | |
151. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu^{2+} (जलीय) से गुजारा जाता है, तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है ?
- Cu(OH)_2
 - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
 - CuSO_4
 - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

147. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction ?
- n-Heptane
 - n-Butane
 - n-Hexane
 - 2,3-Dimethylbutane
148. Which of the following is **not** correct about carbon monoxide ?
- The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
 - It is produced due to incomplete combustion.
 - It forms carboxyhaemoglobin.
 - It reduces oxygen carrying ability of blood.
149. For the reaction, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, the **correct** option is :
- $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$
 - $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
150. Match the following and identify the **correct** option.
- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ | (ii) An electron deficient hydride |
| (b) Temporary hardness of water | (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड | (iii) Synthesis gas |
| (c) B_2H_6 | (iii) असमतली संरचना | (iv) Non-planar structure |
| (d) H_2O_2 | | |
| (a) (b) (c) (d) | | |
| (1) (iii) (iv) (ii) (i) | | |
| (2) (i) (iii) (ii) (iv) | | |
| (3) (iii) (i) (ii) (iv) | | |
| (4) (iii) (ii) (i) (iv) | | |
151. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following ?
- Cu(OH)_2
 - $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
 - CuSO_4
 - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

152. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :



यदि 300 K पर साध्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_r G^\ominus$ का मान होगा :

- (1) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$

153. Cr^{2+} के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :

- (1) 5.92 BM
- (2) 2.84 BM
- (3) 3.87 BM
- (4) 4.90 BM

154. जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है ?

- (1) कोलॉइडी कणों की विलेयता
- (2) कोलॉइडी कणों का आमाप
- (3) श्यानता
- (4) विलेयता


155. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है ?

- (1) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
- (2) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
- (3) सोडियम लॉराइल सल्फेट
- (4) सोडियम स्टिएरेट

156. Ni(OH)_2 की 0.1 M NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि Ni(OH)_2 का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।

- (1) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (2) $1 \times 10^8 \text{ M}$
- (3) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (4) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$

152. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.



If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^\ominus$ at the same temperature will be :

- (1) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$

153. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is :

- (1) 5.92 BM
- (2) 2.84 BM
- (3) 3.87 BM
- (4) 4.90 BM

154. Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution ?

- (1) Stability of the colloidal particles
- (2) Size of the colloidal particles
- (3) Viscosity
- (4) Solubility






155. Which of the following is a cationic detergent ?

- (1) Cetyltrimethyl ammonium bromide
- (2) Sodium dodecylbenzene sulphonate
- (3) Sodium lauryl sulphate
- (4) Sodium stearate

156. Find out the solubility of Ni(OH)_2 in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of Ni(OH)_2 is 2×10^{-15} .

- (1) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (2) $1 \times 10^8 \text{ M}$
- (3) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (4) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$

157. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए :








158. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियत करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है :

- (1) कैल्शियम
- (2) पोटैशियम
- (3) आयरन
- (4) तांबा (कॉपर)

159. किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांदर्भ में वृद्धि से परिवर्तन होगा :

- (1) देहली ऊर्जा में
- (2) संघट्ट आवृत्ति में
- (3) सक्रियण ऊर्जा में
- (4) अभिक्रिया की ऊष्मा में

157. Identify compound X in the following sequence of reactions :



158. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.

- (1) Calcium
- (2) Potassium
- (3) Iron
- (4) Copper





159. An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :

- (1) threshold energy
- (2) collision frequency
- (3) activation energy
- (4) heat of reaction

160. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है। अभिकारक के 2.0 g को 0.2 g तक घटने में आवश्यक समय है :
- 500 s
 - 1000 s
 - 100 s
 - 200 s
161. गलित CaCl_2 से 20 g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,
(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)
- 3
 - 4
 - 1
 - 2
162. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए :
- निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 - कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
 - पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
 - फफोलेदार तांबा, CO_2 के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
163. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व नहीं है।
- C_2
 - O_2
 - He_2
 - Li_2
164. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है ?
- $-\text{CH}_3$ समूहों के $-R$ प्रभाव के कारण
 - अतिसंयुक्त
 - $-\text{CH}_3$ समूहों के $-I$ प्रभाव के कारण
 - $-\text{CH}_3$ समूहों के $+R$ प्रभाव के कारण
165. HCl को CaCl_2 , MgCl_2 और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टलित हुआ/हुए ?
- केवल MgCl_2
 - NaCl , MgCl_2 और CaCl_2
 - MgCl_2 और CaCl_2 दोनों
 - केवल NaCl

160. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is :
- 500 s
 - 1000 s
 - 100 s
 - 200 s
161. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten CaCl_2 (Atomic mass of Ca = 40 g mol^{-1}) is :
- 3
 - 4
 - 1
 - 2
162. Identify the **correct** statement from the following :
- Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 - Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 - Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
 - Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO_2 .
163. Identify a molecule which does **not** exist.
- C_2
 - O_2
 - He_2
 - Li_2
164. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following ?
- $-R$ effect of $-\text{CH}_3$ groups
 - Hyperconjugation
 - $-I$ effect of $-\text{CH}_3$ groups
 - $+R$ effect of $-\text{CH}_3$ groups
165. HCl was passed through a solution of CaCl_2 , MgCl_2 and NaCl . Which of the following compound(s) crystallise(s) ?
- Only MgCl_2
 - NaCl , MgCl_2 and CaCl_2
 - Both MgCl_2 and CaCl_2
 - Only NaCl

166. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी ?







167. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

- | नाम | आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम |
|-------------------|---------------------------|
| (a) अननिलउनियम | (i) मैंडलीवियम |
| (b) अननिलट्राइयम | (ii) लारेंसियम |
| (c) अननिलहेक्सियम | (iii) सीबोर्गियम |
| (d) अनअनयुनियम | (iv) डर्मस्टेड्टियम |
| (1) (c), (iii) | |
| (2) (d), (iv) | |
| (3) (a), (i) | |
| (4) (b), (ii) | |

168. ऐसिटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :

- (1) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (2) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (3) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
- (4) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल

166. Which of the following amine will give the carbylamine test ?



167. Identify the incorrect match.

- | Name | IUPAC Official Name |
|-----------------|---------------------|
| (a) Unnilunium | (i) Mendelevium |
| (b) Unniltrium | (ii) Lawrencium |
| (c) Unnilhexium | (iii) Seaborgium |
| (d) Unununnum | (iv) Darmstadtium |
| (1) (c), (iii) | |
| (2) (d), (iv) | |
| (3) (a), (i) | |
| (4) (b), (ii) | |





168. Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give :

- (1) Tert. butyl alcohol
- (2) Isobutyl alcohol
- (3) Isopropyl alcohol
- (4) Sec. butyl alcohol

169. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है :

- α -D-ग्लूकोस + β -D-फ्रक्टोस
- α -D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
- β -D-ग्लूकोस + α -D-फ्रक्टोस
- α -D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस

170. एक ऐल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है :







171. गलत कथन को पहचानिए।

- अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।
- क्रोमियम की, CrO_4^{2-} और $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
- जल में, $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$, $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।
- संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सक्रियता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।

169. Sucrose on hydrolysis gives :

- α -D-Glucose + β -D-Fructose
- α -D-Fructose + β -D-Fructose
- β -D-Glucose + α -D-Fructose
- α -D-Glucose + β -D-Glucose

170. An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is :



171. Identify the **incorrect** statement.

- Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
- The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ are not the same.
- $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$ is a stronger reducing agent than $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ in water.
- The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.

172. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?

- टाइरोसीन
- लाइसीन
- सेरीन
- ऐलानिन

173. निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में $-O-O-$ बंधन है?

- $H_2S_2O_8$, परऑक्सोडाइसल्फूरिक अम्ल
- $H_2S_2O_7$, पाइरोसल्फूरिक अम्ल
- H_2SO_3 , सल्फूरस अम्ल
- H_2SO_4 , सल्फूरिक अम्ल

174. 2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-इन बनने की विलोपन अभिक्रिया :

- β -विलोपन अभिक्रिया है
 - जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - निर्जलीकरण अभिक्रिया है
- (a), (b), (c), (d)
 - (a), (b), (d)
 - (a), (b), (c)
 - (a), (c), (d)

175. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

ऑक्साइड	प्रकृति
(a) CO	(i) क्षारीय
(b) BaO	(ii) उदासीन
(c) Al_2O_3	(iii) अम्लीय
(d) Cl_2O_7	(iv) उभयधर्मी

निम्नलिखित में से कौन-सा सही विकल्प है?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (3) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (4) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |

176. बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12\text{ K kg mol}^{-1}$ है। बेन्जीन में एक विद्युत-अनपघट्य विलेय वाले 0.078 m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है :

- 0.40 K
- 0.60 K
- 0.20 K
- 0.80 K

172. Which of the following is a basic amino acid?

- Tyrosine
- Lysine
- Serine
- Alanine

173. Which of the following oxoacid of sulphur has $-O-O-$ linkage?

- $H_2S_2O_8$, peroxodisulphuric acid
- $H_2S_2O_7$, pyrosulphuric acid
- H_2SO_3 , sulphurous acid
- H_2SO_4 , sulphuric acid

174. Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is :

- β -Elimination reaction
 - Follows Zaitsev rule
 - Dehydrohalogenation reaction
 - Dehydration reaction
- (b), (c), (d)
 - (a), (b), (d)
 - (a), (b), (c)
 - (a), (c), (d)

175. Match the following :

Oxide	Nature
(a) CO	(i) Basic
(b) BaO	(ii) Neutral
(c) Al_2O_3	(iii) Acidic
(d) Cl_2O_7	(iv) Amphoteric

Which of the following is **correct** option?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | | | |
| (2) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |
| (3) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (4) (ii) (i) (iv) (iii) | | | |


176. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12\text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places):

- 0.40 K
- 0.60 K
- 0.20 K
- 0.80 K

177. कागज वर्णलेखिकी, उदाहरण है :

- पतली परत वर्णलेखिकी का
- स्तंभ वर्णलेखिकी का
- अधिशोषण वर्णलेखिकी का
- विपाटन वर्णलेखिकी का

178. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है ?



- 4 से + 4
- 0 से - 4
- + 4 से + 4
- 0 से + 4

179. बेन्जैल्डहाइड और ऐसीटोफीनोन की तरु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है :

- क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया
- क्रॉस एल्डॉल संघनन
- ऐल्डॉल संघनन
- कैनिजारो अभिक्रिया


180. $^{175}_{71}\text{Lu}$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः हैं :

- 71, 71 और 104
- 175, 104 और 71
- 71, 104 और 71
- 104, 71 और 71

177. Paper chromatography is an example of :

- Thin layer chromatography
- Column chromatography
- Adsorption chromatography
- Partition chromatography

178. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction ?



- 4 to + 4
- 0 to - 4
- + 4 to + 4
- 0 to + 4

179. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as :

- Cross Cannizzaro's reaction
- Cross Aldol condensation
- Aldol condensation
- Cannizzaro's reaction

180. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71}\text{Lu}$, respectively, are :

- 71, 71 and 104
- 175, 104 and 71
- 71, 104 and 71
- 104, 71 and 71

- o 0 o -

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	<i>Read carefully the following instructions :</i>
<p>1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।</p> <p>2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।</p> <p>3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।</p> <p>4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।</p> <p>5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।</p> <p>6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।</p> <p>7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।</p>	<p>1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.</p> <p>2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.</p> <p>3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.</p> <p>4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.</p> <p>5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.</p> <p>6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.</p> <p>7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.</p>

G4

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 44 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- एफ कार्ड इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इस पुस्तिका का संकेत है **G4**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The CODE for this Booklet is **G4**. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

1. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?

- (1) टेरिस
- (2) मार्केंशिया
- (3) इक्वीसीटम
- (4) साल्विनिया

2. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है :

- (1) आलिंदों का विध्ववण
- (2) निलयों का विध्ववण
- (3) निलयों का पुनर्ध्ववण
- (4) आलिंदों का पुनर्ध्ववण

3. निम्न संभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

संभ - I	संभ - II
---------	----------

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| (a) अपरा | (i) एंड्रोजन | | |
| (b) ज्ओना पेल्युसिडा | (ii) मानव जरायु गोनैडोट्रोफिन | | |
| (c) बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ | (iii) अंडाणु की परत | | |
| (d) लीडिंग कोशिकाएँ | (iv) शिश्न का स्नेहन | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (i) (iv) (ii) (iii) | | | |
| (2) (iii) (ii) (iv) (i) | | | |
| (3) (ii) (iii) (iv) (i) | | | |
| (4) (iv) (iii) (i) (ii) | | | |

4. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है ?

- (1) GIFT एवं ZIFT
- (2) ICSI एवं ZIFT
- (3) GIFT एवं ICSI
- (4) ZIFT एवं IUT

5. सही मिलान का चयन करो।

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (1) फेनिलकीटोन्यूरिया | - | अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण |
| (2) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11 |
| (3) थैलेसीमिया | - | X संलग्न |
| (4) हीमोफीलिया | - | Y संलग्न |

1. Strobili or cones are found in :

- (1) *Pteris*
- (2) *Marchantia*
- (3) *Equisetum*
- (4) *Salvinia*

2. The QRS complex in a standard ECG represents :

- (1) Depolarisation of auricles
- (2) Depolarisation of ventricles
- (3) Repolarisation of ventricles
- (4) Repolarisation of auricles

3. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II		
(a) Placenta	(i) Androgens		
(b) Zona pellucida	(ii) Human Chorionic Gonadotropin (hCG)		
(c) Bulbo-urethral glands	(iii) Layer of the ovum		
(d) Leydig cells	(iv) Lubrication of the Penis		
(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (i) (iv) (ii) (iii)			
(2) (iii) (ii) (iv) (i)			
(3) (ii) (iii) (iv) (i)			
(4) (iv) (iii) (i) (ii)			

4. In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive ?

- (1) GIFT and ZIFT
- (2) ICSI and ZIFT
- (3) GIFT and ICSI
- (4) ZIFT and IUT

5. Select the **correct** match.

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| (1) Phenylketonuria | - | Autosomal dominant trait |
| (2) Sickle cell anaemia | - | Autosomal recessive trait, chromosome-11 |
| (3) Thalassemia | - | X linked |
| (4) Haemophilia | - | Y linked |

6. सिनेप्योनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :

- (1) युग्मपट्ट के दौरान
- (2) द्विपट्ट के दौरान
- (3) तनुपट्ट के दौरान
- (4) स्थूलपट्ट के दौरान

7. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?

- (1) जन्म दर
- (2) मृत्यु दर
- (3) जाति परस्पर क्रिया
- (4) लिंग अनुपात

8. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?

- (1) प्रोजेस्टरोन की उच्च सांद्रता
- (2) LH की निम्न सांद्रता
- (3) FSH की निम्न सांद्रता
- (4) एस्ट्रोजेन की उच्च सांद्रता

9. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।

- (1) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
- (2) क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुँडलित भाग होता है।
- (3) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
- (4) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।

10. गलत कथन को चुनिए।

- (1) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
- (2) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
- (3) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।
- (4) अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।

11. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :

- (1) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
- (2) उपास्थि कोशिकाओं से
- (3) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
- (4) शल्की उपकला कोशिकाओं से

6. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :

- (1) Zygote
- (2) Diplotene
- (3) Leptotene
- (4) Pachytene

7. Which of the following is **not** an attribute of a population ?

- (1) Natality
- (2) Mortality
- (3) Species interaction
- (4) Sex ratio

8. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?

- (1) High concentration of Progesterone
- (2) Low concentration of LH
- (3) Low concentration of FSH
- (4) High concentration of Estrogen

9. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.

- (1) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
- (2) Ileum is a highly coiled part.
- (3) Vermiform appendix arises from duodenum.
- (4) Ileum opens into small intestine.

10. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
- (2) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
- (3) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
- (4) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.

11. Goblet cells of alimentary canal are modified from :

- (1) Columnar epithelial cells
- (2) Chondrocytes
- (3) Compound epithelial cells
- (4) Squamous epithelial cells

12. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
- UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
 - निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
13. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
- पश्चता प्रावस्था
 - जीर्णता
 - प्रसुप्ति
 - लॉग प्रावस्था
14. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये?
- 800°C पर CH₃, H₂, NH₄ और जल वाष्प
 - 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - 600°C पर CH₃, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
15. प्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
- जीवाणुज
 - मादा युग्मकजनक
 - नर युग्मकजनक
 - पोषाणु
16. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
 - एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।

12. Snow-blindness in Antarctic region is due to :
- Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - High reflection of light from snow
 - Damage to retina caused by infra-red rays
 - Freezing of fluids in the eye by low temperature
13. The process of growth is maximum during :
- Lag phase
 - Senescence
 - Dormancy
 - Log phase
14. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :
- CH₃, H₂, NH₄ and water vapor at 800°C
 - CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
 - CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
 - CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 800°C
15. The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
- Sporozoites
 - Female gametocytes
 - Male gametocytes
 - Trophozoites
16. Which of the following statements is **correct** ?
- Adenine pairs with thymine through one H-bond.
 - Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
 - Adenine does not pair with thymine.
 - Adenine pairs with thymine through two H-bonds.

17. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| (1) पॉलिमरेज | - | डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है |
| (2) न्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है |
| (3) एक्सोन्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है |
| (4) लाइगेज | - | दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है |

18. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :

- | |
|---|
| (1) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। |
| (2) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। |
| (3) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है। |
| (4) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं। |

19. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?

- | |
|---------------------|
| (1) G_1 प्रावस्था |
| (2) S प्रावस्था |
| (3) G_2 प्रावस्था |
| (4) M प्रावस्था |

20. अद्धु अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है?

- | |
|---------------|
| (1) सरसों |
| (2) सूरजमुखी |
| (3) आलूबुखारा |
| (4) बैंगन |

21. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?

- | |
|-----------------------------|
| (1) ओरी साइट |
| (2) पैलिंड्रोमिक अनुक्रम |
| (3) रिकॉर्नीशन (पहचान) साइट |
| (4) चयनयुक्त मार्कर |

17. Choose the **correct** pair from the following :

- | | |
|--------------------|--|
| (1) Polymerases - | Break the DNA into fragments |
| (2) Nucleases - | Separate the two strands of DNA |
| (3) Exonucleases - | Make cuts at specific positions within DNA |
| (4) Ligases - | Join the two DNA molecules |

18. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :

- | |
|--|
| (1) the cockroach does not have nervous system. |
| (2) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. |
| (3) the head holds a 1/3 rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. |
| (4) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen. |

19. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of :

- | |
|-----------------|
| (1) G_1 phase |
| (2) S phase |
| (3) G_2 phase |
| (4) M phase |

20. The ovary is half inferior in :

- | |
|---------------|
| (1) Mustard |
| (2) Sunflower |
| (3) Plum |
| (4) Brinjal |

21. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :

- | |
|--------------------------|
| (1) Ori site |
| (2) Palindromic sequence |
| (3) Recognition site |
| (4) Selectable marker |

22. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है ?

- केवल जल धाराओं द्वारा
- वायु और जल द्वारा
- कीट और जल द्वारा
- कीट या वायु द्वारा

23. जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसिस | (i) क्लोनिक वेक्टर |
| (b) थर्मस एक्वेटिक्स | (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेसिइंस | (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज |
| (d) साल्मोनेला टाइफोरियम | (iv) Cry प्रोटीन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (2) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (3) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |

24. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?

- डी.एन.ए. हैलीकेज
- डी.एन.ए. पॉलीमरेज
- आर.एन.ए. पॉलिमरेज
- डी.एन.ए. लाइगेज

25. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

- | संभ - I | संभ - II |
|----------------|-------------------|
| (a) टाइफॉइड | (i) कुचेरिया |
| (b) न्यूमोनिया | (ii) प्लैज्मोडियम |
| (c) फाइलरिएसिस | (iii) साल्मोनेला |
| (d) मलेरिया | (iv) हीमोफिलस |

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |

22. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :

- water currents only
- wind and water
- insects and water
- insects or wind

23. Match the organism with its use in biotechnology.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i> | (i) Cloning vector |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i> | (ii) Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) DNA polymerase |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i> | (iv) Cry proteins |

Select the **correct** option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (2) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (3) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |

24. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.

- DNA helicase
- DNA polymerase
- RNA polymerase
- DNA ligase

25. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

- | Column - I | Column - II |
|----------------|-------------------------|
| (a) Typhoid | (i) <i>Wuchereria</i> |
| (b) Pneumonia | (ii) <i>Plasmodium</i> |
| (c) Filariasis | (iii) <i>Salmonella</i> |
| (d) Malaria | (iv) <i>Haemophilus</i> |

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (3) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |

26. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
- डी.एन.ए. अणु की पहचान
 - tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - एक एंटी-कोडॉन की पहचान
 - राइबोसोम से mRNA का बन्धन
27. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है:
- संभोग के समय
 - युग्मनज बनने के बाद
 - शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - अंडोत्सर्ग से पहले
28. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
- UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - UV विकिरण में ऐसीटोकार्मिन से
 - अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
29. अंतरावस्था की G₁ प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।
- सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
 - कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
 - केन्द्रक विभाजन होता है।
 - डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
30. अर-पुष्पक में क्या होता है?
- ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - जायांगाधर अंडाशय
 - अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
 - अधोवर्ती अंडाशय
31. द्विपाश्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?
- प्लेटीहैल्मिंथीज
 - एस्कहैल्मिंथीज
 - ऐनेलिडा
 - टीनोफोरा
26. The first phase of translation is :
- Recognition of DNA molecule
 - Aminoacylation of tRNA
 - Recognition of an anti-codon
 - Binding of mRNA to ribosome
27. Meiotic division of the secondary oocyte is completed :
- At the time of copulation
 - After zygote formation
 - At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - Prior to ovulation
28. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of:
- Ethidium bromide in UV radiation
 - Acetocarmine in UV radiation
 - Ethidium bromide in infrared radiation
 - Acetocarmine in bright blue light
29. Identify the **correct** statement with regard to G₁ phase (Gap 1) of interphase.
- Reorganisation of all cell components takes place.
 - Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
 - Nuclear Division takes place.
 - DNA synthesis or replication takes place.
30. Ray florets have :
- Superior ovary
 - Hypogynous ovary
 - Half inferior ovary
 - Inferior ovary
31. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :
- Platyhelminthes
 - Aschelminthes
 - Annelida
 - Ctenophora

32. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं :
- ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
 - सेलुलोज, लेसिथिन
 - इनुलिन, इंसुलिन
 - काइटिन, कोलेस्ट्रॉल
33. अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
- डायाफ्राम का संकुचन
 - बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
 - फुफ्फुस का आयतन कम होना
 - अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना
- (c) एवं (d)
 - (a), (b) एवं (d)
 - केवल (d)
 - (a) एवं (b)
34. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
- जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
 - क्लोरेला और स्पाइरुलीना
 - लैमिनेरिया और सारगासम
35. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|---------------------------------|--|
| (a) इओसिनोफिल | (i) प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया |
| (b) बेसोफिल | (ii) भक्षण करना |
| (c) न्यूट्रोफिल | (iii) हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन |
| (d) लिंफोसाइट | (iv) कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (iv) (i) (ii) (iii) | |
| (2) (i) (ii) (iv) (iii) | |
| (3) (ii) (i) (iii) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (ii) (i) | |
36. पेंग्विन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण हैं :
- अभिसारी विकास का
 - औद्योगिक मैलेनिज्म का
 - प्राकृतिक वरण का
 - अनुकूली विकिरण का

32. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
- Glycerol, trypsin
 - Cellulose, lecithin
 - Inulin, insulin
 - Chitin, cholesterol
33. Select the **correct** events that occur during inspiration.
- Contraction of diaphragm
 - Contraction of external inter-costal muscles
 - Pulmonary volume decreases
 - Intra pulmonary pressure increases
- (c) and (d)
 - (a), (b) and (d)
 - only (d)
 - (a) and (b)
34. Which of the following pairs is of unicellular algae ?
- Gelidium* and *Gracilaria*
 - Anabaena* and *Volvox*
 - Chlorella* and *Spirulina*
 - Laminaria* and *Sargassum*
35. Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|---------------------------------|--|
| (a) Eosinophils | (i) Immune response |
| (b) Basophils | (ii) Phagocytosis |
| (c) Neutrophils | (iii) Release histaminase, destructive enzymes |
| (d) Lymphocytes | (iv) Release granules containing histamine |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (iv) (i) (ii) (iii) | |
| (2) (i) (ii) (iv) (iii) | |
| (3) (ii) (i) (iii) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (ii) (i) | |
36. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :
- Convergent evolution
 - Industrial melanism
 - Natural selection
 - Adaptive radiation

37. सूक्ष्मांकुरों के ब्रूश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :
- लार ग्रॅथी की वाहिका में
 - वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
 - यूस्टेकीयन नलिका में
 - आंत्र के आस्तर में
38. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|---------------------------------|-----------------------|
| (a) क्लोम छिद्रों के 6-15 | (i) ट्राइगोन
युग्म |
| (b) हैटरोसर्कल पुच्छ पख | (ii) साइक्लोस्टोम्स |
| (c) वायु कोष | (iii) कांड्रीक्थीज |
| (d) विष दंश | (iv) ओस्टिक्थीज |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | |
| (2) (iv) (ii) (iii) (i) | |
| (3) (i) (iv) (iii) (ii) | |
| (4) (ii) (iii) (iv) (i) | |
39. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?
- परागकोश के अन्दर परागकण
 - दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
 - फल के अन्दर बीज
 - बीजाण्ड के अन्दर भूष-कोष
- (a), (b) और (c)
 - (c) और (d)
 - (a) और (d)
 - केवल (a)
40. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ?
- ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
 - हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
 - एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
41. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है ?
- कोलेजन
 - लैंकिटन
 - इंसुलिन
 - हीमोग्लोबिन

37. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
- ducts of salivary glands
 - proximal convoluted tubule of nephron
 - eustachian tube
 - lining of intestine
38. Match the following columns and select the correct option.
- | Column - I | Column - II |
|---------------------------------|----------------------|
| (a) 6 - 15 pairs of gill slits | (i) <i>Trygon</i> |
| (b) Heterocercal caudal fin | (ii) Cyclostomes |
| (c) Air Bladder | (iii) Chondrichthyes |
| (d) Poison sting | (iv) Osteichthyes |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) | |
| (2) (iv) (ii) (iii) (i) | |
| (3) (i) (iv) (iii) (ii) | |
| (4) (ii) (iii) (iv) (i) | |
39. The plant parts which consist of two generations - one within the other :
- Pollen grains inside the anther
 - Germinated pollen grain with two male gametes
 - Seed inside the fruit
 - Embryo sac inside the ovule
- (a), (b) and (c)
 - (c) and (d)
 - (a) and (d)
 - (a) only
40. Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
- Emission of ozone depleting substances
 - Release of Green House gases
 - Disposal of e-wastes
 - Transport of Genetically modified organisms from one country to another
41. Which one of the following is the most abundant protein in the animals ?
- Collagen
 - Lectin
 - Insulin
 - Haemoglobin

42. इको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :

- (1) 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- (2) 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- (3) 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'
- (4) 5' - GAATTCT - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'

43. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6 \times 10^9\text{ bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :

- (1) 2.5 मीटर
- (2) 2.2 मीटर
- (3) 2.7 मीटर
- (4) 2.0 मीटर

44. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं ?

- (1) केवल नाइट्रेट
- (2) अमोनिया और ऑक्सीजन
- (3) अमोनिया और हाइड्रोजन
- (4) केवल अमोनिया

45. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं ?

- (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- (1) (a) एवं (c)
 - (2) (b), (c) एवं (d)
 - (3) केवल (d)
 - (4) केवल (a)

46. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है ?

- (1) मेडागास्कर
- (2) हिमालय
- (3) एमेज़ॉन के जंगल
- (4) भारत का पश्चिमी घाट

42. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :

- (1) 5' - GGAACC - 3'
- 3' - CCTTGG - 5'
- (2) 5' - CTTAAG - 3'
- 3' - GAATTC - 5'
- (3) 5' - GGATCC - 3'
- 3' - CCTAGG - 5'
- (4) 5' - GAATTCT - 3'
- 3' - CTTAAG - 5'

43. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is $6.6 \times 10^9\text{ bp}$, then the length of the DNA is approximately :

- (1) 2.5 meters
- (2) 2.2 meters
- (3) 2.7 meters
- (4) 2.0 meters

44. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :

- (1) Nitrate alone
- (2) Ammonia and oxygen
- (3) Ammonia and hydrogen
- (4) Ammonia alone

45. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?

- (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- (1) (a) and (c)
 - (2) (b), (c) and (d)
 - (3) only (d)
 - (4) only (a)

46. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity ?

- (1) Madagascar
- (2) Himalayas
- (3) Amazon forests
- (4) Western Ghats of India

47. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?
- पेरोक्सीसोम
 - गाल्जी काय
 - पालीसोम
 - अंतर्रब्धी जालिका
48. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी ?
- 2
 - 14
 - 8
 - 4
49. निम्न संभंगों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | संभंग - I | संभंग - II | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| (a) प्लावी पसलियाँ | (i) दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं | | |
| (b) एक्रोमियन | (ii) ह्यूमरस का शीर्ष | | |
| (c) स्कैपुला | (iii) क्लेविकल | | |
| (d) ग्लीनॉयड गुहा | (iv) उरोस्थि से नहीं जुड़ते | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (i) (iii) (ii) (iv) | | | |
| (2) (iii) (ii) (iv) (i) | | | |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) | | | |
| (4) (ii) (iv) (i) (iii) | | | |
50. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
- सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
 - AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
 - कैंसर, AIDS, सिफिलिस
 - सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
51. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
- ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
 - प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।

47. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells ?
- Peroxisomes
 - Golgi bodies
 - Polysomes
 - Endoplasmic reticulum
48. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits ?
- 2
 - 14
 - 8
 - 4
49. Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| (a) Floating Ribs | (i) Located between second and seventh ribs | | |
| (b) Acromion | (ii) Head of the Humerus | | |
| (c) Scapula | (iii) Clavicle | | |
| (d) Glenoid cavity | (iv) Do not connect with the sternum | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (i) (iii) (ii) (iv) | | | |
| (2) (iii) (ii) (iv) (i) | | | |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) | | | |
| (4) (ii) (iv) (i) (iii) | | | |
50. Select the option including all sexually transmitted diseases.
- Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - AIDS, Malaria, Filaria
 - Cancer, AIDS, Syphilis
 - Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
51. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
- They cut the strand of DNA at palindromic sites.
 - They are useful in genetic engineering.
 - Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
 - Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.

52. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a) क्लोस्ट्रीडियम	(i)	साइक्लोस्पोरिन-ए	
ब्यूटायलिकम			
(b) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(ii)	ब्युटिरिक अम्ल	
(c) मोनास्कस परप्यूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल	
(d) एस्परजिलस नाइगर	(iv)	रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (ii) (i) (iv) (iii)			
(2) (i) (ii) (iv) (iii)			
(3) (iv) (iii) (ii) (i)			
(4) (iii) (iv) (ii) (i)			

53. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

(a) युग्मपट्ट अवस्था	(i)	उपान्तीभवन
(b) स्थूलपट्ट अवस्था	(ii)	काइएज़मेटा
(c) द्विपट्ट अवस्था	(iii)	जीन विनिमय
(d) पारगतिक्रम (डायाकाइनेसिस)	(iv)	सूत्रयुग्मन

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (iv) (iii) (ii) (i)			
(2) (i) (ii) (iv) (iii)			
(3) (ii) (iv) (iii) (i)			
(4) (iii) (iv) (i) (ii)			

54. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।

- (1) CO_2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O_2 में बाधा डाल सकता है।
- (2) वायु कूपिका में H^+ की उच्च सांदर्ता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- (3) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- (4) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O_2 के आंशिक दाब से संबंधित है।

52. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a) <i>Clostridium butylicum</i>	(i)	Cyclosporin-A	
(b) <i>Trichoderma polysporum</i>	(ii)	Butyric Acid	
(c) <i>Monascus purpureus</i>	(iii)	Citric Acid	
(d) <i>Aspergillus niger</i>	(iv)	Blood cholesterol lowering agent	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (ii) (i) (iv) (iii)			
(2) (i) (ii) (iv) (iii)			
(3) (iv) (iii) (ii) (i)			
(4) (iii) (iv) (ii) (i)			

53. Match the following with respect to meiosis :

(a) Zygote	(i)	Terminalization
(b) Pachytene	(ii)	Chiasmata
(c) Diplotene	(iii)	Crossing over
(d) Diakinesis	(iv)	Synapsis

Select the correct option from the following :

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (iv) (iii) (ii) (i)			
(2) (i) (ii) (iv) (iii)			
(3) (ii) (iv) (iii) (i)			
(4) (iii) (iv) (i) (ii)			

54. Identify the wrong statement with reference to transport of oxygen.

- (1) Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
- (2) Higher H^+ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- (3) Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- (4) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .

55. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा ?
- एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na^+ एवं जल का पुनरावशोषण
 - एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
 - JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
 - ADH के अल्पस्तरवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
56. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?
- ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
57. Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थर्सिजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है :
- कवकीय रोगों से
 - पादप सूत्रकृमि से
 - कीट परभक्षी से
 - कीट पीड़कों से
58. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है ?
- उत्परिवर्तन प्रजनन
 - संकरण
 - अंतःप्रजनन
 - बहिःप्रजनन
59. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं ?
- यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरञ्जु सिर से पूँछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - वर्टीब्रेटा में पृष्ठरञ्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (c) एवं (a)
 - (a) एवं (b)
 - (b) एवं (c)
 - (d) एवं (c)
55. Which of the following would help in prevention of diuresis ?
- Reabsorption of Na^+ and water from renal tubules due to aldosterone
 - Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - Decrease in secretion of renin by JG cells
 - More water reabsorption due to undersecretion of ADH
56. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect** ?
- These are involved in ingestion of food particles.
 - They lie free in the cytoplasm.
 - These represent reserve material in cytoplasm.
 - They are not bound by any membrane.
57. Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to :
- Fungal diseases
 - Plant nematodes
 - Insect predators
 - Insect pests
58. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams ?
- Mutational breeding
 - Cross breeding
 - Inbreeding
 - Out crossing
59. Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata ?
- In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - Central nervous system is dorsal and hollow.
 - Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (c) and (a)
 - (a) and (b)
 - (b) and (c)
 - (d) and (c)

60. सही कथन का चयन करो।

- ग्लूकोगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
- इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।

61. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I

- | | |
|--|------------------|
| (a) यूथ, बहुहारी पीड़क | (i) एस्ट्रेरियस |
| (b) व्यस्कों में अराय समस्ति एवं लार्वा में द्विपाश्व समस्ति | (ii) बिछु |
| (c) पुस्त फुफ्फुस | (iii) टीनोप्लाना |
| (d) जीवसंदर्भिति | (iv) लोकस्टा |
- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) (ii) | (i) | (iii) | (iv) |
| (4) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |

62. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-----------------------|--------------|
| (a) चतुर्थ पोषी स्तर | (i) कौवा |
| (b) द्वितीय पोषी स्तर | (ii) गिर्द्ध |
| (c) प्रथम पोषी स्तर | (iii) खरगोश |
| (d) तृतीय पोषी स्तर | (iv) घास |

सही विकल्प चुनिए :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (4) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |

63. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।

- जिबरेलीन
- एथिलीन
- ऐब्सीसिक अम्ल
- साइटोकाइनीन

60. Select the **correct** statement.

- Glucagon is associated with hypoglycemia.
- Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
- Insulin is associated with hyperglycemia.
- Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.

61. Match the following columns and select the **correct** option.

	Column - I	Column - II		
(a)	Gregarious, polyphagous	(i) <i>Asterias</i> pest		
(b)	Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry	(ii) Scorpion		
(c)	Book lungs	(iii) <i>Ctenopiana</i>		
(d)	Bioluminescence	(iv) <i>Locusta</i>		
(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(4)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)

62. Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level | (iv) Grass |

Select the **correct** option :

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (4) (ii) | (iii) | (iv) | (i) |

63. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.

- Gibberellin
- Ethylene
- Abscisic acid
- Cytokinin

64. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है ?

- (1) एब्सीसिक अम्ल
- (2) फिनोलिक अम्ल
- (3) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- (4) जिबरेलिक अम्ल

65. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।

66. ऐट्रोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है ?

- (1) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
- (2) कैसीनोजन को कैसीन में
- (3) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- (4) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में

67. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I

- | | | | |
|-----|-------------------|-------|--------------------------|
| (a) | बीटी कपास | (i) | जीन चिकित्सा |
| (b) | एडीनोसीन डिएमीनेज | (ii) | कोशिकीय सुरक्षा की कमी |
| (c) | आर.एन.ए.आई | (iii) | HIV संक्रमण का पता लगाना |
| (d) | पी.सी.आर. | (iv) | बैसिलस थुरिंजिनिसिस |

स्तंभ - II

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (i) |
| (3) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iv) | (i) | (ii) |

64. Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy ?

- (1) Abscisic acid
- (2) Phenolic acid
- (3) Para-ascorbic acid
- (4) Gibberellic acid

65. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct** ?

- (1) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
- (2) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
- (3) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
- (4) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.

66. The enzyme enterokinase helps in conversion of :

- (1) trypsinogen into trypsin
- (2) caseinogen into casein
- (3) pepsinogen into pepsin
- (4) protein into polypeptides

67. Match the following columns and select the **correct** option.

	Column - I		Column - II
(a)	Bt cotton	(i)	Gene therapy
(b)	Adenosine deaminase deficiency	(ii)	Cellular defence
(c)	RNAi	(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR	(iv)	<i>Bacillus thuringiensis</i>
	(a)	(b)	(c)
(1)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)

68. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।

- (1) ग्लूटामिक अम्ल
- (2) लाइसिन
- (3) वैलीन
- (4) टायरोसीन

69. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | | |
|-------------|-------|---|
| (a) लोह | (i) | जल का प्रकाश अपघटन |
| (b) जिंक | (ii) | पराग का अंकुरण |
| (c) बोरॉन | (iii) | क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक |
| (d) मैंगनीज | (iv) | आई.ए.ए. जैव संश्लेषण |

सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (2) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) |

70. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?

- (1) यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
- (2) कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- (3) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
- (4) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया

71. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
- (2) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
- (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- (4) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।

68. Identify the basic amino acid from the following.

- (1) Glutamic Acid
- (2) Lysine
- (3) Valine
- (4) Tyrosine

69. Match the following concerning essential elements and their functions in plants :

- | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|
| (a) Iron | (i) | Photolysis of water |
| (b) Zinc | (ii) | Pollen germination |
| (c) Boron | (iii) | Required for chlorophyll biosynthesis |
| (d) Manganese | (iv) | IAA biosynthesis |

Select the **correct** option :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (2) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) |

70. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?

- (1) Uremia and Renal Calculi
- (2) Ketonuria and Glycosuria
- (3) Renal calculi and Hyperglycaemia
- (4) Uremia and Ketonuria

71. Which of the following is **correct** about viroids ?

- (1) They have free RNA without protein coat.
- (2) They have DNA with protein coat.
- (3) They have free DNA without protein coat.
- (4) They have RNA with protein coat.

72. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I

- | | |
|----------------------|---|
| (a) आर्गन ऑफ कार्टी | (i) मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है |
| (b) कोकिलया | (ii) लेबरिंथ का घुमावदार भाग |
| (c) यूस्टेकीयन नलिका | (iii) अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है |
| (d) स्टेपीज | (iv) बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है |

स्तंभ - II

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (ii) | (i) |
| (3) | (i) | (ii) | (iv) |
| (4) | (ii) | (iii) | (i) |

73. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रॉक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?

- (1) वृद्धि पर प्रभाव
- (2) रक्षा पर असर
- (3) प्रजनन पर प्रभाव
- (4) पोषण में उपयोग

74. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?

- (1) 20 मिलियन
- (2) 50 मिलियन
- (3) 7 मिलियन
- (4) 1.5 मिलियन

75. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृत्त से कहाँ पर संलिप्त होता है?

- (1) बीजाण्डद्वार
- (2) बीजाण्डकाय
- (3) निभाग
- (4) नाभिका

76. निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है?

- (1) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
- (2) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं।
- (3) अनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाई द्वारा उत्पादित होता है।
- (4) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।

72. Match the following columns and select the correct option.

Column - I

- (a) Organ of Corti

Column - II

- (i) Connects middle ear and pharynx

- (b) Cochlea

- (ii) Coiled part of the labyrinth

- (c) Eustachian tube

- (iii) Attached to the oval window

- (d) Stapes

- (iv) Located on the basilar membrane

(a) (b) (c) (d)

- (1) (iii) (i) (iv) (ii)

- (2) (iv) (ii) (i) (iii)

- (3) (i) (ii) (iv) (iii)

- (4) (ii) (iii) (i) (iv)

73. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their :

- (1) Growth response
- (2) Defence action
- (3) Effect on reproduction
- (4) Nutritive value

74. According to Robert May, the global species diversity is about :

- (1) 20 million
- (2) 50 million
- (3) 7 million
- (4) 1.5 million

75. The body of the ovule is fused within the funicle at :

- (1) Micropyle
- (2) Nucellus
- (3) Chalaza
- (4) Hilum

76. Which of the following statements is **not correct** ?

- (1) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
- (2) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
- (3) Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
- (4) In man insulin is synthesised as a proinsulin.

77. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे “निष्क्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
 - सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
 - जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे “सक्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
78. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- प्राथमिक जड़े
 - अवस्तंभ जड़े
 - पाश्वर्व जड़े
 - झकड़ा जड़े
79. सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?
- एक
 - दो
 - तीन
 - शून्य
80. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था ?
- सटन
 - बोवेरी
 - मॉर्गन
 - मेंडल
81. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है ?
- मूलीय दाब
 - अंतःशोषण
 - जीवद्रव्यकुंचन
 - वाष्पोत्सर्जन

77. Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
- When ready-made antibodies are directly given, it is called “Passive immunity”.
 - Active immunity is quick and gives full response.
 - Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called “Active immunity”.
78. The roots that originate from the base of the stem are :
- Primary roots
 - Prop roots
 - Lateral roots
 - Fibrous roots
79. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :
- One
 - Two
 - Three
 - Zero
80. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
- Sutton
 - Boveri
 - Morgan
 - Mendel
81. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :
- Root pressure
 - Imbibition
 - Plasmolysis
 - Transpiration

82. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
- 3-C यौगिक का 1 अणु
 - 6-C यौगिक का 1 अणु
 - 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
 - 3-C यौगिक के 2 अणु
83. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
 - जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
84. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है ?
- तैरते हुए कूड़े-करकट
 - प्राथमिक उपचार के बहिःस्थाव
 - संक्रियीत आपंक
 - प्राथमिक आपंक
85. क्रमागत उत्तरि के लिए भूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?
- अल्फ्रेड वाल्स
 - चार्ल्स डार्विन
 - ओपेरिन
 - कार्ल अर्नस्ट वॉन बेर्यर
86. फ्लोरीडियन मॉड की संरचना किसके समान होती है ?
- एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
 - मैनीटॉल और एल्जिन
 - लैमिनेरिन और सेलुलोज
 - मॉड और सेलुलोज

82. The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of :
- 1 molecule of 3-C compound
 - 1 molecule of 6-C compound
 - 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
 - 2 molecules of 3-C compound
83. Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.
- A person will have only two of the three alleles.
 - When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - Allele 'i' does not produce any sugar.
 - The gene (I) has three alleles.
84. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment ?
- Floating debris
 - Effluents of primary treatment
 - Activated sludge
 - Primary sludge
85. Embryological support for evolution was disapproved by :
- Alfred Wallace
 - Charles Darwin
 - Oparin
 - Karl Ernst von Baer
86. Floridean starch has structure similar to :
- Amylopectin and glycogen
 - Mannitol and algin
 - Laminarin and cellulose
 - Starch and cellulose

87. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक | (i) रिसिन |
| (b) पेप्टाइड बंध धारक | (ii) मैलोनेट |
| (c) कवर्कों में कोशिका भित्ति पदार्थ | (iii) काइटिन |
| (d) द्वितीयक उपापचयज | (iv) कोलैजन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (2) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |

88. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a) पीयूष ग्रंथि	(i)	ग्रेवस रोग	
(b) थायरॉइड ग्रंथि	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस	
(c) अधिवृक्क ग्रंथि	(iii)	डायाबिटीज इन्सीपिडस	
(d) अग्न्याशय	(iv)	एडीसन रोग	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2) (iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (iv)	(iii)	(i)	(ii)

89. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

- | |
|--|
| (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं। |
| (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक। |
| (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल। |
| (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव। |

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :

- | |
|----------------------|
| (1) एकबीजपत्री जड़ |
| (2) द्विबीजपत्री तना |
| (3) द्विबीजपत्री जड़ |
| (4) एकबीजपत्री तना |

87. Match the following :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (a) Inhibitor of catalytic activity | (i) Ricin |
| (b) Possess peptide bonds | (ii) Malonate |
| (c) Cell wall material in fungi | (iii) Chitin |
| (d) Secondary metabolite | (iv) Collagen |

Choose the **correct** option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|------|
| (1) (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (2) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) (ii) | (iv) | (iii) | (i) |

88. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I	Column - II		
(a) Pituitary gland	(i) Grave's disease		
(b) Thyroid gland	(ii) Diabetes mellitus		
(c) Adrenal gland	(iii) Diabetes insipidus		
(d) Pancreas	(iv) Addison's disease		
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2) (iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (iv)	(iii)	(i)	(ii)

89. The transverse section of a plant shows following anatomical features :

- | |
|---|
| (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath. |
| (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue. |
| (c) Vascular bundles conjoint and closed. |
| (d) Phloem parenchyma absent. |

Identify the category of plant and its part :

- | |
|---------------------------|
| (1) Monocotyledonous root |
| (2) Dicotyledonous stem |
| (3) Dicotyledonous root |
| (4) Monocotyledonous stem |

90. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्रिवनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
- Cytb₆f सम्मिश्र से PS-I
 - PS-I से NADP⁺
 - PS-I से ATP सिन्थेज
 - PS-II से Cytb₆f सम्मिश्र
91. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अधिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है :
- 1.83×10^{-7} rad
 - 7.32×10^{-7} rad
 - 6.00×10^{-7} rad
 - 3.66×10^{-7} rad
92. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92}\text{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36}\text{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
- $^{91}_{40}\text{Zr}$
 - $^{101}_{36}\text{Kr}$
 - $^{103}_{36}\text{Kr}$
 - $^{144}_{56}\text{Ba}$
93. किसी लघु विद्युत द्विधृव का द्विधृव आघूर्ण 16×10^{-9} C m है। इस द्विधृव के कारण, इस द्विधृव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 m दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :
- $$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$
- 200 V
 - 400 V
 - शून्य
 - 50 V
94. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
- $\frac{2A}{\mu}$
 - μA
 - $\frac{\mu A}{2}$
 - $\frac{A}{2\mu}$

90. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
- Cytb₆f complex to PS-I
 - PS-I to NADP⁺
 - PS-I to ATP synthase
 - PS-II to Cytb₆f complex
91. Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is :
- 1.83×10^{-7} rad
 - 7.32×10^{-7} rad
 - 6.00×10^{-7} rad
 - 3.66×10^{-7} rad
92. When a uranium isotope $^{235}_{92}\text{U}$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}\text{Kr}$, three neutrons and :
- $^{91}_{40}\text{Zr}$
 - $^{101}_{36}\text{Kr}$
 - $^{103}_{36}\text{Kr}$
 - $^{144}_{56}\text{Ba}$
93. A short electric dipole has a dipole moment of 16×10^{-9} C m. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is :
- $$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$
- 200 V
 - 400 V
 - zero
 - 50 V
94. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to :
- $\frac{2A}{\mu}$
 - μA
 - $\frac{\mu A}{2}$
 - $\frac{A}{2\mu}$

95. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा ?

- (1) 32 N
- (2) 30 N
- (3) 24 N
- (4) 48 N

96. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है ?

- (1) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He^+)
- (2) ड्यूटरॉन परमाणु
- (3) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne^+)
- (4) हाइड्रोजन परमाणु

97. त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई h तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 g है। त्रिज्या $2r$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है :

- (1) 5.0 g
- (2) 10.0 g
- (3) 20.0 g
- (4) 2.5 g

98. किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्क्रू गेज का चूड़ी अन्तराल (पिच) है :

- (1) 0.25 mm
- (2) 0.5 mm
- (3) 1.0 mm
- (4) 0.01 mm

99. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 A m^{-1} तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है :

- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (2) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (3) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
 - (4) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$

95. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth ?

- (1) 32 N
- (2) 30 N
- (3) 24 N
- (4) 48 N

96. For which one of the following, Bohr model is **not** valid ?

- (1) Singly ionised helium atom (He^+)
- (2) Deuteron atom
- (3) Singly ionised neon atom (Ne^+)
- (4) Hydrogen atom

97. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is :

- (1) 5.0 g
- (2) 10.0 g
- (3) 20.0 g
- (4) 2.5 g

98. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is :

- (1) 0.25 mm
- (2) 0.5 mm
- (3) 1.0 mm
- (4) 0.01 mm

99. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m^{-1} . The permeability of the material of the rod is :

- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (2) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (3) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
 - (4) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$

100. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है :

- (1) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (2) $\frac{\pi}{2}$ rad
- (3) शून्य
- (4) π rad

101. किसी पदार्थ के 0.5 g के तुल्यांक ऊर्जा है :

- (1) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$

102. किसी मीटर सेटु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेटु के तार को $3 : 2$ के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1Ω होगा, है :

- (1) $1.0 \times 10^{-1} \text{ m}$
- (2) $1.5 \times 10^{-1} \text{ m}$
- (3) $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
- (4) $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$

103. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है :
(बोल्ट्समान नियतांक = k_B तथा निरपेक्ष ताप = T)

- (1) $\frac{3}{2} k_B T$
- (2) $\frac{5}{2} k_B T$
- (3) $\frac{7}{2} k_B T$
- (4) $\frac{1}{2} k_B T$

104. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है :
(c = विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)

- (1) $1 : 1$
- (2) $1 : c$
- (3) $1 : c^2$
- (4) $c : 1$

100. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is :

- (1) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (2) $\frac{\pi}{2}$ rad
- (3) zero
- (4) π rad

101. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is :

- (1) $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2) $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (3) $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4) $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$

102. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio $3 : 2$. If the length of the resistance wire is 1.5 m , then the length of 1Ω of the resistance wire is :



- (1) $1.0 \times 10^{-1} \text{ m}$
- (2) $1.5 \times 10^{-1} \text{ m}$
- (3) $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$
- (4) $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$

103. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : (k_B is Boltzmann constant and T , absolute temperature)

- (1) $\frac{3}{2} k_B T$
- (2) $\frac{5}{2} k_B T$
- (3) $\frac{7}{2} k_B T$
- (4) $\frac{1}{2} k_B T$

104. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is : (c = speed of electromagnetic waves)

- (1) $1 : 1$
- (2) $1 : c$
- (3) $1 : c^2$
- (4) $c : 1$

105. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 m/s के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 340 m
 - 320 m
 - 300 m
 - 360 m
106. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
107. सार्थक अंकों को महत्व देते हुए $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$ का मान क्या है ?
- 9.98 m
 - 9.980 m
 - 9.9 m
 - 9.9801 m
108. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी ?
- चार गुनी
 - एक-चौथाई
 - शून्य
 - दो गुनी
109. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है :
- 
- इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमशः हैं :
- $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
 - $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
 - $470 \Omega, 5\%$
 - $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
105. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s . The height of the tower is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 340 m
 - 320 m
 - 300 m
 - 360 m
106. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A . The magnetic field at the centre of the solenoid is :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
107. Taking into account of the significant figures, what is the value of $9.99 \text{ m} - 0.0099 \text{ m}$?
- 9.98 m
 - 9.980 m
 - 9.9 m
 - 9.9801 m
108. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled ?
- four times
 - one-fourth
 - zero
 - doubled
109. The color code of a resistance is given below :
- 
- The values of resistance and tolerance, respectively, are :
- $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
 - $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
 - $470 \Omega, 5\%$
 - $470 \text{ k}\Omega, 5\%$

110. उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 m लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं। 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :
- 50 cm
 - 67 cm
 - 80 cm
 - 33 cm
111. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है ?
- आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए।
 - उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसिट होती हैं।
 - आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
112. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
113. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है। इसका घनत्व है : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- 0.2 kg/m³
 - 0.1 kg/m³
 - 0.02 kg/m³
 - 0.5 kg/m³
114. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ है, की $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में गतिशीलता है :
- 2.5×10^6
 - 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}
 - 2.25×10^{15}

110. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass. The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of :
- 50 cm
 - 67 cm
 - 80 cm
 - 33 cm
111. For transistor action, which of the following statements is **correct** ?
- Base, emitter and collector regions should have same size.
 - Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
 - The base region must be very thin and lightly doped.
 - Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
112. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
113. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C. Its density is : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- 0.2 kg/m³
 - 0.1 kg/m³
 - 0.02 kg/m³
 - 0.5 kg/m³
114. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ in an electric field of $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$, has a mobility in $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ of :
- 2.5×10^6
 - 2.5×10^{-6}
 - 2.25×10^{-15}
 - 2.25×10^{15}

115. प्रतिबल की विमाएँ हैं :

- (1) $[ML^2T^{-2}]$
- (2) $[ML^0T^{-2}]$
- (3) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (4) $[MLT^{-2}]$


116. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है :

- (1) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
- (2) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (3) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
- (4) $\frac{MgL_1}{AL}$

117. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है :

- (1) 524 Hz
- (2) 536 Hz
- (3) 537 Hz
- (4) 523 Hz

118. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिनी से गुजरती है (अरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है :



- (1) $g/2$
- (2) $g/5$
- (3) $g/10$
- (4) g

115. Dimensions of stress are :

- (1) $[ML^2T^{-2}]$
- (2) $[ML^0T^{-2}]$
- (3) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (4) $[MLT^{-2}]$


116. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is :

- (1) $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
- (2) $\frac{MgL}{AL_1}$
- (3) $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
- (4) $\frac{MgL_1}{AL}$

117. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be :

- (1) 524 Hz
- (2) 536 Hz
- (3) 537 Hz
- (4) 523 Hz

118. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is :



- (1) $g/2$
- (2) $g/5$
- (3) $g/10$
- (4) g

119. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6 \mu\text{F}$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30 \mu\text{F}$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

(1) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (2) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (3) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (4) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$


120. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्न आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी :

- (1) आधी
 (2) चार गुनी
 (3) एक-चौथाई
 (4) दो गुनी

121. 20 cm^2 क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm^2 औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है :

- (1) $12 \times 10^3 \text{ J}$
 (2) $24 \times 10^3 \text{ J}$
 (3) $48 \times 10^3 \text{ J}$
 (4) $10 \times 10^3 \text{ J}$

122. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है ?



119. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is $6 \mu\text{F}$. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes $30 \mu\text{F}$. The permittivity of the medium is :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

(1) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (2) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (3) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 (4) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$


120. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes :

- (1) half
 (2) four times
 (3) one-fourth
 (4) double

121. Light with an average flux of 20 W/cm^2 falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm^2 . The energy received by the surface during time span of 1 minute is :

- (1) $12 \times 10^3 \text{ J}$
 (2) $24 \times 10^3 \text{ J}$
 (3) $48 \times 10^3 \text{ J}$
 (4) $10 \times 10^3 \text{ J}$

122. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper ?



123. r_1 और r_2 त्रिज्याओं ($r_1 = 1.5 r_2$) के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 K की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :

- (1) $\frac{9}{4}$
- (2) $\frac{3}{2}$
- (3) $\frac{5}{3}$
- (4) $\frac{27}{8}$

124. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k} \text{ m}$ है, पर जब मूल बिंदु के परितः $3\hat{j} \text{ N}$ का कोई बल कार्य करता है, तो बलआघूर्ण ज्ञात कीजिए।

- (1) $6\hat{j} \text{ N m}$
- (2) $-6\hat{i} \text{ N m}$
- (3) $6\hat{k} \text{ N m}$
- (4) $6\hat{i} \text{ N m}$

125. अंतरिक्ष के 0.2 m^3 आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 V पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :

- (1) 0.5 N/C
- (2) 1 N/C
- (3) 5 N/C
- (4) शून्य

126. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :

- (1) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (2) $45^\circ < i_b < 90^\circ$
- (3) $i_b = 90^\circ$
- (4) $0^\circ < i_b < 30^\circ$

127. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :

- (1) केवल पश्चादिशिक बायस
- (2) अग्रादिशिक और पश्चादिशिक बायस दोनों
- (3) अग्रादिशिक धारा (current) में वृद्धि
- (4) केवल अग्रादिशिक बायस

123. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii r_1 and r_2 ($r_1 = 1.5 r_2$) through 1 K are in the ratio :

- (1) $\frac{9}{4}$
- (2) $\frac{3}{2}$
- (3) $\frac{5}{3}$
- (4) $\frac{27}{8}$

124. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j} \text{ N}$ acts on a particle whose position vector is $2\hat{k} \text{ m}$.

- (1) $6\hat{j} \text{ N m}$
- (2) $-6\hat{i} \text{ N m}$
- (3) $6\hat{k} \text{ N m}$
- (4) $6\hat{i} \text{ N m}$

125. In a certain region of space with volume 0.2 m^3 , the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is :

- (1) 0.5 N/C
- (2) 1 N/C
- (3) 5 N/C
- (4) zero

126. The Brewsters angle i_b for an interface should be :

- (1) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (2) $45^\circ < i_b < 90^\circ$
- (3) $i_b = 90^\circ$
- (4) $0^\circ < i_b < 30^\circ$

127. The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to :

- (1) reverse bias only
- (2) both forward bias and reverse bias
- (3) increase in forward current
- (4) forward bias only

128. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$

129. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10^{-20} J है। eV में यह मान है, लगभग :

- (1) 0.6
- (2) 0.06
- (3) 0.006
- (4) 6

130. $40\text{ }\mu\text{F}$ के किसी संधारित्र को 200 V , 50 Hz की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :

- (1) 2.05 A
- (2) 2.5 A
- (3) 25.1 A
- (4) 1.7 A

131. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $1.227 \times 10^{-2}\text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है :

- (1) 10^2 V
- (2) 10^3 V
- (3) 10^4 V
- (4) 10 V

132. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णतः निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है :

- (1) रुद्धोष्म
- (2) समआयतनी
- (3) समदबी
- (4) समतापी

128. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere ?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$

129. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J . This value in eV is nearly :

- (1) 0.6
- (2) 0.06
- (3) 0.006
- (4) 6

130. A $40\text{ }\mu\text{F}$ capacitor is connected to a 200 V , 50 Hz ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly :

- (1) 2.05 A
- (2) 2.5 A
- (3) 25.1 A
- (4) 1.7 A


131. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is $1.227 \times 10^{-2}\text{ nm}$, the potential difference is :

- (1) 10^2 V
- (2) 10^3 V
- (3) 10^4 V
- (4) 10 V

132. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is :

- (1) adiabatic
- (2) isochoric
- (3) isobaric
- (4) isothermal

133. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है :



(1) A B Y

- 0 0 0
- 0 1 1
- 1 0 1
- 1 1 1

(2) A B Y

- 0 0 1
- 0 1 1
- 1 0 1
- 1 1 0

(3) A B Y

- 0 0 1
- 0 1 0
- 1 0 0
- 1 1 0

(4) A B Y

- 0 0 0
- 0 1 0
- 1 0 0
- 1 1 1


134. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :

- (1) केवल रोधी
- (2) केवल अर्धचालक
- (3) रोधी और अर्धचालक
- (4) धातुएँ

135. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. बोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और बोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और बोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है :

- (1) 0.5
- (2) 1.0
- (3) -1.0
- (4) शून्य

133. For the logic circuit shown, the truth table is :



(1) A B Y

- 0 0 0
- 0 1 1
- 1 0 1
- 1 1 1

(2) A B Y

- 0 0 1
- 0 1 1
- 1 0 1
- 1 1 0

(3) A B Y

- 0 0 1
- 0 1 0
- 1 0 0
- 1 1 0

(4) A B Y

- 0 0 0
- 0 1 0
- 1 0 0
- 1 1 1


134. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :

- (1) insulators only
- (2) semiconductors only
- (3) insulators and semiconductors
- (4) metals

135. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is :

- (1) 0.5
- (2) 1.0
- (3) -1.0
- (4) zero

136. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :



यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_r G^\ominus$ का मान होगा :

- (1) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$

137. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी ?

- (1) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]
- (2) O₂(g) का 1 g [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]
- (3) Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान = 7]
- (4) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]

138. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है ?

- (1) यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
- (2) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
- (3) यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
- (4) यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।

139. Cr²⁺ के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :

- (1) 4.90 BM
- (2) 5.92 BM
- (3) 2.84 BM
- (4) 3.87 BM


140. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है ?

- (1) पॉलि (ब्यूटाडाईन-स्टाइरीन)
- (2) पॉलिब्यूटाडाईन
- (3) पॉलि (ब्यूटाडाईन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)
- (4) सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन

141. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है ?

- (1) ऐलानिन
- (2) टाइरोसीन
- (3) लाइसीन
- (4) सेरीन

136. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.



If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^\ominus$ at the same temperature will be :

- (1) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$

137. Which one of the followings has maximum number of atoms ?

- (1) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]
- (2) 1 g of O₂(g) [Atomic mass of O = 16]
- (3) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
- (4) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]

138. Which of the following is **not** correct about carbon monoxide ?

- (1) It reduces oxygen carrying ability of blood.
- (2) The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
- (3) It is produced due to incomplete combustion.
- (4) It forms carboxyhaemoglobin.

139. The calculated spin only magnetic moment of Cr²⁺ ion is :

- (1) 4.90 BM
- (2) 5.92 BM
- (3) 2.84 BM
- (4) 3.87 BM

140. Which of the following is a natural polymer ?

- (1) poly (Butadiene-styrene)
- (2) polybutadiene
- (3) poly (Butadiene-acrylonitrile)
- (4) *cis*-1,4-polyisoprene

141. Which of the following is a basic amino acid ?

- (1) Alanine
- (2) Tyrosine
- (3) Lysine
- (4) Serine

142. एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है,

[परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]

- (1) 12 bar
- (2) 15 bar
- (3) 18 bar
- (4) 9 bar

143. कागज वर्णलेखिकी, उदाहरण है :

- (1) विपाटन वर्णलेखिकी का
- (2) पतली परत वर्णलेखिकी का
- (3) स्तंभ वर्णलेखिकी का
- (4) अधिशोषण वर्णलेखिकी का

144. अभिक्रिया, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g})$, के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
- (2) $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$
- (3) $\Delta_r\text{H} < 0$ और $\Delta_r\text{S} < 0$
- (4) $\Delta_r\text{H} > 0$ और $\Delta_r\text{S} > 0$

145. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu^{2+} (जलीय) से गुजारा जाता है, तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है?

- (1) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
- (2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- (3) $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
- (4) CuSO_4

146. प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा :

- (1) ऑक्सीजन गैस
- (2) H_2S गैस
- (3) SO_2 गैस
- (4) हाइड्रोजन गैस

142. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is :

[Use atomic masses (in g mol^{-1}) : N = 14, Ar = 40]

- (1) 12 bar
- (2) 15 bar
- (3) 18 bar
- (4) 9 bar

143. Paper chromatography is an example of :

- (1) Partition chromatography
- (2) Thin layer chromatography
- (3) Column chromatography
- (4) Adsorption chromatography

144. For the reaction, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g})$, the **correct** option is :

- (1) $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
- (2) $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$
- (3) $\Delta_r\text{H} < 0$ and $\Delta_r\text{S} < 0$
- (4) $\Delta_r\text{H} > 0$ and $\Delta_r\text{S} > 0$

145. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following ?

- (1) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
- (2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- (3) $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
- (4) CuSO_4

146. On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be :

- (1) Oxygen gas
- (2) H_2S gas
- (3) SO_2 gas
- (4) Hydrogen gas

147. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$

148. किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा :

- (1) अभिक्रिया की ऊष्मा में
- (2) देहली ऊर्जा में
- (3) संघट आवृत्ति में
- (4) सक्रियण ऊर्जा में

149. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लम्बित में नहीं बनाई जा सकती ?

- (1) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
- (2) n-हेप्टेन
- (3) n-ब्यूटेन
- (4) n-हैक्सेन

150. गलत कथन को पहचानिए।

- (1) संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सक्रियता और संकुल निर्माण के लिए जाते हैं।
- (2) अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।
- (3) क्रोमियम की, CrO_4^{2-} और $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
- (4) जल में, $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$, $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।

151. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है ?

- (1) सोडियम स्टिरेट
- (2) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
- (3) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
- (4) सोडियम लॉर्गाइल सल्फेट

147. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is :

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$

148. An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :

- (1) heat of reaction
- (2) threshold energy
- (3) collision frequency
- (4) activation energy

149. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction ?

- (1) 2,3-Dimethylbutane
- (2) n-Heptane
- (3) n-Butane
- (4) n-Hexane

150. Identify the **incorrect** statement.

- (1) The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
- (2) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
- (3) The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ are not the same.
- (4) $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$ is a stronger reducing agent than $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ in water.

151. Which of the following is a cationic detergent ?

- (1) Sodium stearate
- (2) Cetyltrimethyl ammonium bromide
- (3) Sodium dodecylbenzene sulphonate
- (4) Sodium lauryl sulphate

152. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है ?
 (1) $-\text{CH}_3$ समूहों के +R प्रभाव के कारण
 (2) $-\text{CH}_3$ समूहों के -R प्रभाव के कारण
 (3) अतिसंयुग्मन
 (4) $-\text{CH}_3$ समूहों के -I प्रभाव के कारण
153. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा सही क्रम है ?
 (1) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
 (2) $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 (3) $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
 (4) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
154. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए :
 (1) फफोलेदार तांबा, CO_2 के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
 (2) निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 (3) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
 (4) पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
155. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है ?
 (1) बोरेन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 (2) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 (3) बोरेन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 (4) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
156. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए।
 (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2(\text{g})$ (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
 (b) जल की अस्थायी (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून कठोरता हाइड्राइड
 (c) B_2H_6 (iii) संश्लेषण गैस
 (d) H_2O_2 (iv) असमतली संरचना
 (a) (b) (c) (d)
 (1) (iii) (ii) (i) (iv)
 (2) (iii) (iv) (ii) (i)
 (3) (i) (iii) (ii) (iv)
 (4) (iii) (i) (ii) (iv)

152. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following ?
 (1) + R effect of $-\text{CH}_3$ groups
 (2) - R effect of $-\text{CH}_3$ groups
 (3) Hyperconjugation
 (4) - I effect of $-\text{CH}_3$ groups
153. Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds ?
 (1) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
 (2) $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
 (3) $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
 (4) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
154. Identify the **correct** statement from the following :
 (1) Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO_2 .
 (2) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 (3) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 (4) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
155. Which of the following set of molecules will have zero dipole moment ?
 (1) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
 (2) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
 (3) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
 (4) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
156. Match the following and identify the **correct** option.
 (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2(\text{g})$ (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
 (b) Temporary hardness of water (ii) An electron deficient hydride
 (c) B_2H_6 (iii) Synthesis gas
 (d) H_2O_2 (iv) Non-planar structure
 (a) (b) (c) (d)
 (1) (iii) (ii) (i) (iv)
 (2) (iii) (iv) (ii) (i)
 (3) (i) (iii) (ii) (iv)
 (4) (iii) (i) (ii) (iv)

157. $^{175}_{71}\text{Lu}$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः हैं :
- 104, 71 और 71
 - 71, 71 और 104
 - 175, 104 और 71
 - 71, 104 और 71
158. गलित CaCl_2 से 20 g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे(F) की संख्या है,
(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)
- 2
 - 3
 - 4
 - 1
159. 2-ब्रोमो-पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया :
- β -विलोपन अभिक्रिया है
 - जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - निर्जलीकरण अभिक्रिया है
- (a), (c), (d)
 - (b), (c), (d)
 - (a), (b), (d)
 - (a), (b), (c)
160. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - C_{60} की संरचना में, बारह छ: कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - CO संग्रहीन और गंधहीन गैस है।
- केवल (a) और (c)
 - केवल (b) और (c)
 - केवल (c) और (d)
 - केवल (a), (b) और (c)
161. अनुचित सुमेल को पहचानिए।
- | नाम | आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम |
|-------------------|---------------------------|
| (a) अननिलउनियम | (i) मैंडलीवियम |
| (b) अननिलट्राइयम | (ii) लारेसियम |
| (c) अननिलहेक्सियम | (iii) सीबोर्गियम |
| (d) अनअनयुनियम | (iv) डर्मस्टेड्टियम |
- (b), (ii)
 - (c), (iii)
 - (d), (iv)
 - (a), (i)

157. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71}\text{Lu}$, respectively, are :
- 104, 71 and 71
 - 71, 71 and 104
 - 175, 104 and 71
 - 71, 104 and 71
158. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten CaCl_2 (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is :
- 2
 - 3
 - 4
 - 1
159. Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is :
- β -Elimination reaction
 - Follows Zaitsev rule
 - Dehydrohalogenation reaction
 - Dehydration reaction
- (a), (c), (d)
 - (b), (c), (d)
 - (a), (b), (d)
 - (a), (b), (c)
160. Identify the **correct** statements from the following :
- $\text{CO}_2(\text{g})$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - CO is colorless and odourless gas.
- (a) and (c) only
 - (b) and (c) only
 - (c) and (d) only
 - (a), (b) and (c) only
161. Identify the **incorrect** match.
- | Name | IUPAC Official Name |
|-----------------|---------------------|
| (a) Unnilunium | (i) Mendelevium |
| (b) Unniltrium | (ii) Lawrencium |
| (c) Unnilhexium | (iii) Seaborgium |
| (d) Unununniun | (iv) Darmstadtium |
- (b), (ii)
 - (c), (iii)
 - (d), (iv)
 - (a), (i)

162. बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ है। बेन्जीन में एक विद्युत-अनपघट्य विलेय वाले 0.078 m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है :
- 0.80 K
 - 0.40 K
 - 0.60 K
 - 0.20 K
163. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है ?
- $$\text{CH}_4(\text{g}) + 4\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 4\text{HCl}(\text{g})$$
- 0 से +4
 - 4 से +4
 - 0 से -4
 - +4 से +4
164. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है। अभिकारक के 2.0 g को 0.2 g तक घटने में आवश्यक समय है :
- 200 s
 - 500 s
 - 1000 s
 - 100 s
165. वह मिश्रण जो रात्लट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है :
- बेन्जीन + टालूईन
 - ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म
 - क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
 - एथानॉल + ऐसीटोन
166. निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में $-\text{O}-\text{O}-$ बंधन है ?
- H_2SO_4 , सल्फूरिक अम्ल
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, परऑक्सोडाइसल्फूरिक अम्ल
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, पाइरोसल्फूरिक अम्ल
 - H_2SO_3 , सल्फूरस अम्ल
167. जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है ?
- विलेयता
 - कोलॉइडी कणों की विलेयता
 - कोलॉइडी कणों का आमाप
 - श्यानता
168. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है :
- α -D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस
 - α -D-ग्लूकोस + β -D-फ्रक्टोस
 - α -D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
 - β -D-ग्लूकोस + α -D-फ्रक्टोस

162. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places) :
- 0.80 K
 - 0.40 K
 - 0.60 K
 - 0.20 K
163. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction ?
- $$\text{CH}_4(\text{g}) + 4\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 4\text{HCl}(\text{g})$$
- 0 to +4
 - 4 to +4
 - 0 to -4
 - +4 to +4
164. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is :
- 200 s
 - 500 s
 - 1000 s
 - 100 s
165. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is :
- Benzene + Toluene
 - Acetone + Chloroform
 - Chloroethane + Bromoethane
 - Ethanol + Acetone
166. Which of the following oxoacid of sulphur has $-\text{O}-\text{O}-$ linkage ?
- H_2SO_4 , sulphuric acid
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, peroxodisulphuric acid
 - $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, pyrosulphuric acid
 - H_2SO_3 , sulphurous acid
167. Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution ?
- Solubility
 - Stability of the colloidal particles
 - Size of the colloidal particles
 - Viscosity
168. Sucrose on hydrolysis gives :
- α -D-Glucose + β -D-Glucose
 - α -D-Glucose + β -D-Fructose
 - α -D-Fructose + β -D-Fructose
 - β -D-Glucose + α -D-Fructose





169. Ni(OH)_2 की 0.1 M NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि Ni(OH)_2 का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।

- (1) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
- (2) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (3) $1 \times 10^8 \text{ M}$
- (4) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$

170. किसी आदर्श गैस के रुद्धोप्पम परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $q = 0, \Delta T < 0$ और $w > 0$
- (2) $q < 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
- (3) $q > 0, \Delta T > 0$ और $w > 0$
- (4) $q = 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$

171. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी ?







169. Find out the solubility of Ni(OH)_2 in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of Ni(OH)_2 is 2×10^{-15} .

- (1) $2 \times 10^{-8} \text{ M}$
- (2) $1 \times 10^{-13} \text{ M}$
- (3) $1 \times 10^8 \text{ M}$
- (4) $2 \times 10^{-13} \text{ M}$






170. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is :

- (1) $q = 0, \Delta T < 0$ and $w > 0$
- (2) $q < 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
- (3) $q > 0, \Delta T > 0$ and $w > 0$
- (4) $q = 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$

171. Which of the following amine will give the carbylamine test ?



172. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए :








173. बेन्जल्डहाइड और ऐसीटोफीनोन की तरु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है :

- (1) कैनिजारो अभिक्रिया
- (2) क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया
- (3) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
- (4) ऐल्डॉल संघनन

174. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व नहीं है।

- (1) Li_2
- (2) C_2
- (3) O_2
- (4) He_2

172. Identify compound X in the following sequence of reactions :







173. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as :

- (1) Cannizzaro's reaction
- (2) Cross Cannizzaro's reaction
- (3) Cross Aldol condensation
- (4) Aldol condensation

174. Identify a molecule which does **not** exist.

- (1) Li_2
- (2) C_2
- (3) O_2
- (4) He_2





175. एक ऐल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है :



176. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है :

- (1) तांबा (कॉपर)
- (2) कैल्शियम
- (3) पोटैशियम
- (4) आयरन





175. An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the products. Its structure is :



176. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.

- (1) Copper
- (2) Calcium
- (3) Potassium
- (4) Iron

177. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है :







178. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

ऑक्साइड		प्रकृति	
(a)	CO	(i)	क्षारीय
(b)	BaO	(ii)	उदासीन
(c)	Al ₂ O ₃	(iii)	अम्लीय
(d)	Cl ₂ O ₇	(iv)	उभयधर्मी

निम्नलिखित में से कौन-सा सही विकल्प है ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |

177. Anisole on cleavage with HI gives :



178. Match the following :

Oxide		Nature	
(a)	CO	(i)	Basic
(b)	BaO	(ii)	Neutral
(c)	Al ₂ O ₃	(iii)	Acidic
(d)	Cl ₂ O ₇	(iv)	Amphoteric

Which of the following is **correct** option ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |

179. HCl को CaCl_2 , MgCl_2 और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टलित हुआ/हुए?

- (1) केवल NaCl
- (2) केवल MgCl_2
- (3) NaCl , MgCl_2 और CaCl_2
- (4) MgCl_2 और CaCl_2 दोनों

180. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :

- (1) द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहॉल
- (2) तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहॉल
- (3) आइसोब्यूटिल एल्कोहॉल
- (4) आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल

179. HCl was passed through a solution of CaCl_2 , MgCl_2 and NaCl . Which of the following compound(s) crystallise(s) ?

- (1) Only NaCl
- (2) Only MgCl_2
- (3) NaCl , MgCl_2 and CaCl_2
- (4) Both MgCl_2 and CaCl_2

180. Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give :

- (1) Sec. butyl alcohol
- (2) Tert. butyl alcohol
- (3) Isobutyl alcohol
- (4) Isopropyl alcohol

- o 0 o -

- o 0 o -

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	<i>Read carefully the following instructions :</i>
<p>1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।</p> <p>2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।</p> <p>3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।</p> <p>4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।</p> <p>5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।</p> <p>6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।</p> <p>7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।</p>	<p>1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.</p> <p>2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.</p> <p>3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.</p> <p>4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.</p> <p>5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.</p> <p>6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.</p> <p>7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.</p>

H4

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 44 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- एफ कार्ड इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इस पुस्तिका का संकेत है **H4**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The CODE for this Booklet is **H4**. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

1. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है :
(बोल्ट्समान नियतांक = k_B तथा निरपेक्ष ताप = T)





(1) $\frac{7}{2} k_B T$

(2) $\frac{1}{2} k_B T$

(3) $\frac{3}{2} k_B T$

(4) $\frac{5}{2} k_B T$

2. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है ?



3. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है ?

(1) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne^+)

(2) हाइड्रोजन परमाणु

(3) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He^+)

(4) ड्यूटरॉन परमाणु

1. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : (k_B is Boltzmann constant and T , absolute temperature)





(1) $\frac{7}{2} k_B T$

(2) $\frac{1}{2} k_B T$

(3) $\frac{3}{2} k_B T$

(4) $\frac{5}{2} k_B T$

2. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper ?



3. For which one of the following, Bohr model is **not** valid ?

(1) Singly ionised neon atom (Ne^+)

(2) Hydrogen atom

(3) Singly ionised helium atom (He^+)

(4) Deuteron atom

4. r_1 और r_2 त्रिज्याओं ($r_1 = 1.5 r_2$) के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 K की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :

- (1) $\frac{5}{3}$
- (2) $\frac{27}{8}$
- (3) $\frac{9}{4}$
- (4) $\frac{3}{2}$

5. त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में ढूबी है और इसमें जल ऊँचाई h तक चढ़ गया है। केशिका नली में भेरे जल का द्रव्यमान 5 g है। त्रिज्या $2r$ की कोई अन्य केशिका नली जल में ढूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है :

- (1) 20.0 g
- (2) 2.5 g
- (3) 5.0 g
- (4) 10.0 g

6. उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 m लम्बी किसी छड़ के दो सिरों से 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं। 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :

- (1) 80 cm
- (2) 33 cm
- (3) 50 cm
- (4) 67 cm

7. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 A m^{-1} तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है :

- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
 - (2) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
 - (3) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (4) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$

8. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92}\text{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36}\text{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :

- (1) $^{103}_{36}\text{Kr}$
- (2) $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (3) $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (4) $^{101}_{36}\text{Kr}$

4. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii r_1 and r_2 ($r_1 = 1.5 r_2$) through 1 K are in the ratio :

- (1) $\frac{5}{3}$
- (2) $\frac{27}{8}$
- (3) $\frac{9}{4}$
- (4) $\frac{3}{2}$

5. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is :

- (1) 20.0 g
- (2) 2.5 g
- (3) 5.0 g
- (4) 10.0 g

6. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.

The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of :

- (1) 80 cm
- (2) 33 cm
- (3) 50 cm
- (4) 67 cm

7. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m^{-1} . The permeability of the material of the rod is :

- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
 - (2) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
 - (3) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
 - (4) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$

8. When a uranium isotope $^{235}_{92}\text{U}$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}\text{Kr}$, three neutrons and :

- (1) $^{103}_{36}\text{Kr}$
- (2) $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (3) $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (4) $^{101}_{36}\text{Kr}$

9. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।

इसका घनत्व है : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- (1) 0.02 kg/m^3
- (2) 0.5 kg/m^3
- (3) 0.2 kg/m^3
- (4) 0.1 kg/m^3

10. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा ?

- (1) 24 N
- (2) 48 N
- (3) 32 N
- (4) 30 N

11. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है :

- (1) 10^4 V
- (2) 10 V
- (3) 10^2 V
- (4) 10^3 V

12. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 m दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) शून्य
- (2) 50 V
- (3) 200 V
- (4) 400 V

13. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 m/s के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 300 m
- (2) 360 m
- (3) 340 m
- (4) 320 m

9. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.

Its density is : ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- (1) 0.02 kg/m^3
- (2) 0.5 kg/m^3
- (3) 0.2 kg/m^3
- (4) 0.1 kg/m^3

10. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth ?

- (1) 24 N
- (2) 48 N
- (3) 32 N
- (4) 30 N

11. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$, the potential difference is :

- (1) 10^4 V
- (2) 10 V
- (3) 10^2 V
- (4) 10^3 V

12. A short electric dipole has a dipole moment of $16 \times 10^{-9} \text{ C m}$. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$

- (1) zero
- (2) 50 V
- (3) 200 V
- (4) 400 V

13. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s . The height of the tower is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 300 m
- (2) 360 m
- (3) 340 m
- (4) 320 m

14. किसी मीटर सेटु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के $10\ \Omega$ प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेटु के तार को $3 : 2$ के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध $1\ \Omega$ होगा, है :
- $1.5 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-1}\text{ m}$
15. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
16. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है ?
- $$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$
- $1.28 \times 10^7\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^4\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^5\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^6\text{ N/C}$
17. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : (c = विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
- $1 : c^2$
 - $c : 1$
 - $1 : 1$
 - $1 : c$
18. यंग के द्वितीय प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्न आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी :
- एक-चौथाई
 - दो गुनी
 - आधी
 - चार गुनी

14. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a $10\ \Omega$ resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio $3 : 2$. If the length of the resistance wire is 1.5 m , then the length of $1\ \Omega$ of the resistance wire is :
- $1.5 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$
 - $1.0 \times 10^{-1}\text{ m}$
 - $1.5 \times 10^{-1}\text{ m}$
15. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as :
- $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi d^2}$
16. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of $3.2 \times 10^{-7}\text{ C}$ distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere ?
- $$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \right)$$
- $1.28 \times 10^7\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^4\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^5\text{ N/C}$
 - $1.28 \times 10^6\text{ N/C}$
17. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is : (c = speed of electromagnetic waves)
- $1 : c^2$
 - $c : 1$
 - $1 : 1$
 - $1 : c$
18. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes :
- one-fourth
 - double
 - half
 - four times

19. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है :
- 537 Hz
 - 523 Hz
 - 524 Hz
 - 536 Hz
20. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :
- अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
 - केवल अग्रदिशिक बायस
 - केवल पश्चदिशिक बायस
 - अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस दोनों
21. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है :
- $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
 - $\frac{MgL_1}{AL}$
 - $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
 - $\frac{MgL}{AL_1}$
22. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10^{-20} J है। eV में यह मान है, लगभग :
- 0.006
 - 6
 - 0.6
 - 0.06
23. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी ?
- शून्य
 - दो गुनी
 - चार गुनी
 - एक-चौथाई

19. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be :
- 537 Hz
 - 523 Hz
 - 524 Hz
 - 536 Hz
20. The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to :
- increase in forward current
 - forward bias only
 - reverse bias only
 - both forward bias and reverse bias
21. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is :
- $\frac{MgL}{A(L_1 - L)}$
 - $\frac{MgL_1}{AL}$
 - $\frac{Mg(L_1 - L)}{AL}$
 - $\frac{MgL}{AL_1}$
22. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J . This value in eV is nearly :
- 0.006
 - 6
 - 0.6
 - 0.06
23. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled ?
- zero
 - doubled
 - four times
 - one-fourth

24. प्रतिबल की विमाएँ हैं :

- (1) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (2) $[MLT^{-2}]$
- (3) $[ML^2T^{-2}]$
- (4) $[ML^0T^{-2}]$

25. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ है, की $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में गतिशीलता है :

- (1) 2.25×10^{-15}
- (2) 2.25×10^{15}
- (3) 2.5×10^6
- (4) 2.5×10^{-6}

26. किसी स्कूर गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्कूर गेज का चूड़ी अन्तराल (पिच) है :

- (1) 1.0 mm
- (2) 0.01 mm
- (3) 0.25 mm
- (4) 0.5 mm

27. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :

- (1) $\frac{\mu A}{2}$
- (2) $\frac{A}{2\mu}$
- (3) $\frac{2A}{\mu}$
- (4) μA

28. $40 \mu\text{F}$ के किसी संधारित्र को $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :

- (1) 25.1 A
- (2) 1.7 A
- (3) 2.05 A
- (4) 2.5 A

24. Dimensions of stress are :

- (1) $[ML^{-1}T^{-2}]$
- (2) $[MLT^{-2}]$
- (3) $[ML^2T^{-2}]$
- (4) $[ML^0T^{-2}]$

25. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ in an electric field of $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$, has a mobility in $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ of :

- (1) 2.25×10^{-15}
- (2) 2.25×10^{15}
- (3) 2.5×10^6
- (4) 2.5×10^{-6}

26. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is :

- (1) 1.0 mm
- (2) 0.01 mm
- (3) 0.25 mm
- (4) 0.5 mm

27. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to :

- (1) $\frac{\mu A}{2}$
- (2) $\frac{A}{2\mu}$
- (3) $\frac{2A}{\mu}$
- (4) μA


28. A $40 \mu\text{F}$ capacitor is connected to a $200 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly :

- (1) 25.1 A
- (2) 1.7 A
- (3) 2.05 A
- (4) 2.5 A

29. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है ?
- आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
 - आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए।
 - उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
30. किसी पदार्थ के 0.5 g के तुल्यांक ऊर्जा है :
- $0.5 \times 10^{13}\text{ J}$
 - $4.5 \times 10^{16}\text{ J}$
 - $4.5 \times 10^{13}\text{ J}$
 - $1.5 \times 10^{13}\text{ J}$
31. सार्थक अंकों को महत्व देते हुए $9.99\text{ m} - 0.0099\text{ m}$ का मान क्या है ?
- 9.9 m
 - 9.9801 m
 - 9.98 m
 - 9.980 m
32. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (अरेख देखिए)। गुरुत्वाय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है :
-
- (1) $g/10$
(2) g
(3) $g/2$
(4) $g/5$
33. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णतः निवारित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है :
- समदबी
 - समतापी
 - रुद्धोष्म
 - समआयतनी

29. For transistor action, which of the following statements is **correct** ?
- The base region must be very thin and lightly doped.
 - Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
 - Base, emitter and collector regions should have same size.
 - Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
30. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is :
- $0.5 \times 10^{13}\text{ J}$
 - $4.5 \times 10^{16}\text{ J}$
 - $4.5 \times 10^{13}\text{ J}$
 - $1.5 \times 10^{13}\text{ J}$
31. Taking into account of the significant figures, what is the value of $9.99\text{ m} - 0.0099\text{ m}$?
- 9.9 m
 - 9.9801 m
 - 9.98 m
 - 9.980 m
32. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is :
-
- (1) $g/10$
(2) g
(3) $g/2$
(4) $g/5$
33. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is :
- isobaric
 - isothermal
 - adiabatic
 - isochoric

34. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है :



(1) A B Y

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(2) A B Y

0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(3) A B Y

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(4) A B Y

0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

35. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है :


- (1) $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (2) $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (3) $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (4) $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$

36. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6 \mu\text{F}$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30 \mu\text{F}$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

34. For the logic circuit shown, the truth table is :



(1) A B Y

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(2) A B Y

0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(3) A B Y

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(4) A B Y

0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

35. Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is :


- (1) $6.00 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (2) $3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (3) $1.83 \times 10^{-7} \text{ rad}$
- (4) $7.32 \times 10^{-7} \text{ rad}$

36. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is $6 \mu\text{F}$. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes $30 \mu\text{F}$. The permittivity of the medium is :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

37. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है :



इसके प्रतिरोध और सहिता के मान क्रमशः हैं :

- (1) $470 \Omega, 5\%$
- (2) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (4) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$

38. अंतरिक्ष के 0.2 m^3 आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 V पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :

- (1) 5 N/C
- (2) शून्य
- (3) 0.5 N/C
- (4) 1 N/C

39. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :

- (1) रोधी और अर्धचालक
- (2) धातुएँ
- (3) केवल रोधी
- (4) केवल अर्धचालक


40. 20 cm^2 क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm^2 औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है :

- (1) $48 \times 10^3 \text{ J}$
- (2) $10 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $12 \times 10^3 \text{ J}$
- (4) $24 \times 10^3 \text{ J}$

41. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :

- (1) $i_b = 90^\circ$
- (2) $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (3) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (4) $45^\circ < i_b < 90^\circ$

37. The color code of a resistance is given below :



The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $470 \Omega, 5\%$
- (2) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (4) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$

38. In a certain region of space with volume 0.2 m^3 , the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is :

- (1) 5 N/C
- (2) zero
- (3) 0.5 N/C
- (4) 1 N/C

39. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :

- (1) insulators and semiconductors
- (2) metals
- (3) insulators only
- (4) semiconductors only

40. Light with an average flux of 20 W/cm^2 falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm^2 . The energy received by the surface during time span of 1 minute is :

- (1) $48 \times 10^3 \text{ J}$
- (2) $10 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $12 \times 10^3 \text{ J}$
- (4) $24 \times 10^3 \text{ J}$


41. The Brewsters angle i_b for an interface should be :

- (1) $i_b = 90^\circ$
- (2) $0^\circ < i_b < 30^\circ$
- (3) $30^\circ < i_b < 45^\circ$
- (4) $45^\circ < i_b < 90^\circ$

42. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - (2) $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - (3) $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - (4) $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
43. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है :
- (1) -1.0
 - (2) शून्य
 - (3) 0.5
 - (4) 1.0
44. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है :
- (1) शून्य
 - (2) $\pi \text{ rad}$
 - (3) $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
 - (4) $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
45. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k} \text{ m}$ है, पर जब मूल बिंदु के परितः $3\hat{j} \text{ N}$ का कोई बल कार्य करता है, तो बलआघूर्ण ज्ञात कीजिए।
- (1) $6\hat{k} \text{ N m}$
 - (2) $6\hat{i} \text{ N m}$
 - (3) $6\hat{j} \text{ N m}$
 - (4) $-6\hat{i} \text{ N m}$
46. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लक्ष्य में नहीं बनाई जा सकती ?
- (1) n-ब्यूटेन
 - (2) n-हैक्सेन
 - (3) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
 - (4) n-हेप्टेन





42. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the centre of the solenoid is :
- $$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$
- (1) $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$
 - (2) $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - (3) $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$
 - (4) $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$
43. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is :
- (1) -1.0
 - (2) zero
 - (3) 0.5
 - (4) 1.0
44. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is :
- (1) zero
 - (2) $\pi \text{ rad}$
 - (3) $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
 - (4) $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
45. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j} \text{ N}$ acts on a particle whose position vector is $2\hat{k} \text{ m}$.
- (1) $6\hat{k} \text{ N m}$
 - (2) $6\hat{i} \text{ N m}$
 - (3) $6\hat{j} \text{ N m}$
 - (4) $-6\hat{i} \text{ N m}$
46. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction ?
- (1) n-Butane
 - (2) n-Hexane
 - (3) 2,3-Dimethylbutane
 - (4) n-Heptane

47. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है ?



- (1) 0 से -4
- (2) +4 से +4
- (3) 0 से +4
- (4) -4 से +4


48. एक ऐल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है :



49. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu^{2+} (जलीय) से गुजारा जाता है, तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है ?





- (1) $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
- (2) CuSO_4
- (3) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
- (4) $\text{Cu}(\text{OH})_2$

47. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction ?



- (1) 0 to -4
- (2) +4 to +4
- (3) 0 to +4
- (4) -4 to +4

48. An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is :



49. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following ?

- (1) $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
- (2) CuSO_4
- (3) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
- (4) $\text{Cu}(\text{OH})_2$

50. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

नाम	आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम
(a) अननिलठनियम	(i) मैंडलीवियम
(b) अननिलट्राइयम	(ii) लारेसियम
(c) अननिलहेक्सियम	(iii) सीबोर्गियम
(d) अनअनयुनियम	(iv) डर्मस्टेडियम
(1) (d), (iv)	
(2) (a), (i)	
(3) (b), (ii)	
(4) (c), (iii)	

51. 2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया :

- (a) β -विलोपन अभिक्रिया है
 - (b) जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - (c) विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - (d) निर्जलीकरण अभिक्रिया है
- (1) (a), (b), (d)
 - (2) (a), (b), (c)
 - (3) (a), (c), (d)
 - (4) (b), (c), (d)

52. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी ?

- (1) Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान = 7]
- (2) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]
- (3) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]
- (4) O₂(g) का 1 g [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]

53. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए :

- (1) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
- (2) पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
- (3) फफोलेदार तांबा, CO₂ के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
- (4) निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।

54. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है ?

- (1) अतिसंयुग्मन
- (2) $-\text{CH}_3$ समूहों के $-I$ प्रभाव के कारण
- (3) $-\text{CH}_3$ समूहों के $+R$ प्रभाव के कारण
- (4) $-\text{CH}_3$ समूहों के $-R$ प्रभाव के कारण

50. Identify the **incorrect** match.

Name	IUPAC Official Name
(a) Unnilunium	(i) Mendelevium
(b) Unniltrium	(ii) Lawrencium
(c) Unnilhexium	(iii) Seaborgium
(d) Unununniun	(iv) Darmstadtium
(1) (d), (iv)	
(2) (a), (i)	
(3) (b), (ii)	
(4) (c), (iii)	

51. Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is :

- (a) β -Elimination reaction
 - (b) Follows Zaitsev rule
 - (c) Dehydrohalogenation reaction
 - (d) Dehydration reaction
- (1) (a), (b), (d)
 - (2) (a), (b), (c)
 - (3) (a), (c), (d)
 - (4) (b), (c), (d)

52. Which one of the followings has maximum number of atoms ?

- (1) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
- (2) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
- (3) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]
- (4) 1 g of O₂(g) [Atomic mass of O = 16]





53. Identify the **correct** statement from the following :

- (1) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
- (2) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
- (3) Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO₂.
- (4) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.

54. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following ?

- (1) Hyperconjugation
- (2) $-I$ effect of $-\text{CH}_3$ groups
- (3) $+R$ effect of $-\text{CH}_3$ groups
- (4) $-R$ effect of $-\text{CH}_3$ groups

55. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है :







56. एक सिलिंडर में N₂ और Ar गैसों के एक मिश्रण में N₂ के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N₂ का आंशिक दाब है, [परमाणु द्रव्यमानों (g mol⁻¹ में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]

- (1) 18 bar
- (2) 9 bar
- (3) 12 bar
- (4) 15 bar

57. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है ?

- (1) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
- (2) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
- (3) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
- (4) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन

55. Anisole on cleavage with HI gives :



56. A mixture of N₂ and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N₂ and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N₂ is :

[Use atomic masses (in g mol⁻¹) : N = 14, Ar = 40]

- (1) 18 bar
- (2) 9 bar
- (3) 12 bar
- (4) 15 bar

57. Which of the following set of molecules will have zero dipole moment ?

- (1) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
- (2) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
- (3) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
- (4) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene

58. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

आँक्साइड	प्रकृति
(a) CO	(i) क्षारीय
(b) BaO	(ii) उदासीन
(c) Al ₂ O ₃	(iii) अम्लीय
(d) Cl ₂ O ₇	(iv) उभयधर्मी





निम्नलिखित में से कौन-सा सही विकल्प है ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (4) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |

59. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है। अभिकारक के 2.0 g को 0.2 g तक घटाने में आवश्यक समय है :

- (1) 1000 s
- (2) 100 s
- (3) 200 s
- (4) 500 s

60. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी ?



58. Match the following :

Oxide	Nature
(a) CO	(i) Basic
(b) BaO	(ii) Neutral
(c) Al ₂ O ₃	(iii) Acidic
(d) Cl ₂ O ₇	(iv) Amphoteric





Which of the following is **correct** option ?

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|-------|-------|
| (1) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (4) (iii) | (iv) | (i) | (ii) |

59. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is :

- (1) 1000 s
- (2) 100 s
- (3) 200 s
- (4) 500 s

60. Which of the following amine will give the carbylamine test ?




61. जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है ?
 (1) कोलॉइडी कणों का आमाप
 (2) श्यानता
 (3) विलेयता
 (4) कोलॉइडी कणों की विलेयता
62. किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा :
 (1) संघट आवृत्ति में
 (2) सक्रियण ऊर्जा में
 (3) अभिक्रिया की ऊर्जा में
 (4) देहली ऊर्जा में
63. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है :
 (1) पोटैशियम
 (2) आयरन
 (3) तांबा (कॉपर)
 (4) कैल्शियम
64. प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा :
 (1) SO_2 गैस
 (2) हाइड्रोजन गैस
 (3) ऑक्सीजन गैस
 (4) H_2S गैस
65. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है ?
 (1) लाइसीन
 (2) सेरीन
 (3) ऐलानिन
 (4) टाइरोसीन
66. बेन्जैलिडहाइड और ऐसीटोफीनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है :
 (1) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
 (2) ऐल्डॉल संघनन
 (3) कैनिजारो अभिक्रिया
 (4) क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया
61. Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution ?
 (1) Size of the colloidal particles
 (2) Viscosity
 (3) Solubility
 (4) Stability of the colloidal particles
62. An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :
 (1) collision frequency
 (2) activation energy
 (3) heat of reaction
 (4) threshold energy
63. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.
 (1) Potassium
 (2) Iron
 (3) Copper
 (4) Calcium
64. On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be :
 (1) SO_2 gas
 (2) Hydrogen gas
 (3) Oxygen gas
 (4) H_2S gas
65. Which of the following is a basic amino acid ?
 (1) Lysine
 (2) Serine
 (3) Alanine
 (4) Tyrosine
66. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as :
 (1) Cross Aldol condensation
 (2) Aldol condensation
 (3) Cannizzaro's reaction
 (4) Cross Cannizzaro's reaction

67. Cr^{2+} के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :

- (1) 2.84 BM
- (2) 3.87 BM
- (3) 4.90 BM
- (4) 5.92 BM

68. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :



यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_r G^\ominus$ का मान होगा :

- (1) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$

69. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है :

- (1) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
- (2) एथानॉल + ऐसीटोन
- (3) बेन्जीन + टालूर्झन
- (4) ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म

70. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है :

- (1) α -D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
- (2) β -D-ग्लूकोस + α -D-फ्रक्टोस
- (3) α -D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस
- (4) α -D-ग्लूकोस + β -D-फ्रक्टोस


71. कागज वर्णलेखिकी, उदाहरण है :

- (1) स्तंभ वर्णलेखिकी का
- (2) अधिशोषण वर्णलेखिकी का
- (3) विपाटन वर्णलेखिकी का
- (4) पतली परत वर्णलेखिकी का

67. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is :

- (1) 2.84 BM
- (2) 3.87 BM
- (3) 4.90 BM
- (4) 5.92 BM

68. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.



If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^\ominus$ at the same temperature will be :

- (1) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times \ln(3 \times 10^{13})$

69. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is :

- (1) Chloroethane + Bromoethane
- (2) Ethanol + Acetone
- (3) Benzene + Toluene
- (4) Acetone + Chloroform

70. Sucrose on hydrolysis gives :

- (1) α -D-Fructose + β -D-Fructose
- (2) β -D-Glucose + α -D-Fructose
- (3) α -D-Glucose + β -D-Glucose
- (4) α -D-Glucose + β -D-Fructose

71. Paper chromatography is an example of :

- (1) Column chromatography
- (2) Adsorption chromatography
- (3) Partition chromatography
- (4) Thin layer chromatography

72. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा सही क्रम है?

- (1) $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
- (2) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
- (3) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- (4) $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$

73. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $q > 0, \Delta T > 0$ और $w > 0$
- (2) $q = 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$
- (3) $q = 0, \Delta T < 0$ और $w > 0$
- (4) $q < 0, \Delta T = 0$ और $w = 0$

74. अभिक्रिया, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $\Delta_r H < 0$ और $\Delta_r S < 0$
- (2) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S > 0$
- (3) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S < 0$
- (4) $\Delta_r H < 0$ और $\Delta_r S > 0$

75. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :

- (1) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (2) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
- (3) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (4) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल

72. Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds?

- (1) $\text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{SCN}^- < \text{F}^-$
- (2) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$
- (3) $\text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{CN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- (4) $\text{F}^- < \text{SCN}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{CN}^-$

73. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is :

- (1) $q > 0, \Delta T > 0$ and $w > 0$
- (2) $q = 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$
- (3) $q = 0, \Delta T < 0$ and $w > 0$
- (4) $q < 0, \Delta T = 0$ and $w = 0$






74. For the reaction, $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, the **correct** option is :

- (1) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S < 0$
- (2) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$
- (3) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$
- (4) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S > 0$

75. Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give :

- (1) Isobutyl alcohol
- (2) Isopropyl alcohol
- (3) Sec. butyl alcohol
- (4) Tert. butyl alcohol

76. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए :



77. गलित CaCl_2 से 20 g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे(F) की संख्या है,






(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)

- (1) 4
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

78. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है ?

- (1) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
- (2) सोडियम लॉराइल सल्फेट
- (3) सोडियम स्टिएरेट
- (4) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड

76. Identify compound X in the following sequence of reactions :



77. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten CaCl_2 (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is :

- (1) 4
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

78. Which of the following is a cationic detergent ?

- (1) Sodium dodecylbenzene sulphonate
- (2) Sodium lauryl sulphate
- (3) Sodium stearate
- (4) Cetyltrimethyl ammonium bromide

79. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है?

- पॉलि (ब्यूटाडाइन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)
- सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन
- पॉलि (ब्यूटाडाइन-स्टाइरीन)
- पॉलिब्यूटाडाइन

80. निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में $-O-O-$ बंधन है?

- $H_2S_2O_7$, पाइरोसल्फूरिक अम्ल
- H_2SO_3 , सल्फूरस अम्ल
- H_2SO_4 , सल्फूरिक अम्ल
- $H_2S_2O_8$, परऑक्सोडाइसल्फूरिक अम्ल

81. $Ni(OH)_2$ की 0.1 M NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि $Ni(OH)_2$ का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।

- 1×10^8 M
- 2×10^{-13} M
- 2×10^{-8} M
- 1×10^{-13} M

82. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व नहीं है।

- O_2
- He_2
- Li_2
- C_2

83. बेन्जीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12\text{ K kg mol}^{-1}$ है। बेन्जीन में एक विद्युत-अनपघट्य विलेय वाले 0.078 m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है :

- 0.60 K
- 0.20 K
- 0.80 K
- 0.40 K

84. HCl को $CaCl_2$, $MgCl_2$ और $NaCl$ के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टलित हुआ/हुए?

- $NaCl$, $MgCl_2$ और $CaCl_2$
- $MgCl_2$ और $CaCl_2$ दोनों
- केवल $NaCl$
- केवल $MgCl_2$

79. Which of the following is a natural polymer?

- poly (Butadiene-acrylonitrile)
- cis-1,4-polyisoprene
- poly (Butadiene-styrene)
- polybutadiene

80. Which of the following oxoacid of sulphur has $-O-O-$ linkage?

- $H_2S_2O_7$, pyrosulphuric acid
- H_2SO_3 , sulphurous acid
- H_2SO_4 , sulphuric acid
- $H_2S_2O_8$, peroxodisulphuric acid

81. Find out the solubility of $Ni(OH)_2$ in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of $Ni(OH)_2$ is 2×10^{-15} .

- 1×10^8 M
- 2×10^{-13} M
- 2×10^{-8} M
- 1×10^{-13} M

82. Identify a molecule which does **not** exist.

- O_2
- He_2
- Li_2
- C_2

83. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12\text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places) :

- 0.60 K
- 0.20 K
- 0.80 K
- 0.40 K

84. HCl was passed through a solution of $CaCl_2$, $MgCl_2$ and $NaCl$. Which of the following compound(s) crystallise(s)?

- $NaCl$, $MgCl_2$ and $CaCl_2$
- Both $MgCl_2$ and $CaCl_2$
- Only $NaCl$
- Only $MgCl_2$

85. $^{175}_{71}\text{Lu}$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः हैं :

- 175, 104 और 71
- 71, 104 और 71
- 104, 71 और 71
- 71, 71 और 104

86. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है ?

- यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
- यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
- यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
- कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।

87. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए।

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ |
| (b) जल की अस्थायी कठोरता | (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड |
| (c) B_2H_6 | (iii) संश्लेषण गैस |
| (d) H_2O_2 | (iv) असमतली संरचना |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (i) (iii) (ii) (iv) | |
| (2) (iii) (i) (ii) (iv) | |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (ii) (i) | |

88. गलत कथन को पहचानिए।

- क्रोमियम की, CrO_4^{2-} और $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
- जल में, $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$, $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।
- संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सक्रियता और संकुल निर्माण के लिए जाते हैं।
- अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।

85. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71}\text{Lu}$, respectively, are :

- 175, 104 and 71
- 71, 104 and 71
- 104, 71 and 71
- 71, 71 and 104

86. Which of the following is **not** correct about carbon monoxide ?

- It is produced due to incomplete combustion.
- It forms carboxyhaemoglobin.
- It reduces oxygen carrying ability of blood.
- The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.

87. Match the following and identify the **correct** option.

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ | (i) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ |
| (b) Temporary hardness of water | (ii) An electron deficient hydride |
| (c) B_2H_6 | (iii) Synthesis gas |
| (d) H_2O_2 | (iv) Non-planar structure |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (i) (iii) (ii) (iv) | |
| (2) (iii) (i) (ii) (iv) | |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) | |
| (4) (iii) (iv) (ii) (i) | |

88. Identify the **incorrect** statement.

- The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ are not the same.
- $\text{Cr}^{2+}(\text{d}^4)$ is a stronger reducing agent than $\text{Fe}^{2+}(\text{d}^6)$ in water.
- The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
- Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.

89. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :

- (1) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$

90. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :

- (a) $\text{CO}_2(\text{g})$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - (b) C_{60} की संरचना में, बारह छः कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - (c) ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - (d) CO संग्रहीन और गंधहीन गैस है।
- (1) केवल (c) और (d)
 - (2) केवल (a), (b) और (c)
 - (3) केवल (a) और (c)
 - (4) केवल (b) और (c)

91. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | | |
|-------------|-------|---|
| (a) लोह | (i) | जल का प्रकाश अपघटन |
| (b) जिंक | (ii) | पराग का अंकुरण |
| (c) बोरॉन | (iii) | ब्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक |
| (d) मैग्नीज | (iv) | आई.ए.ए. जैव संश्लेषण |

सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (3) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |

89. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is :

- (1) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- (2) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (3) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- (4) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$

90. Identify the **correct** statements from the following :

- (a) $\text{CO}_2(\text{g})$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - (b) The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - (c) ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - (d) CO is colorless and odourless gas.
- (1) (c) and (d) only
 - (2) (a), (b) and (c) only
 - (3) (a) and (c) only
 - (4) (b) and (c) only

91. Match the following concerning essential elements and their functions in plants :

- | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|
| (a) Iron | (i) | Photolysis of water |
| (b) Zinc | (ii) | Pollen germination |
| (c) Boron | (iii) | Required for chlorophyll biosynthesis |
| (d) Manganese | (iv) | IAA biosynthesis |

Select the **correct** option :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----------|-------|------|-------|
| (1) (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (3) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) (iii) | (iv) | (ii) | (i) |

92. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है ?
- जाति परस्पर क्रिया
 - लिंग अनुपात
 - जन्म दर
 - मृत्यु दर
93. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है ?
- संक्रियोत आपंक
 - प्राथमिक आपंक
 - तैरते हुए कूड़े-करकट
 - प्राथमिक उपचार के बहिःस्थाव
94. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?
- पाश्व जड़े
 - झकड़ा जड़े
 - प्राथमिक जड़े
 - अवस्तंभ जड़े
95. फ्लोरीडियन माँड़ की संरचना किसके समान होती है ?
- लैमिनेरिन और सेलुलोज
 - माँड़ और सेलुलोज
 - एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
 - मैनीटॉल और एल्जिन
96. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :
- तनुपट्ट के दौरान
 - स्थूलपट्ट के दौरान
 - युग्मपट्ट के दौरान
 - द्विपट्ट के दौरान
97. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
- कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
 - क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।

92. Which of the following is **not** an attribute of a population ?
- Species interaction
 - Sex ratio
 - Natality
 - Mortality
93. Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment ?
- Activated sludge
 - Primary sludge
 - Floating debris
 - Effluents of primary treatment
94. The roots that originate from the base of the stem are :
- Lateral roots
 - Fibrous roots
 - Primary roots
 - Prop roots
95. Floridean starch has structure similar to :
- Laminarin and cellulose
 - Starch and cellulose
 - Amylopectin and glycogen
 - Mannitol and algin
96. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
- Leptotene
 - Pachytene
 - Zygotene
 - Diplotene
97. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
- Vermiform appendix arises from duodenum.
 - Ileum opens into small intestine.
 - Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - Ileum is a highly coiled part.

98. रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है ?
- जीवद्रव्यकुंचन
 - वाप्तोत्सर्जन
 - मूलीय दाब
 - अंतःशोषण
99. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है ?
- निभाग
 - नाभिका
 - बीजाण्डद्वार
 - बीजाण्डकाय
100. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी ?
- 8
 - 4
 - 2
 - 14
101. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं ?
- यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरञ्जु सिर से पूँछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - वर्टीब्रेटा में पृष्ठरञ्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
- (b) एवं (c)
 - (d) एवं (c)
 - (c) एवं (a)
 - (a) एवं (b)
102. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं ?
- अमोनिया और हाइड्रोजन
 - केवल अमोनिया
 - केवल नाइट्रेट
 - अमोनिया और ऑक्सीजन

98. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is :
- Plasmolysis
 - Transpiration
 - Root pressure
 - Imbibition
99. The body of the ovule is fused within the funicle at :
- Chalaza
 - Hilum
 - Micropyle
 - Nucellus
100. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits ?
- 8
 - 4
 - 2
 - 14
101. Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata ?
- In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - Central nervous system is dorsal and hollow.
 - Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
- (b) and (c)
 - (d) and (c)
 - (c) and (a)
 - (a) and (b)
102. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are :
- Ammonia and hydrogen
 - Ammonia alone
 - Nitrate alone
 - Ammonia and oxygen

- 103.** सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है ?
- तीन
 - शून्य
 - एक
 - दो
- 104.** विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है ?
- एमेज़ॉन के जंगल
 - भारत का पश्चिमी घाट
 - मेडागास्कर
 - हिमालय
- 105.** इसको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :
- 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
 - 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
 - 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'
 - 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'
- 106.** निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II | | |
|--------------------|---|------------|------------|
| (a) प्लावी पसलियाँ | (i) दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं | | |
| (b) एक्रोमियन | (ii) ह्यूमरस का शीर्ष | | |
| (c) स्कैपुला | (iii) क्लेविकल | | |
| (d) ग्लीनॉयड गुहा | (iv) उरोस्थि से नहीं जुड़ती | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (3) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

- 103.** The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :
- Three
 - Zero
 - One
 - Two
- 104.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity ?
- Amazon forests
 - Western Ghats of India
 - Madagascar
 - Himalayas
- 105.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :
- 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
 - 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
 - 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'
 - 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'
- 106.** Match the following columns and select the correct option.
- | Column - I | Column - II | | |
|--------------------|---|------------|------------|
| (a) Floating Ribs | (i) Located between second and seventh ribs | | |
| (b) Acromion | (ii) Head of the Humerus | | |
| (c) Scapula | (iii) Clavicle | | |
| (d) Glenoid cavity | (iv) Do not connect with the sternum | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |
| (2) (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (3) (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

107. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	इओसिनोफिल	(i)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
(b)	बेसोफिल	(ii)	भक्षण करना
(c)	न्यूट्रोफिल	(iii)	हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन
(d)	लिंफोसाइट	(iv)	कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

108. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	बीटी कपास	(i)	जीन चिकित्सा
(b)	एडीनोसीन डिएमीनेज	(ii)	कोशिकीय सुरक्षा की कमी
(c)	आर.एन.ए.आई	(iii)	HIV संक्रमण का पता लगाना
(d)	पी.सी.आर.	(iv)	बैसिलस थुरिंजिनिसि
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(i)	(ii)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)

109. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं :

- (1) इनुलिन, इंसुलिन
- (2) काइटिन, कोलेस्टरॉल
- (3) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
- (4) सेलुलोज, लेसिथिन

110. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।

- (1) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- (2) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
- (3) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
- (4) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया

107. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Eosinophils	(i)	Immune response
(b)	Basophils	(ii)	Phagocytosis
(c)	Neutrophils	(iii)	Release histaminase, destructive enzymes
(d)	Lymphocytes	(iv)	Release granules containing histamine
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

108. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Bt cotton	(i)	Gene therapy
(b)	Adenosine deaminase deficiency	(ii)	Cellular defence
(c)	RNAi	(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR	(iv)	<i>Bacillus thuringiensis</i>
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)

109. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :

- (1) Inulin, insulin
- (2) Chitin, cholesterol
- (3) Glycerol, trypsin
- (4) Cellulose, lecithin

110. Select the option including all sexually transmitted diseases.

- (1) Cancer, AIDS, Syphilis
- (2) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
- (3) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
- (4) AIDS, Malaria, Filaria

111. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है ?
 (1) आर.एन.ए. पॉलिमरेज
 (2) डी.एन.ए. लाइगेज़
 (3) डी.एन.ए. हैलीकेज़
 (4) डी.एन.ए. पॉलीमरेज़
112. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
 (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
 (2) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
 (4) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
113. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :
 (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक (i) रिसिन
 (b) पेप्टाइड बंध धारक (ii) मैलोनेट
 (c) कवकों में कोशिका भित्ति (iii) काइटिन पदार्थ
 (d) द्वितीयक उपापचयज (iv) कोलैजन
 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :
 (a) (b) (c) (d)
 (1) (ii) (iii) (i) (iv)
 (2) (ii) (iv) (iii) (i)
 (3) (iii) (i) (iv) (ii)
 (4) (iii) (iv) (i) (ii)
114. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है ?
 (1) GIFT एवं ICSI
 (2) ZIFT एवं IUT
 (3) GIFT एवं ZIFT
 (4) ICSI एवं ZIFT
115. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है ?
 (1) G_2 प्रावस्था
 (2) M प्रावस्था
 (3) G_1 प्रावस्था
 (4) S प्रावस्था

111. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
 (1) RNA polymerase
 (2) DNA ligase
 (3) DNA helicase
 (4) DNA polymerase
112. Which of the following is **correct** about viroids ?
 (1) They have free DNA without protein coat.
 (2) They have RNA with protein coat.
 (3) They have free RNA without protein coat.
 (4) They have DNA with protein coat.
113. Match the following :
 (a) Inhibitor of catalytic activity (i) Ricin
 (b) Possess peptide bonds (ii) Malonate
 (c) Cell wall material in fungi (iii) Chitin
 (d) Secondary metabolite (iv) Collagen
 Choose the **correct** option from the following :
 (a) (b) (c) (d)
 (1) (ii) (iii) (i) (iv)
 (2) (ii) (iv) (iii) (i)
 (3) (iii) (i) (iv) (ii)
 (4) (iii) (iv) (i) (ii)
114. In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive ?
 (1) GIFT and ICSI
 (2) ZIFT and IUT
 (3) GIFT and ZIFT
 (4) ICSI and ZIFT
115. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of :
 (1) G_2 phase
 (2) M phase
 (3) G_1 phase
 (4) S phase

116. जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए।

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (a) बैसिलस थुरिंजिनिसिस | (i) क्लोनिक वेक्टर |
| (b) थर्मस एक्वेटिकस | (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण |
| (c) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेसिएंस | (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज |
| (d) साल्मोनेला टाइफीस्युरियम | (iv) Cry प्रोटीन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

(a) (b) (c) (d)

- | |
|-------------------------|
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i) |

117. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं ?

- | |
|----------------|
| (1) इक्वीसीटम |
| (2) साल्विनिया |
| (3) टेरिस |
| (4) मार्केशिया |

118. अंतरावस्था की G₁ प्रावस्था (गैप 1) के बारे में सही कथन का चयन करो।

- | |
|---|
| (1) केन्द्रक विभाजन होता है। |
| (2) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है। |
| (3) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है। |
| (4) कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती। |

119. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?

- | |
|-------------------------------|
| (1) एक एंटी-कोडॉन की पहचान |
| (2) राइबोसोम से mRNA का बन्धन |
| (3) डी.एन.ए. अणु की पहचान |
| (4) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन |

116. Match the organism with its use in biotechnology.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) <i>Bacillus thuringiensis</i> | (i) Cloning vector |
| (b) <i>Thermus aquaticus</i> | (ii) Construction of first rDNA molecule |
| (c) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (iii) DNA polymerase |
| (d) <i>Salmonella typhimurium</i> | (iv) Cry proteins |

Select the **correct** option from the following :

- | |
|-------------------------|
| (a) (b) (c) (d) |
| (1) (iii) (iv) (i) (ii) |
| (2) (ii) (iv) (iii) (i) |
| (3) (iv) (iii) (i) (ii) |
| (4) (iii) (ii) (iv) (i) |

117. Strobili or cones are found in :

- | |
|-----------------------|
| (1) <i>Equisetum</i> |
| (2) <i>Salvinia</i> |
| (3) <i>Pteris</i> |
| (4) <i>Marchantia</i> |

118. Identify the **correct** statement with regard to G₁ phase (Gap 1) of interphase.

- | |
|---|
| (1) Nuclear Division takes place. |
| (2) DNA synthesis or replication takes place. |
| (3) Reorganisation of all cell components takes place. |
| (4) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. |

119. The first phase of translation is :

- | |
|----------------------------------|
| (1) Recognition of an anti-codon |
| (2) Binding of mRNA to ribosome |
| (3) Recognition of DNA molecule |
| (4) Aminoacylation of tRNA |

120. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	यूथ, बहुहारी पीड़क	(i)	एस्टेरियस
(b)	व्यस्कों में अरीय समस्ति एवं लार्वा में द्विपाश्व समस्ति	(ii)	बिच्छु
(c)	पुस्त फुफुस	(iii)	टीनोप्लाना
(d)	जीवसंदर्भिति	(iv)	लोकस्टा
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)

121. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?

- (1) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- (2) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
- (3) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
- (4) कैसीनोजन को कैसीन में

122. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रॉक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?

- (1) प्रजनन पर प्रभाव
- (2) पोषण में उपयोग
- (3) वृद्धि पर प्रभाव
- (4) रक्षा पर असर

123. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	टाइफॉइड	(i)	कुचेरेरिया
(b)	न्यूमोनिया	(ii)	प्लैज्मोडियम
(c)	फाइलरिएसिस	(iii)	साल्मोनेला
(d)	मलेरिया	(iv)	हीमोफिलस
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

120. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Gregarious, polyphagous	(i)	<i>Asterias</i> pest
(b)	Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry	(ii)	Scorpion
(c)	Book lungs	(iii)	<i>Ctenopiana</i>
(d)	Bioluminescence	(iv)	<i>Locusta</i>
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)

121. The enzyme enterokinase helps in conversion of:

- (1) pepsinogen into pepsin
- (2) protein into polypeptides
- (3) trypsinogen into trypsin
- (4) caseinogen into casein

122. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:

- (1) Effect on reproduction
- (2) Nutritive value
- (3) Growth response
- (4) Defence action

123. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

Column - I		Column - II	
(a)	Typhoid	(i)	<i>Wuchereria</i>
(b)	Pneumonia	(ii)	<i>Plasmodium</i>
(c)	Filariasis	(iii)	<i>Salmonella</i>
(d)	Malaria	(iv)	<i>Haemophilus</i>
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

124. अर-पुष्पक में क्या होता है ?

- (1) अद्व अधोवर्ती अंडाशय
- (2) अधोवर्ती अंडाशय
- (3) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
- (4) जायांगाधर अंडाशय

125. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है :

- (1) निलयों का पुनर्धृवण
- (2) आलिंदों का पुनर्धृवण
- (3) आलिंदों का विध्रुवण
- (4) निलयों का विध्रुवण

126. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।

- (1) एब्सीसिक अम्ल
- (2) साइटोकाइनीन
- (3) जिबरेलीन
- (4) एथिलीन

127. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं ?

- (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिँचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
- (1) केवल (d)
 - (2) केवल (a)
 - (3) (a) एवं (c)
 - (4) (b), (c) एवं (d)

128. क्रमागत उत्तरि के लिए भूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?

- (1) ओपेरिन
- (2) कार्ल अर्नस्ट वॉन बैयर
- (3) अल्फ्रेड वाल्स
- (4) चार्ल्स डार्विन

124. Ray florets have :

- (1) Half inferior ovary
- (2) Inferior ovary
- (3) Superior ovary
- (4) Hypogynous ovary

125. The QRS complex in a standard ECG represents :

- (1) Repolarisation of ventricles
- (2) Repolarisation of auricles
- (3) Depolarisation of auricles
- (4) Depolarisation of ventricles

126. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.

- (1) Abscisic acid
- (2) Cytokinin
- (3) Gibberellin
- (4) Ethylene

127. Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action ?

- (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
- (1) only (d)
 - (2) only (a)
 - (3) (a) and (c)
 - (4) (b), (c) and (d)

128. Embryological support for evolution was disapproved by :

- (1) Oparin
- (2) Karl Ernst von Baer
- (3) Alfred Wallace
- (4) Charles Darwin

129. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
- क्लोरेला और स्प्रिरुलीना
 - लैमिनेरिया और सारगासम
 - जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - एनाबीना और वॉल्वॉक्स
130. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
131. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?
- JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
 - ADH के अल्पस्तरण से अधिक जल का पुनरावशोषण
 - एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na^+ एवं जल का पुनरावशोषण
 - एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
132. सही मिलान का चयन करो।
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (1) थैलेसीमिया | - | X संलग्न |
| (2) हीमोफीलिया | - | Y संलग्न |
| (3) फेनिलकीटोन्यूरिया | - | अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण |
| (4) दात्र कोशिका अरक्तता | - | अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11 |
133. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
 - सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
 - सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।

129. Which of the following pairs is of unicellular algae?
- Chlorella* and *Spirulina*
 - Laminaria* and *Sargassum*
 - Gelidium* and *Gracilaria*
 - Anabaena* and *Volvox*
130. Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
- These represent reserve material in cytoplasm.
 - They are not bound by any membrane.
 - These are involved in ingestion of food particles.
 - They lie free in the cytoplasm.
131. Which of the following would help in prevention of diuresis?
- Decrease in secretion of renin by JG cells
 - More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - Reabsorption of Na^+ and water from renal tubules due to aldosterone
 - Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
132. Select the **correct** match.
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| (1) Thalassemia | - | X linked |
| (2) Haemophilia | - | Y linked |
| (3) Phenylketonuria | - | Autosomal dominant trait |
| (4) Sickle cell anaemia | - | Autosomal recessive trait, chromosome-11 |
133. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?
- There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
 - Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
 - Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
 - Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.

- 134.** ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
- वायु कूपिका में कम pCO₂ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O₂ के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - CO₂ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O₂ में बाधा डाल सकता है।
 - वायु कूपिका में H⁺ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- 135.** प्लैज्मोडियम की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है :
- नर युग्मकर्जनक
 - पोषण
 - जीवाणुज
 - मादा युग्मकर्जनक
- 136.** निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?
- रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
 - यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
 - यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
 - कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
- 137.** प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्रिवनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
- PS-I से ATP सिन्थेज
 - PS-II से Cytb₆f सम्मिश्र
 - Cytb₆f सम्मिश्र से PS-I
 - PS-I से NADP⁺
- 138.** निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।
- | स्तंभ - I | स्तंभ - II |
|----------------------------------|-----------------------|
| (a) क्लोम छिद्रों के 6-15 | (i) ट्राइगोन
युग्म |
| (b) हैट्रोसर्कल पुच्छ पख | (ii) साइक्लोस्टोम्स |
| (c) वायु कोष | (iii) कांड्रीक्षीज |
| (d) विष दंश | (iv) ओस्टिक्षीज |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (i) (iv) (iii) (ii) | |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | |
| (4) (iv) (ii) (iii) (i) | |
- 134.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
- Low pCO₂ in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O₂.
 - Partial pressure of CO₂ can interfere with O₂ binding with haemoglobin.
 - Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- 135.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
- Male gametocytes
 - Trophozoites
 - Sporozoites
 - Female gametocytes
- 136.** Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus ?
- Renal calculi and Hyperglycaemia
 - Uremia and Ketonuria
 - Uremia and Renal Calculi
 - Ketonuria and Glycosuria
- 137.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
- PS-I to ATP synthase
 - PS-II to Cytb₆f complex
 - Cytb₆f complex to PS-I
 - PS-I to NADP⁺
- 138.** Match the following columns and select the **correct** option.
- | Column - I | Column - II |
|----------------------------------|----------------------|
| (a) 6 - 15 pairs of gill slits | (i) <i>Trygon</i> |
| (b) Heterocercal caudal fin | (ii) Cyclostomes |
| (c) Air Bladder | (iii) Chondrichthyes |
| (d) Poison sting | (iv) Osteichthyes |
| (a) (b) (c) (d) | |
| (1) (i) (iv) (iii) (ii) | |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) | |
| (3) (iii) (iv) (i) (ii) | |
| (4) (iv) (ii) (iii) (i) | |

139. पेंगिन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है :

- (1) प्राकृतिक वरण का
- (2) अनुकूली विकिरण का
- (3) अभिसारी विकास का
- (4) औद्योगिक मैलेनिज्म का

140. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है ?

- (1) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
- (2) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
- (3) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
- (4) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन

141. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?

- (1) आलूबुखारा
- (2) बैंगन
- (3) सरसों
- (4) सूरजमुखी

142. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है ?

- (1) प्रसुप्ति
- (2) लॉग प्रावस्था
- (3) पश्चता प्रावस्था
- (4) जीर्णता

143. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है ?

- (1) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
- (2) जिबरेलिक अम्ल
- (3) एब्सीसिक अम्ल
- (4) फिनोलिक अम्ल

144. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?

- (1) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
- (2) 3-C यौगिक के 2 अणु
- (3) 3-C यौगिक का 1 अणु
- (4) 6-C यौगिक का 1 अणु

139. Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :

- (1) Natural selection
- (2) Adaptive radiation
- (3) Convergent evolution
- (4) Industrial melanism

140. Snow-blindness in Antarctic region is due to :

- (1) Damage to retina caused by infra-red rays
- (2) Freezing of fluids in the eye by low temperature
- (3) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
- (4) High reflection of light from snow

141. The ovary is half inferior in :

- (1) Plum
- (2) Brinjal
- (3) Mustard
- (4) Sunflower

142. The process of growth is maximum during :

- (1) Dormancy
- (2) Log phase
- (3) Lag phase
- (4) Senescence

143. Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy ?

- (1) Para-ascorbic acid
- (2) Gibberellic acid
- (3) Abscisic acid
- (4) Phenolic acid

144. The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of :

- (1) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
- (2) 2 molecules of 3-C compound
- (3) 1 molecule of 3-C compound
- (4) 1 molecule of 6-C compound

145. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(i)	साइक्लोस्पोरिन-ए
(b)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(ii)	ब्युटिरिक अम्ल
(c)	मोनास्कस परप्यूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	एस्परजिलस नाइगर	(iv)	रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक

(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)
(4)	(i)	(ii)	(iv)

146. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?

- (1) कीट और जल द्वारा
- (2) कीट या वायु द्वारा
- (3) केवल जल धाराओं द्वारा
- (4) वायु और जल द्वारा

147. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?

- (1) 7 मिलियन
- (2) 1.5 मिलियन
- (3) 20 मिलियन
- (4) 50 मिलियन

148. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
- (2) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
- (3) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
- (4) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।

149. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?

- (1) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
- (2) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
- (3) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
- (4) UV विकिरण में ऐसीटोकार्मिन से

145. Match the following columns and select the correct option.

Column - I	Column - II
(a) <i>Clostridium butylicum</i>	(i) Cyclosporin-A
(b) <i>Trichoderma polysporum</i>	(ii) Butyric Acid
(c) <i>Monascus purpureus</i>	(iii) Citric Acid
(d) <i>Aspergillus niger</i>	(iv) Blood cholesterol lowering agent

(a)	(b)	(c)	(d)
(1) (iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2) (iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (i)	(ii)	(iv)	(iii)

146. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :

- (1) insects and water
- (2) insects or wind
- (3) water currents only
- (4) wind and water

147. According to Robert May, the global species diversity is about :

- (1) 7 million
- (2) 1.5 million
- (3) 20 million
- (4) 50 million

148. Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.

- (1) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
- (2) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
- (3) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
- (4) They are useful in genetic engineering.

149. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of:

- (1) Ethidium bromide in infrared radiation
- (2) Acetocarmine in bright blue light
- (3) Ethidium bromide in UV radiation
- (4) Acetocarmine in UV radiation

150. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?

- (1) अंतःप्रजनन
- (2) बहिःप्रजनन
- (3) उत्परिवर्तन प्रजनन
- (4) संकरण

151. द्विपाशर्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?

- (1) ऐनेलिडा
- (2) टीनोफोरा
- (3) प्लेटीहैल्मिंथोज
- (4) एस्क्वैल्मिंथोज

152. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :

- (1) 2.7 मीटर
- (2) 2.0 मीटर
- (3) 2.5 मीटर
- (4) 2.2 मीटर

153. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?

- (1) मॉर्गन
- (2) मेंडल
- (3) स्टन
- (4) बोवेरी

154. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| (1) एक्सोन्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है |
| (2) लाइगेज | - | दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है |
| (3) पॉलिमरेज | - | डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है |
| (4) न्यूक्लियेज | - | डी.एन.ए. के दो रजुकों को पृथक करता है |

150. By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?

- (1) Inbreeding
- (2) Out crossing
- (3) Mutational breeding
- (4) Cross breeding

151. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by:

- (1) Annelida
- (2) Ctenophora
- (3) Platyhelminthes
- (4) Aschelminthes

152. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is $6.6 \times 10^9 \text{ bp}$, then the length of the DNA is approximately:

- (1) 2.7 meters
- (2) 2.0 meters
- (3) 2.5 meters
- (4) 2.2 meters

153. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by:

- (1) Morgan
- (2) Mendel
- (3) Sutton
- (4) Boveri

154. Choose the **correct** pair from the following:

- | | |
|--------------------|--|
| (1) Exonucleases - | Make cuts at specific positions within DNA |
| (2) Ligases - | Join the two DNA molecules |
| (3) Polymerases - | Break the DNA into fragments |
| (4) Nucleases - | Separate the two strands of DNA |

- 155.** प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
- भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
 - जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे “सक्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
 - जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे “निष्क्रिय प्रतिरक्षा” कहते हैं।
 - सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
- 156.** अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
- डायाफ्राम का संकुचन
 - बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
 - फुफ्फुस का आयतन कम होना
 - अंतरा फुफ्फुसी दाढ़ का बढ़ना
 - केवल (d)
 - (a) एवं (b)
 - (c) एवं (d)
 - (a), (b) एवं (d)
- 157.** निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है?
- आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाइट्रारा उत्पादित होता है।
 - मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
 - प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
 - कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।
- 158.** घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए।
- चतुर्थ पोषी स्तर (i) कौवा
 - द्वितीय पोषी स्तर (ii) गिर्द
 - प्रथम पोषी स्तर (iii) खरगोश
 - तृतीय पोषी स्तर (iv) घास
- सही विकल्प चुनिए :**
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) | | | |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

- 155.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
- Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - Active immunity is quick and gives full response.
- 156.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
- Contraction of diaphragm
 - Contraction of external inter-costal muscles
 - Pulmonary volume decreases
 - Intra pulmonary pressure increases
 - only (d)
 - (a) and (b)
 - (c) and (d)
 - (a), (b) and (d)
- 157.** Which of the following statements is **not correct**?
- Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
 - In man insulin is synthesised as a proinsulin.
 - The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
 - The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
- 158.** Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.
- | | |
|--------------------------|--------------|
| (a) Fourth trophic level | (i) Crow |
| (b) Second trophic level | (ii) Vulture |
| (c) First trophic level | (iii) Rabbit |
| (d) Third trophic level | (iv) Grass |
- Select the **correct** option :
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| (1) (i) (ii) (iii) (iv) | | | |
| (2) (ii) (iii) (iv) (i) | | | |
| (3) (iii) (ii) (i) (iv) | | | |
| (4) (iv) (iii) (ii) (i) | | | |

159. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	पीयूष ग्रंथि	(i)	ग्रेवस रोग
(b)	थायरॉइड ग्रंथि	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस
(c)	अधिवृक्क ग्रंथि	(iii)	डायाबिटीज इन्सीपिडस
(d)	अग्न्याशय	(iv)	एडीसन रोग
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)
			(ii)

160. यदि तिलचटे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :

- (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
- (2) तिलचटे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
- (3) तिलचटे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
- (4) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।

161. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	अपरा	(i)	एंड्रोजन
(b)	ज्ओना पेल्युसिडा	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोफिन
(c)	बल्बो-यूरेश्वल ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत
(d)	लीडिंग कोशिकाएँ	(iv)	शिशन का स्नेहन
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)
			(i)

162. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।

- (1) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
- (2) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
- (3) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
- (4) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।

159. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Pituitary gland	(i)	Grave's disease
(b)	Thyroid gland	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adrenal gland	(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Pancreas	(iv)	Addison's disease
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)
			(ii)

160. If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :

- (1) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
- (2) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
- (3) the cockroach does not have nervous system.
- (4) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.

161. Match the following columns and select the correct option.

Column - I		Column - II	
(a)	Placenta	(i)	Androgens
(b)	Zona pellucida	(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands	(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leydig cells	(iv)	Lubrication of the Penis
(a) (b) (c) (d)			
(1)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(iii)
			(i)

162. Identify the wrong statement with reference to the gene 'T' that controls ABO blood groups.

- (1) Allele 'i' does not produce any sugar.
- (2) The gene (I) has three alleles.
- (3) A person will have only two of the three alleles.
- (4) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.

- 163.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
- एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता ।
 - एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
 - एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
 - एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है ।
- 164.** सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?
- पालीसोम
 - अंतर्द्रव्यी जालिका
 - पेरोक्सीसोम
 - गाल्जी काय
- 165.** निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है ?
- इंसुलिन
 - हीमोग्लोबिन
 - कोलेजन
 - लैक्टिन
- 166.** पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है ?
- परागकोश के अन्दर परागकण
 - दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
 - फल के अन्दर बीज
 - बीजाण्ड के अन्दर भूष-कोष
- (a) और (d)
 - केवल (a)
 - (a), (b) और (c)
 - (c) और (d)
- 167.** द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :
- शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - अंडोत्सर्ग से पहले
 - संभोग के समय
 - युग्मनज बनने के बाद
- 163.** Which of the following statements is **correct** ?
- Adenine does not pair with thymine.
 - Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
 - Adenine pairs with thymine through one H-bond.
 - Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- 164.** Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells ?
- Polysomes
 - Endoplasmic reticulum
 - Peroxisomes
 - Golgi bodies
- 165.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals ?
- Insulin
 - Haemoglobin
 - Collagen
 - Lectin
- 166.** The plant parts which consist of two generations - one within the other :
- Pollen grains inside the anther
 - Germinated pollen grain with two male gametes
 - Seed inside the fruit
 - Embryo sac inside the ovule
- (a) and (d)
 - (a) only
 - (a), (b) and (c)
 - (c) and (d)
- 167.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed :
- At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - Prior to ovulation
 - At the time of copulation
 - After zygote formation

168. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

- (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
- (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण उत्तक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :

- (1) द्विबीजपत्री जड़
- (2) एकबीजपत्री तना
- (3) एकबीजपत्री जड़
- (4) द्विबीजपत्री तना

169. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं :

- (1) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
- (2) शल्की उपकला कोशिकाओं से
- (3) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
- (4) उपास्थि कोशिकाओं से

170. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है ?

- (1) रिकॉर्डेशन (पहचान) साइट
- (2) चयनयुक्त मार्कर
- (3) ओरी साइट
- (4) पैर्लांड्रोमिक अनुक्रम

171. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I

- | | |
|----------------------|---|
| (a) आर्गन ऑफ कार्टाई | (i) मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है |
| (b) कोकिलया | (ii) लेबरिथ का घुमावदार भाग |
| (c) यूस्टेकीयन नलिका | (iii) अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है |
| (d) स्टेपीज | (iv) बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है |

स्तंभ - II

- | | | | |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (i) | (ii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (i) |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) | (iv) | (ii) | (i) |

168. The transverse section of a plant shows following anatomical features :

- (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
- (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
- (c) Vascular bundles conjoint and closed.
- (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part :

- (1) Dicotyledonous root
- (2) Monocotyledonous stem
- (3) Monocotyledonous root
- (4) Dicotyledonous stem

169. Goblet cells of alimentary canal are modified from :

- (1) Compound epithelial cells
- (2) Squamous epithelial cells
- (3) Columnar epithelial cells
- (4) Chondrocytes

170. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :

- (1) Recognition site
- (2) Selectable marker
- (3) Ori site
- (4) Palindromic sequence

171. Match the following columns and select the correct option.

Column - I **Column - II**

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| (a) Organ of Corti | (i) Connects middle ear and pharynx |
| (b) Cochlea | (ii) Coiled part of the labyrinth |
| (c) Eustachian tube | (iii) Attached to the oval window |
| (d) Stapes | (iv) Located on the basilar membrane |

(a) (b) (c) (d)

- | | | | |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (i) | (ii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (i) |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) | (iv) | (ii) | (i) |

172. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।

- (1) वैलीन
- (2) टायरोसीन
- (3) ग्लुटामिक अम्ल
- (4) लाइसिन

173. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| (a) युग्मपट्ट अवस्था | (i) उपान्तीभवन |
| (b) स्थूलपट्ट अवस्था | (ii) काइएज़मेटा |
| (c) द्विपट्ट अवस्था | (iii) जीन विनिमय |
| (d) पारगतिक्रम
(डायाकाइनेसिस) | (iv) सूत्रयुग्मन |

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iv) |

174. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमीनो अम्ल उत्पन्न किये ?

- (1) 600°C पर CH₃, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- (2) 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- (3) 800°C पर CH₃, H₂, NH₄ और जल वाष्प
- (4) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प

175. सही कथन का चयन करो।

- (1) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (2) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
- (3) ग्लूकोर्गॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- (4) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।

176. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?

- (1) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
- (2) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
- (3) ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्पर्जन
- (4) हरित गृह गैसों का छोड़ना

172. Identify the basic amino acid from the following.

- (1) Valine
- (2) Tyrosine
- (3) Glutamic Acid
- (4) Lysine

173. Match the following with respect to meiosis :

- | | |
|----------------|---------------------|
| (a) Zygotene | (i) Terminalization |
| (b) Pachytene | (ii) Chiasmata |
| (c) Diplotene | (iii) Crossing over |
| (d) Diakinesis | (iv) Synapsis |

Select the **correct** option from the following :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iv) |

174. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask :

- (1) CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
- (2) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 800°C
- (3) CH₃, H₂, NH₄ and water vapor at 800°C
- (4) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C

175. Select the **correct** statement.

- (1) Insulin is associated with hyperglycemia.
- (2) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- (3) Glucagon is associated with hypoglycemia.
- (4) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.

176. Montreal protocol was signed in 1987 for control of :

- (1) Disposal of e-wastes
- (2) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
- (3) Emission of ozone depleting substances
- (4) Release of Green House gases

177. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है :
- यूस्टेकीयन नलिका में
 - आंत्र के आस्तर में
 - लार ग्रंथि की वाहिका में
 - वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
178. Bt कपास की किस्म जो बैसिलस थर्विजिनिसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है :
- कीट पराभक्षी से
 - कीट पीड़कों से
 - कवकीय रोगों से
 - पादप सूत्रकृमि से
179. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा ?
- FSH की निम्न सांद्रता
 - एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
 - प्रोजेस्ट्रोन की उच्च सांद्रता
 - LH की निम्न सांद्रता
180. गलत कथन को चुनिए।
- टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है।
 - अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
 - रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
 - रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।

177. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
- eustachian tube
 - lining of intestine
 - ducts of salivary glands
 - proximal convoluted tubule of nephron
178. Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to :
- Insect predators
 - Insect pests
 - Fungal diseases
 - Plant nematodes
179. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle ?
- Low concentration of FSH
 - High concentration of Estrogen
 - High concentration of Progesterone
 - Low concentration of LH
180. Identify the **incorrect** statement.
- Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
 - Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
 - Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
 - Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	<i>Read carefully the following instructions :</i>
<p>1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।</p> <p>2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।</p> <p>3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।</p> <p>4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।</p> <p>5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।</p> <p>6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।</p> <p>7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।</p>	<p>1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.</p> <p>2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.</p> <p>3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.</p> <p>4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.</p> <p>5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.</p> <p>6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.</p> <p>7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.</p>